

**Recommendations :** It is recommended to control scab of apple, blast and sheath blight of rice, tikka of groundnut, powdery mildew of mango, rust of soyabean, blister blight of tea and powdery mildew of grapes. Caution : Do not spray if there is a possibility of harming bees and fish, live stock, game, wild birds and animals.

**Precautions :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with eyes, mouth and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and part of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

**Antidote :** No specific antidote. Treat symptomatically.

**First aid :** 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient unconscious. 2) If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

**Symptoms :** Nervousness, anxiety, tremor, diarrhoea and allergic manifestations may occur.

**उपयोग :** इस फंफूँदनाशक का प्रयोग सेब के पाना, धान का सहसामारी, अंगमारी, भूँफली को टिका, आम का चूर्ण असिता, सोयाबीन का गेरुआ, चाय का फमोला अंगमारी और अंगूर का चूर्ण असिता रोग के रोकथाम हेतु किया जाता है।

**सावधान :** जहाँ मधुमखी, मछली, पालतू जानवर, खेल के मैदान, जानवरों और चिड़ियों के नुकसान की संभावना हो छिड़काव न करें। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग करने से पहले संलग्न लिफलेट पढ़ें।

**प्रयोगकर्तियों के लिए सावधानियां :** १) खाधसामग्री, खाध सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुंह, त्वचा और आँखों के संपर्क से बचावें। ३) छिड़काव की बाष्प को सांस द्वारा अंदर जाने से बचावें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों के अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के बाद धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

**विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं। लक्षण अनुसार इलाज करें।

**प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आँखों दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सलाईन/ साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

**लक्षण :** घबराहट, परेशानी, कंपकमी, और अँलर्जी हो सकती है।

Please read enclosed leaflet carefully before use.

Caution : Not to be used on crop other than specified on this label / leaflet.

सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोपर इस्तेमाल ना करें।

CIR-174899/2020-Hexaconazole (EC) (423) - 1545

**Hexaconazole 5% EC**  
Systemic Fungicide

हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत ई. सी.  
अंतःप्रवाही फंफूँदीनाशक



**ELANTA<sup>®</sup>**  
**HEXAACON**

एलंटा हेक्साकोन

Keep in cool, dry place  
away from heat  
and open flame.



Keep out of  
reach of  
children

सूखी और ठण्डी  
जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच  
से दूर रखें

Net  
Content  
1 litre

**ELANTA<sup>®</sup>** An ISO 9001:2015 certified company **एलंटा<sup>®</sup>**

**Chemical Composition:**

Hexaconazole Tech	5.50 % W/W	रासायनिक संरचना : हेक्साकोनाजोल टैक्निकल (भारानुसार ९२ प्रतिशत स.त. पर आधारित)	५.५० % भार/भार
Emulsifier a) Styrenated phenol	5.00 % W/W	इमल्सिफायर अ) स्टाइरिनेटेड ethylene oxide	५.०० % भार/भार
condensate		फिनाइल इथिलीन ऑक्साइड कन्डेंसेट	
b) Dodecyl benzene	5.00 % W/W	ब) डोडेसिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड	५.०० % भार/भार
sulfonic acid Ca salt		कैल्शियम साल्ट	
Solvent (Aromax)	84.50 % W/W	घोलक ( एरोमेक्स)	८४.५० % भार/भार
<b>Total : 100.00% W/W</b>			<b>योग : १००.०० % भार/भार</b>

Regn. No. / रजि. नं. : CIR-174899/2020-Hexaconazole (EC) (423) - 1545

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : **LCIM0320220025**

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :  
(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)


Mfd. & Mktd by :

**ELANTA AGRO PVT. LTD.,**

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate,  
Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

e-mail : elantaagrosangli@gmail.com Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436,  
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.





CIR-174899/2020-Hexaconazole (EC) (423)-1545

**ELANTA HEXACON**

Hexaconazole 5% EC  
(Systemic Fungicide)

It is a systemic fungicide containing Hexaconazole 5% active ingredient and balance adjuvants. It is used for control for scab of apple, blast and sheath blight of rice, tikka of groundnut, powdery mildew of mango, rust of soyabean, blister blight of tea and powdery mildew of grapes only. Caution :- Do not spray if there is a possibility of harming bees and fish, live stock, game, wild birds and animals.

**Recommendation :**

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (%/gm)	Formulation (%/ml)			
Grapes Mango	Powdery mildew	25-50	500-1000	500	14	
	Powdery Mildew	0.005% (5g/100L)	0.1% (100ml/100lit)	As required	30	
Tea	Blister blight	10	200ml	70-90 with power sprayer/ 175-200 with knapsack sprayer	7	
Rice Groundnut Apple	Blast, Sheath blight	50	1000	500	40	
	Tikka Leaf Spot	75	1500	500	30	
	Scab	0.0025%	0.05% (50ml/100lit)	As required	30	
Soybean	Rust	0.005% (5g/100L)	0.1% (100ml/100lit)	As required	30	

CIR-174899/2020-Hexaconazole (EC) (423)-1545

**एलंटा हेक्साकोन**

हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत ई. सी.  
(अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

यह एक अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक है जिसमें हेक्साकोनाजोल सक्रिय तत्व ५ प्रति वजन के हिसाब से तथा बाकी अन्य सहायी पदार्थ हैं। इसका प्रयोग सेब के पामा, धान का सहसामारी, अंगमारी, मूँगफली को टिका, आम का चूर्ण असिता, सोयाबीन का गेरुआ, चाय का फफोला अंगमारी और अंगूर का चूर्ण असिता रोग के रोकथाम हेतु किया जाता है।

**उपयोग :**

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंशम फिडकव तथा फसल कटने के बीच कृत्काल (दिनांक)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक फिडकाव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (प्रतिशत/ग्राम)	संरचना (प्रतिशत/मिली)			
अंगूर आम	चूर्ण असिता रोग	२५-५०	५००-१०००	५००		१४
	चूर्ण असिता रोग	०.००५% (५ ग्राम/१०० लीटर)	०.१ (१०० मिली/१०० ली.) २०० मिली.			
चाय	फफोला अंगमारी	१०	२००	७०-९० शक्तिचलित/ १७५-२०० पीट पर लाधने वाले फिडकाव		७
धान	सहसामारी पर्णच्छद अंगमारी रोग	५०	१०००	५००		४०
मूँगफली सेब	टिका पर्ण चित्ति	७५	१५००	५००		३०
	पामा	०.००२५%	०.०५% (५० मिली/१००ली.)			
सोयाबीन	गेरुआ	०.००५% (५ ग्राम/१०० लीटर)	१०० मिली/१००ली.)	१००		३०

**ELANTA  
HEXACON**  
Hexaconazole 5% EC  
(Systemic Fungicide)

**एलंटा हेक्साकोन**

हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत ई. सी.  
(अंतःप्रवाही फफूंदीनाशक)

**Direction of use :** Plant protection equipment:-Take the required quantity of Hexaconazole 5% EC dilute with a little water and stir well using a stick. Then add the remaining quantity of water as per spray volume required and mix well again stirring. Use knapsack sprayer, foot sprayer, compression knapsack battery sprayer or ASPEE-HTP sprayer.

**Precaution :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 2) Avoid inhalation of the spary mist. Spray in the direction of wind. 3) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 4) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 5) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

**Symptoms of poisoning :** Nervousness, anxiety, tremor, diarrhoea and allergic manifestation may occur.

**First aid :** 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2) If clothing and skin are contaminated, remove the cloths and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

**Phytotoxicity :** The product is not phytotoxic when used as per field recommendation. COMPATABILITY: Hexaconazole 5% EC is compatible with most of the commonly used insecticides and fungicides.

**Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically.

**Disposal of used container :** 1) The packages shall be broken and buried away from habitation. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages or surplus material and washings from the machine and containers should be disposed in safe manner so as to prevent environment or water pollution.

**Storage conditions :** 1) The package containing the fungicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of fungicide. 2) The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, air, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

**Chemical composition:**

Hexaconazole tech (Based on 92% W/W a.i.)	5.50 % W/W
Emulsifier a) Styrylated phenol ethylene oxide condensate	5.00 % W/W
b) Dodecyl benzene sulfonic acid Ca salt	5.00 % W/W
Solvent (Aromax)	84.50 % W/W
<b>Total:</b>	<b>100.00% W/W</b>

**उपयोग के लिए निर्देश :** इसकी निर्धारित मात्रा को पहले थोड़े पानी में अच्छी प्रकार मिलाएं उसके बाद पानी की आवश्यक मात्रा जो मात्रा निर्धारित की गयी हो मिलाएं और डंडे से अच्छी प्रकार मिलाएं।

**पौध सुरक्षा यंत्र :** इसका फिडकाव सरलता से उपलब्ध फिडकाव यंत्र जैसे पीट पर लटकाने वाला पाँवचलित या दबावदार पीट पर लटकाने वाला फिडकाव यंत्र दबावदार शक्ति चलित फिडकाव यंत्र या ए.एस.पी.ई.ई.-एच.टी.पी. फिडकाव यंत्र आदि का प्रयोग किया जा सकता है।

**प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) ल्वा, मुँह और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३) फिडकाव के बाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में फिडकाव करें। ४) फिडकाव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) फिडकाव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र, दस्ताने, जूते पहनना चाहिए।

**विष के लक्षण :** गबराहट, परेशानी, कपकपी, दस्त और एलर्जिक हो सकती है।

**प्राथमिक धिकित्सा :** १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। २) यदि कपड़े और ल्वा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और ल्वा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आँखों दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सलाईन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोमी को शुद्ध हवा में ले जायें।

**पौधविशाक्तता :** सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह फफूंदनाशकपौधविशाक्त नहीं है।

**अनुरूपता :** हेक्साकोनाजोल ५ प्रतिशत ई.सी. अमतौर पर प्रयोग में आने वाले सभी फफूंदीनाशक और कीटकनाशक के साथ मिलाया जा सकता है। **विषनाशक :** कोई विशेष विष नाशक नहीं। लक्षण अनुसार इलाज करें।

**खाली डिब्बों का निपटारा :** १) फफूंदीनाशक निर्माताओं या उपयोग कर्ता का कर्तव्य है खाली डिब्बों को अच्छी तरह तोड़ फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २) खाली डिब्बों को बाहर न छोड़िए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सकें। ३) खाली डिब्बों या बची सामग्री का धोवन का निपटारा इस प्रकार करें की आसपास कि चीजें, पानी प्रदूषित न हों।

**संग्रहण की शर्तें :** १) फफूंदीनाशक से भरे डिब्बों को अलग कमरे या जगह हो रखें तथा उन कमरे या जगह से दूर रखें, जिन में अन्य वस्तुएँ रखी जाती हैं या अलग अलमारियों में ताला चाबी लगाकर फफूंदीनाशक की मात्रा व गुण के हिसाब से रखें। २) जिस कमरे या अलमारी में फफूंदीनाशक का भंडारण करण हो वह अच्छी तरह सूखा, निर्मित, पर्याप्त रोशनी व हवादार तथा पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि कोई प्रदूषण न हो। बको की पहुंच से दूर रखें।

**रासायनिक संरचना :**

हेक्साकोनाजोल टैक्निकल (भारानुसार ९२ प्रतिशत स.त. पर आधारित)	५.५० % भार/भार
इमल्सिफायर अ) स्टायरिनेटेड फिनाइल इथिलीन आक्साइड कन्डेंसेट	५.०० % भार/भार
ब) डोडेसिल बेजीन सल्फोनिक एसिड कैल्शियम साल्ट	५.०० % भार/भार
घोलक (एरोमेक्स)	८४.५० % भार/भार
<b>योग :</b>	<b>१००.०० % भार/भार</b>

**Manufactured by :**  
**ELANTA AGRO PVT. LTD.,**  
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,  
Near Railway Gate, Kupwad Road,  
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.  
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043  
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,  
KUPWAD - 416 436.  
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

**निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,**  
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,  
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,  
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.  
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.  
उत्पादन परिसर :  
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,  
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



**Manufactured by : ELANTA AGRO PVT. LTD.,**  
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,  
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043  
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.  
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.  
**Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.**

**निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,**  
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,  
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.  
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,  
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.  
**इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।**

**एलंटा हेक्साकोन**

हेक्साकोनाजोल ५% ई. सी.  
(आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

हे आंतरप्रवाही बुरशीनाशक आहे. यामध्ये हेक्साकोनाजोल सक्रिय तत्व ५ प्रति किलो च्या प्रमाणात आहे, तसेच अन्य पदार्थांचा समावेश आहे. याचा उपयोग सफरचंदावरील खवल्या रोग, तांदळावरील करपा रोग, शेंगादाण्यांच्या पानांवरील डाग, आंब्यावरील भुषी, सोयाबीन वरील तांबेरा, चहाच्या पानांवरील करपा आणि द्राक्षांवरील भुषीच्या रोमनिचंत्रणासाठी केला जातो. **खबरदारी:** मधमाशी पालन, मत्स्यपालन, पाळीव प्राणी, मोकळ्या ठिकाणी फवारणी करू नये.

**शिफारस :**

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)	पुन्हा फवारणीचा काळावधी प्रत्येक फवारणी नंतर (तास)
		स. तत्व (% / ग्रॅम)	संरचना (%/मि.ली.)			
द्राक्ष आंबा	भुषी	२५-५०	५००-१०००	५००	१४	३०
	भुषी	०.००५% (५ ग्रॅम / १०० लिटर)	०.१ (१०० मिली / १०० ली.)			
चहा	करपा	१०	२०० मिली.	७०-९० विजेवरील / १७५-२०० पाठीवरील फवारणी यंत्र	७	
तांदूळ भुईमुगा सफरचंद	करपा, पर्णकोष करपा	५०	१०००	५००	४०	
	पानांवरील डाग	७५	१५००	५००	३०	
	पानांवरील डाग	०.००२५%	०.०५% (५० मिली / १०० ली)	आवश्यकतेनुसार	३०	
सोयाबीन	तांबेरा	०.००५% (५ ग्रॅम / १०० लिटर)	०.१% (१००मिली / १०० ली.)	आवश्यकतेनुसार	३०	

**वापराचे निर्देशन :** आवश्यक प्रमाणात हेक्साकोनाजोल ५% ई. सी. थोड्याशा पाण्यामध्ये मिसळा व लाकडी काठीने व्यवस्थित ढवळा. **वनस्पती सुरक्षा यंत्र :** नॅसॅक स्प्रेअर, फुट स्प्रेअर, कम्पेशन नॅसॅक स्प्रेअर, पॉवर नॅसॅक स्प्रेअर, बॅटरी स्प्रेअर, एएसपीईई-एचटीपी स्प्रेअर यांचा वापर करा. **वापर करताना घ्यावयाची दक्षता :** १) स्वयंपाकाची भांडी, अन्नपदार्थ तसेच जनावरांच्या चाऱ्यापासून लांब ठेवा. २) तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा. ३) द्रावणाच्या फवारणीचे तुषार श्वसनाद्वारे आत घेऊ नका. वाऱ्याच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणीनंतर कितकनाशकांच्या संपर्कात आलेली त्वचा तसेच कपडे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ५) फवारणी करताना धुप्रपान, खाणे, पिणे अथवा चघळू नये. ६) फवारणीचे द्रावण बनविताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे वापरावेत. **विषबाधेची लक्षणे :** चिंताग्रस्तपणा, भिती वाटणे, अंग थरथरणे, अतिसार ही लक्षणे असू शकतात. **प्रथमोपचार :** १) जर बाधीत व्यक्तीने गिळले असले तर घशात बोट घालून उलटी करावी. हीच क्रिया पुनः पुनः करीत राहवी जोपर्यंत उलटी साफ होत नाही. २) कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. ३) डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लगेच सलाईन / पाण्याची हल्की धारने १०-१५ मिनिटे धुवा. ४) जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास रुग्णास मोकळ्या हवेत आणा. **पौधविषाक्तता :** शिफारसी नुसार वापरल्यास उत्पादन वनस्पती करीत विषारी नाही. **अनुकूलता :** हेक्साकोनाजोल ५% ई. सी. उपयोग बुरशीनाशक च्या मिश्रणामधून वापरला जातो. **विषनाशक :** कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा. **रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट :** १) रिकामे पॅकेटस, डबे मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर जागी जमिनीत खोल पुरावीत. २) रिकामे डबे पुनर्वापर होऊ नये यासाठी त्यांना बाहेर फेकू नये. ३) रिकामे डबे, राहिलेले साहित्य तसेच यंत्र धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विल्हेवाट योग्य रितीने लावावी. जणेकरून पर्यावरण दूषित होऊ नये. **सावधगिऱ्या अटी :** १) विशेषतः अन्नपदार्थ व पशुआहार किंवा अन्य वस्तु साठविण्याचा जागेपासून दूर जागी वा खोल्यात कडीकुलपात ठेवावीत. २) या खोलीमध्ये किंवा कपाटामध्ये हे बुरशीनाशक साहित्य साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी, त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदूषण टाळे.

**रासायनिक संरचना :**

हेक्साकोनाजोल टेंक्विकल (भारानुसार ९२% स.त. वर आधारित)	५.५० % व/व
इमलिसफायर अ) स्ट्राइरिनेटेड फिनाइल इथिलीन ऑक्साइड कॅंसेसेट	५.०० % व/व
ब) डोडेसिल बॅंजीन सल्फोनिक अॅसिड कॅल्शियम सॉल्ट	५.०० % व/व
घोलक (अरोमॅक्स)	८४.५० % व/व

एकूण : १००.०० % व/व

**निर्माता : एलंटा अॅग्रो प्रा. लि.,**

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.  
उत्पादन परिसर : सव्हें नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.  
या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

**एलंटा हेक्साकोन**

हेक्साकोनाजोल ५% EC  
(अंतरव्यापि शीलेंद्रनाशक)

ಇದೊಂದು ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೇಂದ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ ५% EC ಸ.ಫ ಹಾಗೂ ಇತರ ಸಹಯೋಗ ಮತ್ತು ಜಡ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸೇಬಿನ ಬೆಳೆಯ ಕಬ್ಬಿರೋಗ, ಭತ್ತದ ಬೆಂಕಿರೋಗ ಹಾಗೂ ಎಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಜ್ಜೆರೋಗ, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿರೋಗ, ಮಾವಿನ ಬೆಳೆಯ ಬೂದುರೋಗ, ಸೋಯಾಬೀನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ತುಕ್ಕುರೋಗ, ದಾಡ್ಡ ಬೆಳೆಯ ಬೂದುರೋಗ ಮತ್ತು ಚಹಾ ಬೆಳೆಯ ಬ್ಲಿಸ್ಟರ್ ಡ್ವೆಟ್‌ನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. **ಎಚ್ಚರಿಕೆ :** ಜೇನುನೋಣ, ಜಲಚರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪಡಿಸಬೇಡಿ. **ಶಿಫಾರಸ್ಸು :**

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿನ ಪ್ರಮಾಣ		ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶದ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಲೀ/ಗಲ್)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಣಿಯಿಂದ ಕಟಾವಿನ ದಿನಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ
		ಸ.ಫ (% gm)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (% ml)		
ದಾಡ್ಡ ಮಾವು	ಬೂದುರೋಗ	25-50	500-1000	500	14
	ಬೂದುರೋಗ	0.005%	0.1%	ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಸಾರ	30
ಚಹಾ	ಬೊಕ್ಕಿ ಅಂಗಮಾರಿ	10	200 ಮಿ.ಲೀ	70-90 ಮೀಟರ್ ಕಾರ್ಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ 175-200 ಮೀಟರ್ ರ್ಯಾಪ್‌ಡ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ	7
	ಭತ್ತ	ಬೆಂಕಿರೋಗ	50	1000	500
ಸೇಬು	ಎಲೆಕ್ಟಿವಿಟಿರೋಗ (ಟಿಕ್ಟಾ)	75	1500	500	30
	ಕಬ್ಬೆ (ಸ್ಯಾಟ್)	0.0025%	0.05%	ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಸಾರ	30
ಸೋಯಾಬೀನ್	ತುಕ್ಕು ರೋಗ	0.005%	0.1%	ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅನುಸಾರ	30
		(5ಗ್ರಾಂ/100ಲೀ)	(100ಮಿಲೀ/100ಲೀ)		

**ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಲಹೆ:** ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್, ಪುಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್, ಕಾಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಡ್ಯಾಟರಿ ಅಥವಾ ಎಸ್ಪಿ ಎಚ್‌ಟಿಪಿ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್  
**ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ:** ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ ५% EC ಬೇಕಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ ಮತ್ತು ಕೋಲಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಪಿಸಿ. ಮೆಚ್ಚು ಸಂತರ ಬೇಕಾದ ದ್ರಾವಣದ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನುಪಾತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.  
**ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳು :** ಅಪಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಅಪಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಣಿಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಣಿಯಾದ ನಂತರ ಕೆಲವುಕೊಂಠೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಂಪಡಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ವಿನಸಾದರೂ ತಿನ್ನುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಿಂಪಡಣಿ ಮಾಡುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ರಕ್ಷಣೆಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬೂಟು, ಚರ್ಮ, ಟೊಪ್ಪಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ. ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೌಸ್ ಧರಿಸಿ.  
**ವಿಷ ತಗುಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ಅತಂಕ, ನಡುಕ, ಬೇಧಿ, ಅಲರ್ಜಿ, ಹೃದಯಾಘಾತ.  
**ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :** ಬಿಂದು ವೇಳೆ ವಿಷವೇರಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶವೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಗಂಭೀರ ಒಳಗೆ ಬೆರಳು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸಿ. ಪೂರ್ಣ ವಾಂತಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ಪುನರಾವೇಶಿಸಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ. ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳಚಿ ಸೂಮು ಹಾಗೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಒಳಗೆಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿ ಸಿಗುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರಿ.  
**ಸಸ್ಯ ವಿಷಕಾರಕತೆ :** ಶಿಫಾರಿತ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.  
**ಹೊಂದಾಣಿಕೆ :** ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಇತರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಶಿಲೇಂದ್ರನಾಶಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ.  
**ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ :** ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಜೀವಕಂಠಬಂಧಿ, ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.  
**ಜಾಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ :** ಬಳಸಲಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಅಥವಾ ಜೊತೆಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಸಲಾದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಳಸಬೇಡಿ. ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಮುಂದು ಹಾಕಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಬಡಬೇಕು.  
**ಶೇಖರಣಾ ನಿಯಮಗಳು :** ಈ ಶಿಲೇಂದ್ರನಾಶಕಗಳು ಇರುವ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಜಾಗರವಿಡಬೇಕು. ಶಿಲೇಂದ್ರನಾಶಕಗಳ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲೆರಾದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಿಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು.  
**ರಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :**  
ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ ಟೆಕ್ಟೆಕ್ಟೆ (92.00% w/w ಸ.ಫ ಅಧಾರಿತ) 5.50% w/w  
ಎಮೆಲ್ಸಿಯರ್ ಎ) ಸಿರಿನೇಟೆಡ್ ಪಿನ್‌ಸಾಲ್ ಎಥಲಿನ್ 5.00% w/w  
ಆಕ್ಸಿಡೆ ಕಂಡೆನೇಟ್ 5.00% w/w  
ಬಿ) ಡೋಡೆಸಿಲ್ ಬೆಂಜೆನ್ ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಕ್ಯಾಲಿಯಂ ಲವಣ 5.00% w/w  
ದ್ರಾವಕ(ಅರೋಮಾಕ್ಸ್) 84.50% w/w  
ಒಟ್ಟು 100.00% w/w

**ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,**  
ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ, ರೆಲ್ವೆ ಗೇಟ ಪತ್ತರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.  
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436  
ತಾ: ಮರಬ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043  
ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



**ಎಲಂಟಾ ಹೆಕ್ಸಾಕೋನ**  
**ಹೆಕ್ಸಾಕೋನಾಜೋಲ್ 5% EC**  
(ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಶಿಲೇಂದ್ರನಾಶಕ)

**एलंटा हेक्साकोन**

हेक्साकोनाजोल ५% ई. सी.  
(आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು : **ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,**  
ವಿಳಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ, ರೆಲ್ವೆ ಗೇಟ ಪತ್ತರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.  
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436  
ತಾ: ಮರಬ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.  
ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

**निर्माता : एलंटा अॅग्रो प्रा. लि.,**  
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.  
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.  
उत्पादन परिसर : सव्हें नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

