

**Recommendations :** It is used to control of weeds of tea and non crop areas. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No Specific antidote is known. Treat symptomatically. **First Aid :** Please see enclosed Leaflet. **Symptoms :** Please see enclosed Leaflet.

**उपयोग :** यह खरपतवार नाशक का उपयोग चाय तथा बिना फसल भूमि में उगने वाली खरपतवार की रोकथाम के लिये किया जाता है। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) खादसामग्री, खाद सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** कृपया संलग्न लीफलेट पढ़ें। **लक्षण :** कृपया संलग्न लीफलेट पढ़ें।

Please read enclosed leaflet carefully before use.

Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet.

सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रक्रिया ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ.

CIR-138050/2017-Glyphosate (SL) (374)-773

**Glyphosate 41% S.L.  
Herbicide**

ग्लायफोसेट ४१% एस. एल.  
खरपतवारनाशक




Keep in cool, dry place away from heat and open flame. **ಅಪಾಯ DANGER खतरा धोका** Keep out of reach of children **बच्चों की पहुँच से दूर रखें**

सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच से दूर रखें

Net Content 1 Ltr



**Chemical composition:**

Isopropyl amine salt of glyphosate a.i	40.60 % W/W
Surfactant Inert poly oxy ethylene amine	15.00 % W/W
Manufacturing Impurities	4.00 % W/W
Water	Q.S. % W/W

**Total : 100.00% W/W**

**रासायनिक संरचना :**

आइसो प्रोपाइल अमीन सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट स.त.	४०.६० % भार/भार
सर्फैक्टेंट निष्क्रिय पॉलीऑक्सी इथाइलीन अमीन	१५.०० % भार/भार
मैनुफैक्चरिंग इम्पयूरिटीज	४.०० % भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा % भार/भार

**योग : १००.००% भार/भार**

Regn. No. / रजि.नं. : CIR-138050/2017-Glyphosate (SL) (374)-773

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : **LCIM0320220025**

Batch No. / बॅच नं. :

Mfg. Date / मॅन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Mfd. & Mktd. by :

**ELANTA AGRO PVT. LTD.**

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

e-mail : elantaagrosangli@gmail.com Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.

Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.





An ISO 9001:2015 certified company

# Elphos 41

Glyphosate 41% S.L.  
(Herbicide)

# एलफॉस ४१

ग्लायफोसेट ४१% एस. एल.  
(खरपतवारनाशक)

**Manufactured by :**  
**ELANTA AGRO PVT. LTD.,**  
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,  
Near Railway Gate, Kupwad Road,  
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.  
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043  
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,  
KUPWAD - 416 436.  
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

**निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,**

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,  
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,  
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.  
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.  
उत्पादन परिसर :  
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,  
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-138050/2017-Glyphosate (SL) (374)-773

## Elphos 41

Glyphosate 41% S.L.  
(Herbicide)

It is non-selective herbicide which contains Isopropylamine salt of glyphosate 41% (W/W) and balance inert material and auxiliaries. It is effective against annual and perennial grasses and broadleaf weeds of tea and non cropped area.

**Recommendation :**

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days
		AI (Kg.)	Formulation (Kg.)		
TEA	Axonopus Compressus, Cynodon dactylon, Imperata Cylindrica, Polygonum perfoliatum, Paspalum scrobiculatum, Arundinella bengalensis, Kalm grass	820-1230	2.0-3.0	450	21
Non cropped areas	Sorghum helepense and other monocot & dicot weeds general weed control	820-1230	2.0-3.0	500	

**Direction of use :** Plant Protection Equipment : Knapsack sprayer fitted with a flat fan or flood jet nozzle is to be used while applying the weedicide gator rocking sprayer & knapsack weedicide sprayer can also be used. Preparation of spray solution : Add slowly the required quantity of weedicides to water & stir well, with a stick or rod. While preparing large quantity of spray solution & weedicide to a bucket of half filled with water. Stir & then empty the pre-solution into the bulk of water. Caution :- (1) Herbicide should be sprayed from ground and care should be taken to drift hazard to the adjoining crop field.

**Time of application :** Tea & non crop area : Apply as directed spray when the weeds are young and actively growing

**Precaution :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

**Symptoms of poisoning :** Headache, nausea, vomiting, giddiness and convulsion, may occur.

**First aid :** 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2) If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

**Antidote :** No Specific antidote is known. Treat symptomatically.

**Disposal of used container :** 1) It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages shall be broken and buried away from habitation.

**Storage conditions :** 1) The packages containing the herbicide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separate almira under lock and key depend upon the quantity and nature of the herbicide. 2) The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well-lit and ventialed and of sufficient dimensions.

**Chemical composition:**

Isopropyl amine salt of glyphosate a.i	40.60 % W/W
Surfactant Inert poly oxy ethylene amine	15.00 % W/W
Manufacturing Impurities	4.00 % W/W
Water	Q.S. % W/W

**Total : 100.00% W/W**

**Manufactured by : ELANTA AGRO PVT. LTD.,**

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,  
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043  
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.  
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

**Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.**

CIR-138050/2017-Glyphosate (SL) (374)-773

## एलफॉस ४१

ग्लायफोसेट ४१% एस. एल.  
(खरपतवारनाशक)

यह एक खरपतवार नाशक है इसमें भार के अनुपात में ४१ प्रति. ग्लाइफोसेट सक्रिय तत्व है तथा शेष अन्य सहायी पदार्थ है।  
**उपयोग :**

फसल	कोट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अल्प छिड़काव तथा फसल कटने के बीच अन्ताल (दिनों में)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)		
चाय	बाघ घास, हटियाली, कलम घास, बरमुडा द्यास, कारपेट द्यास, लागली मिना	८२०-१२३०	२.०-३.०	४५०	२१
बिना फसल का क्षेत्र	बरु तथा अन्य चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार	८२०-१२३०	२.०-३.०	५००	

**उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग में आने वाले यंत्र : पीठ पर लादकर चलाने वाला छिड़काव यंत्र दबाव छिड़काव यंत्र, बैटरी चलित छिड़काव यंत्र जिसमें चौड़ा पंख फ्लैट फैन या फलड जैट नोजल लगा हो।

घोल बनाने की विधि : खरपतवार नाशक का योग्य प्रमाण में मिलाकर लकड़ी या डंडे से हिलाइये। जब घोल ज्यादा प्रमाण में बनाना हो तो खरपतवार नाशक को आधे बाल्टी में डालकर हिलाइये। बाद में यह घोल शेष पानी में डालकर घोल बनाईये। चेतावनी : १) खरपतवार नाशक का प्रयोग केवल जमीन में ही करें, आस पास की फसल पर ड्रिफ्ट न जाए यह सावधानी बरतें। **प्रयोग का समय :** १) चाय तथा बिना फसल का क्षेत्र - जब खरपतवार सक्रिय रूप से बढ़ रहे हों तब इस खरपतवार नाशक का प्रयोग सीधा छिड़काव करने करना चाहिए।

**प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रहें। २) मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाले समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

**विष के लक्षण :** सिरदर्द, उल्टी, चक्कर आना, मितली तथा झटके (मिरगी) हो सकते हैं।

**प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुत्थुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो शकपड़े उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/ साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

**खाली डिब्बों का निपटारा :** १) खरपतवार नाशक निर्माताओं/उपयोग कर्ता का कर्तव्य है की डिब्बो को तोड़कर आबादी से दूर गाड देना चाहिए। २) इस्तेमाल किये गये खाली डिब्बे को दूबारा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला न छोड़े। ३) डिब्बो, या बची हुई खरपतवार नाशक या धोवन का निपटारा करे जिससे आसपास की चीज, पीने का पानी विषैला न हो।

**संग्रहण की शर्तें :** १) खरपतवार नाशक रखे हुए डिब्बो आदि ऐसे कमरे अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुन्जी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखे। २) जिस कमरे या आलमारी में खरपतवार नाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ हो, सूखा, प्रकाश युक्त तथा हवा युक्त होना चाहिए तथा काफी लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि खरपतवार नाशक के भाप से प्रदूषण पैदा होने का डर न रहे।

**रासायनिक संरचना :**

आइसो प्रोपाइल अमीन सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट स.त.	४०.६० % भार/भार
सर्फेक्टन्ट निफ्रिजी पॉलीऑक्सी इथाइलीन अमीन	१५.०० % भार/भार
मैनुफैक्चरिंग इम्प्यूरिटीज	४.०० % भार/भार
पानी	पर्याप्त मात्रा % भार/भार

**योग : १००.००% भार/भार**

**निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,**

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,  
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.  
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.  
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।



**एलफॉस ४१**

ग्लायफोसेट ४१% एस. एल.

(तणनाशक)

हे एक तणनाशक असून यामध्ये ४१% ग्लाइफोसेट हे सक्रिय तत्व तसेच इतर अन्य सहायोगी पदार्थ आहेत.

शिफारस :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवस)
		स.तत्व (गॅ)	संरचना (लिटर)		
चहा	हिरवळ, दुर्वा, तृण, मकरजूली, वाळलेले गवत, कोपरा, धान, बाग, असोरा, तपासोली, मकर, जूली, बांबू पाने	८२०-१२३०	२.०-३.०	४५०	२१
पिक नसलेले क्षेत्र	तृण, तसेच इतर लांब पाने असलेले तण	८२०-१२३०	२.०-३.०	५००	

ग्लायफोसेट ४१% एस.एल. जास्त दुराग्रहि व वार्षिक गवत व मोठ्या पानांच्या झुडुपांच्या नाशासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. हे जेव्हा झुडुपांवर फवारले जाते तेव्हा ते प्रवाही स्थलांतराने झाडांच्या मुहापर्यंत पोहोचते व त्यामुळे ते झुडुपास समूळ नष्ट करते. चहाच्या मळ्यातील 'प्रतिबंध करण्यास अतिशय कठिण' अशा झुडुपांचा नायनाट करण्यासाठी हे औषध विशेषतः अधिक परिणामकारक आहे. **विषबाधेची लक्षणे** : या औषधामुळे त्वचा व डोळे तसेच श्वसननलिका चुरचुरतात.

**प्रथमोपचार** : गिल्ल्याने नुकसान होते. या औषधाने त्वचा, डोळे व वापरण्याचे कपडे यांच्याशी संपर्क येऊ देऊ नका. संपर्क झाल्यास तो भाग भरपूर पाण्याने १५ मिनिटांपर्यंत स्वच्छ धुवा. विषबाधा झाल्यास त्वरीत डॉक्टरांना बोळावा.

**औषधोपचार** : अमांश आधारीत व लक्षणानुसार औषधोपचार करावा. **जमिनीवर परिणाम** : याचा जमिनीवर परिणाम होत नाही. मातीशी संपर्क आल्यानंतर मातीतील सूक्ष्म कण यास जखडतात. व ते औषधास क्रियाशून्य बनवतात. त्यामुळे आजूबाजूच्या पिकांवरही यांचा परिणाम होत नाही. **दिसून येणारा परिणाम** : याची फवारणी केलेली झाडे निस्तेज होतात व पिवळी पडतात. सुरुवातीस परिणाम हळूहळू होतो त्यामुळे कित्येकदा सुवरवातीस परिणाम दिसून येत नाही. सावलीत याचा परिणाम कमी प्रमाणात होतो. **खबरदारी** : मिश्रणाकरिता शुध्द पाणी वापरावे. घागेरडे पाणी वापरल्यास परिणाम कमी प्रमाणात होतो. चहा व इतर पिकांवर याची फवारणी करू नका. त्यामुळे अपाय होण्याची शक्यता असते. या औषधाची उपकरणे इतर औषधांकरिता वापरण्यापूर्वी ती स्वच्छ धुवा. बी-बियाणे, खते व जंतूनाशक यांपासून हे औषध दूर ठेवा. उघड्या हातांनी मिश्रण तयार करू नका. औषध मारलेल्या ठिकाणी कमीत कमी दोन आठवडे पर्यंत कोणत्याही वस्तूचा व पदार्थाचा साठा करू नका. **साठवण** : या औषधाचे डबे इतर वस्तूंपासून दूर वेगळ्या खोलीत किंवा कुलुंबंद अशा कपाटात ठेवा. खोलीची आकारणी, औषधाचा गुणधर्म व त्याचे प्रमाण यावर आवलंबू राहिल. खोली चांगली, कोरडी, हवेशीर, प्रकाशमय असावी. खोलीचे तापमान १२८ पेक्षा अधिक असावे. **रिकाम्या डब्यांची/राहीलेल्या औषधाची विल्हेवार व औषधाची उपकरणे पुणे** : या औषधाचे डबे तोडूनफोडून वस्तीपासून दूर जमिनीत पुरून टाका. रिकाम्या डब्यांचा पुन्हा उपयोग होऊ नये याकरिता ते उघड्यावरटाकून देऊ नका. वातावरण व सभोवतालचे पाणी दूषित होऊ नये याकरिता राहिलेले डबे व औषध यांची विल्हेवार योग्य रितीने लावा. **वापरण्याची पध्दत** : प्रत्येकी कमीत कमी ४ ते ८ पाने असतील अशा झुडुपांवरच याची फवारणी करा. झुडुपे प्राथमिक अवस्थेत असल्यास याचा परिणाम कमी दिसून येतो. पूर्वावस्थेतील झुडुपांवर यांचा परिणाम चांगला दिसून येतो. या औषधामुळे कोणत्याही अवस्थेतील बारमाही झुडुपांचा नायनाट होतो. याचे मिश्रण स्वच्छप्यात तयार करून त्याची फवारणी चांगले फवारणीचे उपकरण वापरून साखळा प्रमाणात करा. औषधाचे प्रमाण खालील व्याप्रमाणे घ्यावे. **फवारणीकरिता खालील उपकरणांचा उपयोग करा** : जॅट जेट लावलेली नॅपसॅक स्प्रेयर्स, कोन किंवा फलज जेट नॉझलस (शक्यतो ऑप्सी डब्ल्यू. एफ. एन. ६२ किंवा ४०) ही उपकरणे फवारणीसाठी चांगली आहेत. रासायनिक

संरचना :	
आइसो प्रोपाइल अमीन सॉल्ट ऑफ ग्लायफोसेट स.त.	४०.६० % व/व
सर्फेक्टंट- निष्क्रीय पॉलीऑक्सि इथाइलीन अमीन	१५.०० % व/व
मैनुफॅक्चरिंग इम्प्युरिटीज	४.०० % व/व
पानी	पर्याप्त मात्रा % व/व
<b>योग : १००.०० % व/व</b>	

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कार्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३. उत्पादन परिसर : सध्दें नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत. या पत्रिकेवर निर्दिशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

**ग्ल्युमोसेट ४१% एस.एल. (बि.पि.व. लवण) (कॅलनाशक)**

ಇದು ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಘಟಕವಾಗಿ 41% ರಷ್ಟು ಗ್ಲೈಮೋಸೆಟ್ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೆಗಳು ತೂಕದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು:

ಬೆಳೆ	ಕಳೆಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಸಿಂಪರಕೆಯ ನಂತರ ಕೊಯ್ಲುಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ ದಿನಗಳು
		ಸ.ಫ. ಗ್ರಾ.	ಫಾಸ್ಫೋರಸ್ ಲೀ. ಲೀ.	ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು ಲೀ.	
ಚಹಾ	ಎಕ್ಸೋನೊಪ್ಸ ಗರಿಕೆ ಸೈನೋಡಾನ್ ಡಾಕ್ಟಿಲಾನ್ ನೀರು ಹುಲ್ಲು ಪರ್ಪೋಲಿಯುಟಿಮ್ ಅರುಂಡಿನಲ್ಲ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್ ಸೊಲ್ವಮ್ ಹೆಲಿಪೆನ್ಸ್ ಇತರ ದ್ವಿದಳ ಹಾಗೂ ಎಕದಳದ ಕಳೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೊಳಪಡುವ ಕಳೆಗಳು	820 ರಿಂದ 1230	20 ರಿಂದ 30	450	21
		820 ರಿಂದ 1230	2 ರಿಂದ 3	500	

**ಬಳಸುವ ಸಮಯ**: ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಕಳೆಗಳು ಎಳೆಯದಾಗಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಕಳೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಕಳೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಿಂಪರಿಸಿ. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪರಿಸಬೇಕು. ಕಳೆನಾಶಕದ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು.

**ಸಿಂಪರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು**: ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟೇಯರ್, ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಸ್ಟೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಶನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಯರ್ ನ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ಯಾನ್ ನಂತರ ಚಪ್ಪಟೆಯಾದ ಧುಮುಕುವ ಜೆಟ್ ಬರುವಂತಹ ಸೂಸು ಬಾಯಿ (ನಾಸ್ತಾ) ಇರುವಂಥದ್ದು.

**ವಿಷಭಾದೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು**: ತಲೆನೋವು, ತಲೆಗಿರುಕಿ, ಬವಣೆ ಹೊಟ್ಟೆತೊಸು ಮತ್ತು ಉಗ್ರಸೆಳೆತ ಪ್ರಧಮ ಚಿಕ್ಕಾ ವಿಧಾನಗಳು:

1. ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಬೆಳೆ ನೀರಿನಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತೊಳೆಯಿರಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲಾವೇಜ್
  2. ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಮಲಿನಗೊಂಡ ಚರ್ಮ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
- ಔಷಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆ**: ಉಗ್ರ ಸೆಳೆತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ರೋಗಲಕ್ಷಣ ಅನುಸರಿಸಿ ಉಪಚಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಫಿನೊಬಾರ್ಬಿಟಾಲ್ (ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 0.7 ಗ್ರಾಂನು ವರೆಗೆ) ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೊಡಬಹುದು.

**ದಾಸ್ತಾನು**: ಕಳೆನಾಶಕದ ಪ್ರಾಕೇಜಿಂಗನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡಿದ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಇವನ್ನು ದೂರವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಕಳೆನಾಶಕದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು.

2. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಸುಮ್ನಾಸಿತವಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಈ ರಚನೆಗಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಹೊಂದಿದ್ದು ಒಣಹವೆ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಕಳೆನಾಶಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಡೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಂತಿರಬೇಕು.

**ಬಳಸುವ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ವಿವರಣೆ**:

1. ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಕೇಜಿಂಗು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು/ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ/ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಉತ್ಪಾದಕ ಕ್ರಮನಾಶಕದ ತಯಾರಕರು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಕೇಜಿಂಗು ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಡಬಾರದು.
3. ಉಪಕರಣವನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರು ಮುಂತಾದವನ್ನು ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಜಲಮಾಲಿನವಾಗದಂತೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು.

**ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:**

1. ಈ ಕಳೆನಾಶಕವು ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗದಂತೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
2. ಏನೂ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬೇಡಿ. ಬಳಸಿದ ನಂತರ ಜಾಲಿಯಾದ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ. ಕಳೆನಾಶಕವನ್ನು ತಂಪಾದ ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖಾ ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಗೆ ದೂರವಾಗಿರುವಂತೆ ಇರಿಸಿ.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ:	
ಐಸೋಪ್ರೋಪೈಲ್ ಅಮೀನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೈಮೋಸೆಟ್	41.00% ಡಬ್ಬಲ್/ಡಬ್ಬಲ್
ಇತರ ಅವಶ್ಯಕ ಘಟಕಗಳು	59.00% ಡಬ್ಬಲ್/ಡಬ್ಬಲ್
<b>ಒಟ್ಟು: 100.00% ಡಬ್ಬಲ್/ಡಬ್ಬಲ್</b>	

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ., ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ್, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436 ತಾ: ಮರಚ ಬಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043 ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕವಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



An ISO 9001:2015 certified company

**ಎಲ್ಫಾನ್ 41**

ಗ್ಲೈಮೋಸೆಟ್ 41% ಎಸ್.ಎಲ್. (ಬಿ.ಪಿ.ವ. ಲವಣ) (ಕಳೆನಾಶಕ)

**एलफॉस ४१**

ग्लायफोसेट ४१% एस. एल. (तणनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ., ವಿಲಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ್, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436 ತಾ: ಮರಚ ಬಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कार्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३. उत्पादन परिसर : सध्दें नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

