

Recommendation : This product is useful in control of powdery mildew of bhindi.

Direction of use : Please see enclosed leaflet.

Precautions : Please see enclosed leaflet.

Antidote : Treat symptomatically. Give gastric lavage if swallowed. Call a physician.

First aid : Wash contaminated parts with plenty of soap and water. If eyes are contaminated wash them with copious water.

Symptoms : Mild irritation to the mucous membrane of the eye, skin irritation could occur. Reduced motor activity, shallow respiration, nasal discharge, photo reaction and diarrhoea may occur in laboratory animals.

उपयोग : भिंडी में लगने वाले चूर्णी असिता का नियंत्रण के लिए।

उपयोग के लिए निर्देश : कृपया संलग्न लिफलेट पढ़ें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : कृपया संलग्न लिफलेट पढ़ें।

विषनाशक : लक्षणानुसार इलाज करें। गैस्ट्रिक लैवेंज दें। डॉक्टर को बुलाएं।

प्राथमिक चिकित्सा : दूषित शरीर के हिस्सों को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। यदि आँखों में चला जाएं तो काफी मात्रा में साफ पानी से धोएं। **लक्षण :** इसके लगने से आँख में मंद खुजली हो सकती है। हल्की मोटर एक्टिविटी साँस लेने में परेशानी फोटो रिएक्शन नाक में पानी बहना, दस्त लगना आदि लेबोरेटरी जानवरों में पाया जा सकता है।

Caution : Not to be used on crop other than specified on this label / leaflet.



CIR-111658/2014-Neem oil based-EC (containing Azadirachtin) (344)-7

**Neem Oil Based EC Containing Azadirachtin 0.03%
(300 PPM) W/W min Botanical fungicide.
FUNGICIDE**

नीम तेल आधारित ई.सी. जिसमें अजाडिरेक्टिन ०.०३ प्रतिशत
(३०० पी पी एम) विद्यमान वनस्पति जनित फफूंदनाशक
फफूंदनाशक

NEEMALL®

नीमऑल

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.

Keep out of
reach of
children

CAUTION
सावधान

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें

Net
Content
1 litre



An ISO 9001:2015
certified company



Chemical composition :

Azadirachtin (a.i.)	0.030 % W/W Min.
Emulsifier (Polyoxyethylene alkyl aryl ether)	10.00 % W/W
Neem oil	Q.S. % W/W

Total : 100.00 % W/W

रासायनिक संरचना :

अजाडिरेक्टिन (स.त.)	०.०३० % भार/भार न्यूनतम
इमस्लीफायर्स (पोलिऑक्सी ईथलीन अल्काईल अराईल ईथर)	१०.००% भार/भार
नीम तेल	पर्याप्त मात्रा % भार/भार

योग : १००.००% भार/भार

Regn. No. / रजि.नं. : CIR-111658/2014-Neem oil based-EC (containing Azadirachtin) (344)-7

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : **LCIM0320220025**

Batch No. / बॅच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (समी करें सहित)

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

e-mail : elantaagrosangli@gmail.com

Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.

Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.



NEEMALL

Neem Oil based-EC Containing Azadirachtin 0.03% (300 PPM) W/W min. Botanical fungicide (Fungicide)

निर्माळ

नीम तेल आधारित ई.सी. जिसमे अजाडिरेक्टिन ०.०३ प्रतिशत (३०० पी पी एम) विद्यमान वनस्पति जनित फफूंदनाशक (फफूंदीनाशक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर :
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-111658/2014-Neem Oil based-EC (Containing Azadirachtin) (344)-7

NEEMALL

Neem Oil based-EC Containing Azadirachtin 0.03% (300 PPM) W/W min.
Botanical fungicide
(Fungicide)

This product is a botanical fungicide based on Neem oil containing a minimum of 0.3 gram of Azadirachtin per kilogram of the material (W/W). It is in the control of powdery mildew of Bhindi.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days
		AI	Formulation Liters		
Bhindi	Powdery Mildew		2-2.5	500	3

Direction of use : When used as recommended below through a high volume sprayer, this product controls the following disease effectively. Take the required quantity of the product in some water and stir well. Add the required quantity of water and stir well to form a ready to use spray

Precaution :

- 1) Avoid contact of the material with skin.
- 2) Wear protective materials like apron, hood, boots and gloves while spraying.
- 3) Do not eat, chew or smoke while spraying.

Symptoms of poisoning :

Mild irritation to the mucous membrane of the eye, skin irritation could occur Reduced motor activity, shallow respiration, nasal discharge, photo reaction and diarrhoea may occur in laboratory animals.

First aid :

Wash contaminated parts with plenty of soap and water. If eyes are contaminated wash with plenty of water. If swallowed take vomiting by ticking to back of throat. If inhaled, takes to victim to fresh air.

Phytotoxicity :

When used as stated above, this product does not cause any phytotoxicity to the above.

Antidote :

Treat symptomatically. Give gastric lavage if swallowed. Call a physician.

Disposal of used container :

- 1) Do not leave the containers outside in order to prevent reuse.
- 2) Destroy the empty containers and bury them 18" below the ground level non crop land away from habitation and underground water source.
- 3) Dispose off empty containers, surplus material and washing from spray equipments in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution food and animal feed, contamination.
- 4) Never use the empty containers for storing food or water.

Storage conditions :

Store in a cool and dry place away from heat and open flame. The room meant for storing the material should be well built, well ventilated, well aerated and of sufficient dimensions. Store the material in separate rooms, away from food and feed materials in almirahs under lock and key.

Chemical Composition:

Azadirachtin	(a.i.)	0.030 % W/W min.
Emulsifier	(Polyoxyethylene alkyl aryl ether)	10.00 % W/W
Neem Oil		Q.S. % W/W

Total : 100.00 % W/W

Manufactured by : ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.
Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-111658/2014-Neem Oil based-EC (Containing Azadirachtin) (344)-7

निर्माळ

नीम तेल आधारित ई.सी. जिसमे अजाडिरेक्टिन ०.०३ प्रतिशत (३०० पी पी एम) विद्यमान वनस्पति जनित फफूंदनाशक (फफूंदीनाशक)

यह एक वनस्पति जनित फफूंदनाशक है, जिसमे नीम के बीज होने वाला आजाडिरेक्टिन ०.३ ग्राम (भार/भार) प्रति किलोग्राम पदार्थ में सक्रिय तत्व रूप में होता है। इसका उपयोग भिन्दी में लगने वाला चूर्णी आसिता के नियंत्रण के लिए होता है।

उपयोग :

फसल	कोट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा लीटर	अंतिम छिड़काव तथा फसल कटने के बीच अन्तराल दिन
		स. तत्व	संरचना लीटर		
भिन्दी	चूर्णी आसिता		२-२.५	५००	३

उपयोग के लिए निर्देश : अधिक तेज दबाव के छिड़काव द्वारा नीचे दिये पोल और मात्रा के अनुसार करने से निम्नलिखित बीमारियों की रोकथाम कर सकता है। इस पदार्थ की निर्धारित मात्रा को थोड़े पानी में मिलाकर अच्छी तरह हिलाया, फिर छिड़काव घोल की मात्रा के मुताबिक बाकी पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएँ ताकि छिड़कने के लिए तैयार हो जाये।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : साँस से अन्दर या शरीर या मुँह पर न लगाने दें। उपयोग करते समय धूम्रपान, खाना पीना और तम्बाकू चबाना नहीं चाहिए। उपयोग करते समय दस्ताने, जूते और डस्ट मास्क पहनकर एग्न और टोपी पहनें।

विष के लक्षण : इसके लगने से आँख में मंद खुजली हो सकती है। हल्की मोटर एक्टिविटी साँस लेने में परेशानी फोटो रिपक्शन नाक में पानी बहना, दस्त लगना आदि लेबोरेटरी जानवरों में पाया जा सकता है।

प्राथमिक धिकित्सा :

- १) शरीर के दूषित हिस्सों और कपड़ों को काफ़ी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
- २) यदि आँखों में चला जाए तो काफ़ी मात्रा में साफ पानी से धोएं।
- ३) यदि निगल जायें तो अंगुली डाल कर उल्टी करावें।
- ४) श्वास से प्रभावित होने पर रोगी को खुली हवा में ले जायें।

पौधविशाक्तता :

निर्देशानुसार प्रयोग किये जाने पर पौधों को हानिकारक नहीं है।

विष नाशक : लक्षणानुसार इलाज करें। गैस्ट्रिक लैवेंज दें। डॉक्टर को बुलाए।

खाली डिब्बों का निपटारा :

- १) इस्तेमाल के बाद डिब्बों को बाहर नहीं रखना चाहिए उनका दोबारा इस्तेमाल करना।
- २) खाली डिब्बों को जमीन में कम से कम १८ इंच नीचे गाड़ दिये जायें जहाँ न कोई फसल या कोई बस्ती और न ही कोई भूमिगत पानी का बहाव हो।
- ३) खाली डिब्बों को इस तरीके से फेंका जाए कि उससे वातावरण दूषित न हो और न खाद्य पदार्थ या पशु आहार दूषित हो जाए।
- ४) खाली डिब्बों को भोजन या पानी के लिए इस्तेमाल न करें।

संग्रहण की शर्त :

- १) फफूंदनाशक को असली डिब्बे से अलग कमरा या स्थान पर रखिए जहाँ खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहण न होता हो।
- २) अलग अल्मारी में ताला बंद करके रखें।
- ३) संग्रहण कमरा सुखा, मजबूत, प्रकाशमय, हवादार होना चाहिए।
- ४) कमरा खुला हो जिससे वाष्प दुष्ण हो सके।

रासायनिक संरचना :

अजाडिरेक्टिन	स.त.	०.०३० % भार/भार न्यूनतम
इस्लीफायर्स	पोलिआक्सी इथलीन अलकैल अरैल ईथर	१०.०० % भार/भार
नीम तेल		पर्याप्त मात्रा % भार/भार

योग : १००.०० % भार/भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।

