

Recommendations : It is a systemic insecticide used as a foliar spray for the control of aphid, whitefly, jassid, thrips of cotton, BPH, WBPH, GLH of rice and white fly of tomato. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precaution :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2) Avoid contact with eyes, mouth and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and part of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Symptoms :** Apathy, myotonia, tremor, difficult breathing, myospasms may occur. **First aid :** 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient unconscious. 2) If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air. **Antidote :** No specific antidote. Treat symptomatically.

उपयोग : इमिडाक्लोप्रिड १७.८ प्रतिशत एस.एल. एक अंतर्प्रवाही कीटनाशक है। जिसका प्रयोग कपास के माहु, तैला चुरदा, सफेद मक्खी, धान के भुरे पोधे के फुदके, सफेद पीठ पोधे के फुदके, हरी पत्ती के फुदके तथा टमाटर की सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए किया जाता है। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) खादसामग्री, खाद सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष के लक्षण :** विरक्त, मायटोनिया, सांस लेने में कठिनाई, कंपकंपी, मांसपेशियों की एठन हो सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो शकपड़े उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/ साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

Please read enclosed leaflet carefully before use.
Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet.
सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रत्येक ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಟ್ಟು ಓದಿ.

CIR-138210/2017-Imidacloprid (SL) (374)-1412

Imidacloprid 17.8% S.L. Systemic Insecticide

इमिडाक्लोप्रिड १७.८% एस.एल.
अंतर्प्रवाही कीटनाशक

Confidel®

काँन्फीडेल
ಕಾನ್ಫಿಡೆಲ್

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.

Keep out of
reach of
children

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें



An ISO 9001:2015
certified company



Chemical composition :

Imidacloprid (a.i.)	17.80 % W/W
Non ionic emulsifier (Ethoxylated alkyl aryl phenol derivative)	2.50 % W/W
Polyvinyl pyrrolidone copolymer	1.00 % W/W
Dimethyl sulfoxide	38.40 % W/W
N-Methyl pyroolidone	Q.S % W/W
Total :	100.00% W/W

रासायनिक संरचना :

इमिडाक्लोप्रिड (सक्रिय तत्व)	१७.८० % भार/भार
नान आयनिक इमल्सिफायर (इथॉक्सिलेटेड अल्काइल एराइल फिनॉल डेरिवेटिव)	२.५० % भार/भार
पोलीविनाइल पायरोलिडोन कोपॉलिमर	१.०० % भार/भार
डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड	३८.४० % भार/भार
एन- मिथाइल पायरोलिडोन	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग :	१००.०० % भार/भार

Regn. No./ रजि.नं. : CIR-138210/2017-Imidacloprid (SL) (374)-1412

Mfg. Lic. No./ मैन्यु. ला. नं. : LCIM0320220025

Batch No. / बॅच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag,
SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
e-mail : elantaagrosangli@gmail.com
Cust. care no. : (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436. Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.





An ISO 9001:2015 certified company

Confidel

IMIDACLOPRID 17.8% S.L.

(Systemic Insecticide)


कॉन्फीडेल

इमिडाक्लोप्रिड १७.८ प्रतिशत एस.एल.

(अंतर्प्रवाही कीटनाशक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर :
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-138210/2017-IMIDACLOPRID (SL) (374)-1412

Confidel

IMIDACLOPRID 17.8% S.L.

(Systemic Insecticide)

Imidacloprid 17.8% S.L. is a systemic insecticide containing Imidacloprid active ingredient balance auxiliaries and inert material. It is used as a spray for the control of sucking and other insects in different crops.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days
		AI (Kg)	Formulation (Ltr)		
Cotton	Aphid, Whitefly, Jassids, Thrips	0.020-0.025	0.10-0.125	500-700	40
Tomato	White fly	0.03-0.035	0.150-0.175	500	3
Paddy	BPH, WBPH, GLH	0.020-0.025	0.10-0.125	500-700	40

Direction of use : Plant Protection Equipment : Hand operated knapsack sprayer or foot sprayer is recommended and tractor mounted sprayer can also be used.

Precaution :

- 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed.
- 2) Avoid contact with eyes, mouth and skin.
- 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
- 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and part of the body after spraying.
- 5) Do not smoke, drink eat and chew anything while spraying.
- 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning : Apathy, myotonia, tremor, difficult breathing, myospasms may occur.

First aid :

- 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient unconscious.
- 2) If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
- 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
- 4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of used container : 1) The packages shall be broken and buried away from habitation.

2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.

3) Packages or surplus material and washing should be disposed in a safe manner so as to prevent environment or water pollution.

Storage conditions :

1) The package containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for stored other articles shall be kept in separate almirahs under lock and key, depending on the quantity and nature of insecticides

2) The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, dry, and well lit and ventilated and sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical composition:

Imidacloprid	(a.i.)	17.80 % W/W
Non ionic emulsifier	(Ethoxylated Alkyl Aryl Phenol Derivative)	2.50 % W/W
Polyvinyl pyrrolidone copolymer		1.00 % W/W
Dimethyl sulfoxide		38.40 % W/W
N-Methyl pyrrolidone		Q.S % W/W
Total:		100.00% W/W

Manufactured by : ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-138210/2017-IMIDACLOPRID (SL) (374)-1412

कॉन्फीडेल

इमिडाक्लोप्रिड १७.८ प्रतिशत एस.एल.
(अंतर्प्रवाही कीटनाशक)

इस कीटनाशक का उपयोग विभिन्न प्रकार के चूसक कीटों व अन्य महत्वपूर्ण कीटों की रोकथाम के लिए विभिन्न फसलों पर किया जाता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिना मं.)
		स. तत्व (कि.ग्रं.)	संरचना (मिली.)		
कपास	माहू, तेली, चुरदा, सफेद मक्खी	०.०२०-०.०२५	०.१०-०.१२५	५००-७००	४०
टमाटर	सफेद मक्खी	०.०३-०.०३५	०.१५०-०.१७५	५००	३
धान	भुरे पौधे के फुदके, सफेद पीठ पौधे के फुदके, हरी पत्ती के फुदके	०.०२०-०.०२५	०.१०-०.१२५	५००-७००	४०

उपयोग के लिए निर्देश : हस्त चलित नैपसेक स्प्रेयर और पैर से चलने वाला नैपसेक स्प्रेयर, ट्रॉक्टर माउन्टिड स्प्रेयर का भी प्रयोग किया जाता है।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :

- १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रहें।
- २) मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें।
- ३) छिड़काव की बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
- ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
- ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
- ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : विरक्त, मायटोनिया, सांस लेने में कठिनाई, कंपकंपी, मांसपेशियों की एठन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा : १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये।

२) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो शकपड़े उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।

३) यदि आँखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/ साफ पानी से लगभग १०- १५ मिनट तक धोएं।

४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौध विषाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विषाक्तता नहीं है।

विषनाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें एन्टीहिस्टोमिनेस दिए जा सकते हैं।

खाली डिब्बों का निपटारा : १) कीटनाशक निर्माताओं/ उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि डिब्बों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २) इस्तेमाल किये गये खाली डिब्बों को द्वारा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला न छोड़े। ३) डिब्बों, या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा करें जिससे आसपास की चीज, पीने का पानी विषैला न हो।

संग्रहण की शर्तें : १) कीटनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुन्जी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २) जिस कमरे या आलमारी में खरपतवार नाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ हो, सूखा, प्रकाश युक्त तथा हवा युक्त होना चाहिए तथा काफी लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि खरपतवार नाशक के भाप से प्रदूषण पैदा होने का डर न रहे।

रासायनिक संरचना:

इमिडेक्लोप्रिड	सक्रिय तत्व	१७.८० % भार/ भार
नान आयोनिक इमल्सिफायर	इथॉक्सिलेटेड अल्काइल एराइल फिनॉल डेरिवेटिव	२.५० % भार/ भार
पोलीविनाइल पायरोलिडोन कोपोलिमर		१.०० % भार/ भार
डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड		३८.४० % भार/ भार
एन- मिथाइल पायरोलिडोन		पर्याप्त मात्रा % भार/ भार
		योग : १००.०० % भार/ भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

