

CIR-174886/2020-Metalaxyl + Mancozeb (WP) (423) - 683

Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP

Systemic and Contact Fungicide

मेटालेक्सील ८ प्रतिशत + मैन्कोजेब ६४ प्रतिशत घुलनशील चूर्ण
अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय फफूंदनाशक

ELAXYL[®]

M-64

इलैक्सील एम-६४

ಎಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಎಮ್-64

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.

DANGER
खतरा धोका

Keep out of
reach of
children

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें



An ISO 9001:2015
certified company



Chemical Composition :

Metalaxyl a.i.	8.00 % W/W
Mancozeb a.i.	64.00 % W/W
Dispersing Agent : Condensate of formaldehyde & naphthelene Phenol sulfonic acid sodium salt or equiv.	1.40 % W/W
Wetting Agent : Stearyl-benzimidazole disulphonic acid sodium salt or equivalent	0.60 % W/W
Carriers : Silica acid	0.60 % W/W
Kaolin	QS % W/W
Total:	100.00 % W/W

रासायनिक संरचना :

मेटालेक्सील स.त.	८.०० % भार/भार
मैन्कोजेब टैक्निकल	६४.०० % भार/भार
फैलाने वाला : कन्डेन्सेट ऑफ फॉर्मल्लिहाइड और नेफथालीन फिनॉल सल्फोनेक अंश	१.४० % भार/भार
सोडियम सॉल्ट या समान्तर	
मिगेने वाला पदार्थ : स्टिराइल बैन्झइमीडाजोल	०.६० % भार/भार
डायसल्फोनेक अंश सोडियम सॉल्ट या समान्तर	
वाहक पदार्थ : सिलिका अंश	०.६० % भार/भार
काओलिन	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग :	१००.०० % भार/भार

Recommendations : For the control of downy mildew of grapevine, damping off, leaf blight and black shank disease in tobacco in nursery, late blight in potato, white rust and alternaria blight in mustard, pythophthora foot rot in black pepper and downy mildew in pearl millet. **Precautions :** Do not use cooking utensils for preparing spray. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eye. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hand with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. into them. Do not use spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wild life is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Antidote :** No specific antidote is known, Treat symptomatically. **First aid :** Under laboratory conditions the following unspecific poisoning symptoms were observed in rats. In case of poisoning, call a physician immediately. In case of poisoning by ingestion through mouth, victim should be induced to vomit. In case of external contamination, wash off contamination by soap water and remove the contaminated clothes and keep the victim in fresh air. **Symptoms :** Sedation, dyspnoea, exophthalmos, abnormal posture, tightness in muscles may occur.

उपयोग : अंगूर के मृदुमिल आसिता, तम्बाकू (पौध) का आद्र गलन, पर्ण अंगमारी, काला तना, आलू के पछेता, झुलसा रोग, सरसों का सफेद, गेरुआ और अल्टरेनेरिया अंगमारी, काली मिर्च का फायटोफ्थोरा निचला स्तरीय विगलन रोग तथा बाजरा का मृदुमिल आसिता रोग के नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचाये। ३) छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अंदर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों के अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के बाद धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने। ७) ई. टी. यू. की मात्रा ०.५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ८) उत्पाद का ठण्डी व सूखी जगह पर भंडारण करना चाहिए। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग करने से पहले संलग्न लिफलेट पढ़ें। **विषनाशक :** कोई विशेष विषनाशक नहीं है, लक्षण अनुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराए। यह क्रिया तब तक दोहराते रहें जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आँखों दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **लक्षण :** आँखें लाल होना, ज्यादा सुस्ती आना, साँस लेने में तकलीफ, असामान्य अवस्था, मांस पेशियाँ में तणव हो सकता है।

Regn. No. / रजि. नं. : CIR-174886/2020-Metalaxyl + Mancozeb (WP) (423) - 683

Mfg. Lic. No. / मैनु. ला. नं. : LCIM0320220025

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैनु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Manufactured by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul',
Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate,
Kupwad Road, Vishrambag,
SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
e-mail : elantaagrosgangli@gmail.com
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18,
Plot no.9, KUPWAD - 416 436
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Please read enclosed leaflet carefully before use. Caution : Not to be used on crop other than specified on this label / leaflet.

सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

ಲೂಪಂಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ.





An ISO 9001:2015 certified company

ELAXYL M-64

**Metalaxyl 8% +
Mancozeb 64% W.P.
(Systemic and Contact
Fungicide)**

इलॅक्सील एम-६४

**मेटालेक्सील ८% + मैन्कोजेब ६४%
घुलनशील घुर्ण
(अंतर्प्रवाही व स्पर्शीय फफूंदीनाशक)**


**Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,**
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-174886/2020-Metalaxyl + Mancozeb (WP) (423)-683

ELAXYL M-64

**Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% W.P.
(Systemic and Contact Fungicide)**

Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP is a wettable powder containing a mixture of the systemic fungicide metalaxyl and the contact fungicides mancozeb. It contain 80 gm/kg. metalaxyl (8% M/M) and 640 gm/kg mancozeb (64% M/M). Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP ensure a double protection to the target plants during the period of active growth from the inside due to systemic activity of metalaxyl and from the outside due to contact activity of mancozeb.
Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gms)	Formulation (ml)			
Grapes	Downy Mildew	2000 or 0.4%	2500 or 0.5%	500	Not less than 7 weeks	
Potato	Late blight	1800 or 0.18%	2500 or 0.25%	1000	Not less than 7 weeks	
Black Pepper	Phytophthora foot rot	1.8 gm a.i./vine or 0.09%	2.5 gm/vine or 0.125%	2 lit/vine (spraying) 5 lit/ vine (soil drenching)	Not less than 21 weeks	
Tobacco (Nursery)	Damping off	3600 or 0.072%	5000 or 0.1%	1000	Not less than 7 weeks	
	Leaf blight, Black Shank (Soil drench at sowing & spray at 30 days after sowing)	1440 or 0.14%	2000 or 0.2%	1000	Not less than 7 weeks	
Pearl millet	Downy mildew	1400 or 0.28%	2000 or 0.4%	500	Not less than 7 weeks	
Mustard	White rust and Alternaria blight	1800 or 0.18%	2500 or 0.25%	1000	Not less than 8 weeks	

Direction of use : Measure out the required quantity of the product and mix it well with a small quantity of water. Add the remaining quantity of water as specified with thorough agitation. Adjust the quantity of product in proportion to the water required to cover a hectare when high volume spray equipment such as knapsack sprayers, hand compression sprayer are used. It is also suitable for low volume application with motorized knapsack sprayer, mist blowers etc. with flood jet nozzle. Compatibility : At recommended rates, Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP is compatible with most other commonly used insecticides and fungicides except lime sulphur. **Precution :** Do not use cooking utensils for preparing spray. Use stick for stirring the spray solution. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Also avoid inhalation and contact with eye. Wear protective clothing, mask, goggles, boots while spraying and do not expose yourself to spray drift. Do not blow nozzles with mouth. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Do not store unused spray solution. Clean sprayer, buckets and other utensils with water daily after use. Wash hand with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. Do not contaminate streams, ponds, waterways etc. by discharging leftover spray materials into them or by cleaning sprayers, contaminated buckets etc. in them. Do not use spray when bees are active. When used at recommended dosages, no adverse effect on wild life is expected. In case of any sign of poisoning, immediately consult the doctor. **Warning:** Experience has shown that strains of fungus resistant to metalaxyl may develop, resulting in a reduction in the efficacy of the product and thus in yield losses since the occurrence of resistance cannot be foreseen. Registrant accept no responsibility for any loss of or damages to crop resulting from the failure of Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP to control the resistant strains. **Liability clauses :** Recommendations for product usage based on the latest level of expertise of the manufacturer. Many factors such as weather and soil conditions, plant type, resistance, spraying technique and other applications may influence the effect of the product. Since the use of this product is beyond our control, we cannot assume any responsibility other than the uniform quality. The manufacturer warrants the quality of the product if acquired by the user in sealed, original packaging. **Symptoms of poisoning :** Sedation, dyspnoea, exophthalmos, abnormal posture, tightness in muscles may occur. **First aid :** Under laboratory conditions the following unspecific poisoning symptoms were observed in rats. In case of poisoning, call a physician immediately. In case of poisoning by ingestion through mouth, victim should be induced to vomit. In case of external contamination wash off contamination by soap water and remove the contaminated clothes and keep the victim in fresh air. **Antidote :** No specific antidote is known, treat symptomatically. **Disposal of used container :** 1) Packages or surplus materials and washing from the machine and containers should be disposed of in a safe manner as to prevent environmental water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages shall be broken and buried away from habitation. **Storage conditions :** 1) The package containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending upon the quantity and nature of the fungicide. 2) The room or premises meant for storing the fungicide shall be well built, dry, well lit and ventilation and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :	
Matalaxyl a.i.	8.00 % W/W
Mancozeb a.i.	64.00 % W/W
Dispersing Agent: Condensate of Formaldehyde & naphthelene	
Phenol sulfonic acid sodium salt or equiv.	1.40 % W/W
Wetting Agent: Stearyl-benzimidazole disulphonic acid sodium salt or equivalent	0.60 % W/W
Carriers: Silica acid	0.60 % W/W
Kaolin	QS % W/W
Total: 100.00% W/W	

Manufactured by : ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-174886/2020-Metalaxyl + Mancozeb (WP) (423)-683

इलॅक्सील एम-६४

**मेटालेक्सील ८% + मैन्कोजेब ६४% घुलनशील घुर्ण
(अंतर्प्रवाही व स्पर्शीय फफूंदीनाशक)**

मेटालेक्सील ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू. पी. एक अत्यंत सक्रिय घुलनशील पाउडर है, जो अंतर्प्रवाही फफूंदनाशक मेटालेक्सील तथा स्पर्शीय फफूंदीनाशक मैन्कोजेब का मिश्रण है। इसमें ८० ग्रा./किलो. मेटालेक्सील (८% M/M) तथा ६४० ग्रा./किलो, मैन्कोजेब (६४% M/M) होता है। मेटालेक्सील ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू. पी. पौधों का विमारी से दोहरा बचाव करता है, मेटालेक्सील की अंतर्प्रवाही क्रिया के द्वारा तथा बाहरी मैन्कोजेब की स्पर्शीय क्रिया द्वारा असर करता है।

उपयोग :

फसल	कौट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अनिवार्य फिडकाव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	मृ. प्रवेश की अंश प्रत्येक फिडकाव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्रैम)	संरचना (मिली)			
आम्र	मुद्गमिल आसिया	२००० वा ०.४%	२५०० वा ०.५%	५००	कम से कम ७ सप्ताह	
आलू	छिल्ला झुल्ला राग	१८०० वा ०.३८%	२५०० वा ०.३५%	१०००	कम से कम ७ सप्ताह	
कासी मिर्च	पायटाथोरा नीचला खरबं विगलन राग	१.८ स.ग. / लीटर वा ०.०९%	२.५ सेमल्लिका वा ०.१२५%	२ लीटर प्रति लीटर (छिड़काव) ५ लीटर लीटर (जमीन में डालना)	कम से कम २१ सप्ताह	
तम्बाकू (पौध)	आर्गनल	३६०० वा ०.०७२%	५००० वा ०.१%	१०००	कम से कम ७ सप्ताह	
	पार्ग आमार / कला तना (भूमि उपचार - बान के समय और छिड़काव - बान के ३० दिन बाद)	१४४० वा ०.१४%	२००० वा ०.२%	१०००	कम से कम ७ सप्ताह	
बाजरा	मुद्गमिल आसिया राग	१४०० वा ०.३८%	२००० वा ०.४%	५००	कम से कम ७ सप्ताह	
ससों	सफर लकड़ी और अल्टर्नरिया आमारो राग	१८०० वा ०.३८%	२५०० वा ०.२५%	१०००	कम से कम ८ सप्ताह	

उपयोग के लिए निर्देश : जरूरी मात्रा को मापकर उसे थोड़े पानी में अच्छी प्रकार मिलाए। इसके बाद बचा पानी मिलाकर अच्छी प्रकार से हिलाए। दवाई को मात्रा को एक हेक्टर के लिए जरूरी पानी की मात्रा में मिलाए जब कि आलाको उच्च आयतन छिड़काव उपकरणों का जैसे पंछि पर लाद कर हस्त चालित छिड़काव कारक वगैरह द्वारा करना चाहिए। यह पंछि पर लादने वाला शांतिचालित छिड़काव वगैरह निम्न निम्न आयतन छिड़काव विधि से भी उपयोग की जा सकती है, पन्ड जेट नोजल के साथ। मेटालेक्सील ८% + मैन्कोजेब ६४% डब्ल्यू. पी. घुलनशील पाउडर सामान्यतः सभी कीटनाशकों और फफूंदनाशकों के साथ मिलाया जा सकता है सिवाय चुना-गन्धक (सल्फर) के।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : छिड़काव को घोल तैयार करने के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। घोल को छिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। न्यूका के समय के लिए हाथों में दस्ताने पहनना चाहिए। दवाई को आँखों में न लगाने से और सासद्वारा अन्दर जाने से बचना। छिड़काव करने समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े जैसे पूरी बाजू की कमीज, लम्बी पैन्ट, जूते, चरमा, मुँछटा, टोपी, रसावन रोधी दस्ताने पहनने चाहिए। बोलन को मुँह से न फूँके और छिड़काव के समय भ्रमण, खाना, पीना और कुछ बयाना नहीं चाहिए। घोल को दूसरे दिन के लिए न रखिए। फव्वारे, बाल्टी और अन्य बर्तनों का इस्तेमाल के बाद रोजाना धो लें। काम के बाद हाथों साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें और धूपित काउंड धो लें। झरनों, तलाबों एवं अन्य जल स्रोतों को इससे दूषित न करें न तो उनका बचा घोल फेंके और न ही फव्वारे, बाल्टी और अन्य दूषित बर्तनों को उनमें धोएँ। यदि मधुमक्खियों क्रियारील हो तो स्प्रे न करें। यदि निर्देशित मात्रा में उपयोग किया जाए तो पर्याप्त पर कोई विषयित असर नहीं होता है। विष लक्षण नजर आते हो डॉक्टर को सलाह लें। **चेतावनी :** अनुभव से यह सिद्ध है कि फफूंद लगने से इस फफूंदनाशक से रॉसस्ट्रेट (प्रतिकार शक्ति) हो सकता है जिससे दवाईयों के असर पर प्रभाव पड़ सकता है और फसल के उत्पादन में कमी आ सकती है, क्योंकि प्रतिकार शक्ति (रॉसस्ट्रेट) को समय से पहले ही दिखाई नहीं पड़ता, इसीलिए हमारी कंपनी इस विषय में किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेती है जैसे उत्पादन में कमी से भी फसल पर बुरा असर हो जाए, मेटालेक्सील-६४ उपयोग से रॉसस्ट्रेट स्ट्रेन का निवर्णना हो न हो। इस दवाई के उपयोग के तरीके उत्पाद के तत्कालीन प्रयोगों पर आधारित है। कई बातें जैसे की मौसम, भूमि का आकार, पौधे की किस्म, उनकी विरोधात्मक शक्ति, छिड़काव विधि आदि दवाई के असर पर प्रभाव डाल सकती हैं। क्योंकि इस उत्पाद के इस्तेमाल पर हमारा निवर्णन नहीं है इसलिए उत्पाद में एकलव्य गुणवत्ता कायम रखने की जिम्मेदारी के अतिरिक्त और कोई भी जिम्मेदारी स्वीकार करने में असमर्थ है। हमारी फफूंदनाशक दवा हमारी संज्ञावधि पैकिंग में खरीदने पर ही निर्माता की ओर से उसकी गुणवत्ता की गारंटी है। **विष के लक्षण :** ज्यादा सुस्ती आना, सांस लेने में तकलीफ, शरीर संकुचन, मांस पेशियों में तनाव व लक्षण कुछ दिनों के बाद विलीन हो जाते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :** जहर के प्रभाव के निम्नलिखित लक्षण चूहों में देखे गये हैं। जहर के नजर आते हो डॉक्टर को सलाह लें। यदि बदन पर छिटे आदि पड़ जाए तो उन्हें साबुन मिश्रित पानी से धो डालिये और दूधित काउंडों को उतार कर प्रभाषित ब्यांन को खुली हवा में रखिए। दवाई को मुँह से अंदर जाने की स्थिति में उल्टी कराई जाए। **विषनाशक :** कोई विषाण विनाशक नहीं। लक्षण अनुसार इलाज करें। **खाली डिब्बों का निपटारा :** १) खाली डिब्बों या बचा हुआ घोल तथा सामग्री का धोवन का गोपटारा इस प्रकार करें की आसपास कि चीजें, पानी प्रदूषित न हो। २) प्रयोग किए हुए डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर न छोड़ें। ३) उपयोग किए गए डिब्बों को काटकर, जलाकर आगदी से दूर जमीन में गाड़ दें। **संग्रहण की शर्तें :** १) फफूंदनाशक के डिब्बे अलग जगह रखें जहाँ पर कोई और वस्तु खास तौर पर खाने की वस्तु न रखी हो या फफूंदनाशक की मात्रा (परिमाण) या प्रकार के अनुसार किसी अलग अलमारीयों में नाला बांधी लगाकर रखें। २) भंडारण जगह मजबूत बनावट की शुष्क, रोशनी व हवादार तथा पर्याप्त खुली होनी चाहिए ताकि जहरीली हवा अंदर न कर सके।

रासायनिक संरचना :

मेटालेक्सील स.त.	८.०० % भार/भार
मैन्कोजेब टैक्मिकल	६४.०० % भार/भार
फैलाने वाला : कन्डेन्सेट ऑफ फॉर्मालिहाइड और नेफथालीन फिनाल	१.४० % भार/भार
सलफोनिक एसिड सोडियम साल्ट वा कोई और	
मिश्रिते वाला पदार्थ : स्टिराइल बैन्डिमाइडोआल	०.६० % भार/भार
डाइसल्फोनिक एसिड सोडियम साल्ट वा सामान्य	
वाहक पदार्थ : सिलिका एसिड	०.६० % भार/भार
का ऑलिन	पूर्याल मात्रा % भार/भार

योग : १००.०० % भार/भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देशन न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

