





An ISO 9001:2015 certified company

Elothrin

Lambdacyhalothrin 5% E.C. (Insecticide)

एलोथ्रिन

लेम्बडासाईहेलोथ्रिन ५ प्रतिशत ई.सी.
(कीटनाशक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर :
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-138146/2017-Lambdacyhalothrin (EC) (374)-526

Elothrin

Lambdacyhalothrin 5% E.C. (Insecticide)

Lambdacyhalothrin 5% E.C. is a contact and systemic insecticide.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days
		AI (gm.)	Formulation (ml)		
Red gram Mango	Pod borer, Pod fly Hoppers	20-25 0.0025-	400-500 0.5-1.00 ml/	400-600 -	15 7
		0.005%	litre water		
Cotton Chikpea	Bollworms, Jassid, Thrips Pod borer	15-25 25	300-500 500	400-600 300-400	21 6
		15	300	400-600	4
Tomato Rice	Leaf folder, Stem Borer, Green leaf hopper, Gall midge, Hispa, Thrips	12.5	250	400-600	15
		15	300	300-400	5
Onion Brinjal	Thrips Shoot & fruit borer	15	300	400-600	4
		15	300	300-400	4
Okra/ Bhindi	Jassid, Shoot borer	15	300	400-600	5
		10-15	200-300	400-500	10
Chilli Ground Nut	Thrips, Mite, Pod borer (Spodoptera)	15	300	400-600	5
		10-15	200-300	400-500	10

Direction of use : Plant protection equipment : Bucket sprayer, rocking sprayer, stirrup pump sprayer(Single and double barrel) knapsack sprayer, foot sprayer, wheel barrow sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery or ASPEE-HTP powder sprayer.

Precaution : 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2) Avoid contact with eyes, mouth and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and part of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning : Nervousness, anxiety, tremor, convulsions, skin allergies, sneezing, running nose and stiffness of nose may occur.

First aid : 1) If swallowed, do not induce vomiting or give liquid. 2) If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote is known, Treat symptomatically. Aantihistamines may be given to control allergies.

Disposal of used container : 1) Used packages or surplus materials and washing from the insecticides and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2) The used package shall not be left outside to prevent re-use. 3) Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions : 1) The package containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for stored other articles particularly article of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending on the quantity and nature of insecticide. 2) The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well lit, well built, dry, cool, ventilated and sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical composition :

Lambdacyhalothrin a.i.	5.00 % W/W
Emulsifiers - Creslox AE 4	Mixture of Calcium salt of Alkyl benzene sulphonate 20%, Alkyl phenol ethoxylate 57% and Solvents (Methanol, Isobutanol and Aromex 23%)
Creslox AE 5	Mixture of Calcium salt of Alkyl Benzene Sulphonate 36%, Alkyl phenol ethoxylate 34% and Solvents (methanol, Isobutanol and Aromex 30%)

Solvent (Aromax)	QS % W/W
Total: 100.00% W/W	

Manufactured by : ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-138146/2017-Lambdacyhalothrin (EC) (374)-526

एलोथ्रिन

लेम्बडासाईहेलोथ्रिन ५ प्रतिशत ई.सी.
(कीटनाशक)

लेम्बडासाईहेलोथ्रिन ५ प्रतिशत ई.सी. स्पर्श और पेट में असर करनेवाला कीटनाशक है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनां मां)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (मिली)		
अरहर आम	फली छेदक, फली मक्खी टिड्डों	२०-२५ ०.००२५-	४००-५०० ०.५-१.०० मिली/	४००-६०० -	१५ ७
		०.००५%	लीटर पानी		
कपास	छोटे की सुडी, तेली, चुरदा	१५-२५	३००-५००	४००-६००	२९
चना	फली छेदक	२५	५००	३००-४००	६
टमाटर	फली छेदक	१५	३००	४००-६००	४
धान	पत्ता मोडक, तना छेदक, हरा पत्ती टिड्डा, माजू मक्खी, धान का कोल, चुरदा	१२.५	२५०	४००-६००	१५
प्याज	चुरदा	१५	३००	३००-४००	५
बैंगन	प्ररोह एवं फल छेदक	१५	३००	४००-६००	४
भिन्डी	तेला, प्ररोह छेदक	१५	३००	३००-४००	४
भिर्च	चुरदा, धुन फली छेदक	१५	३००	४००-६००	५
मूंगफली	चुरदा, पत्ता फुदका, सुरंगी कीट	१०-१५	२००-३००	४००-५००	१०

उपयोग के लिए निर्देश : उपचार में आने वाले यंत्र : नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्पेनशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस.पी.ई.ई. - एच. टी. पी. पॉवर स्प्रेयर आदि। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की बाध्य को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष के लक्षण :** घबराहट, परेशानी, कंपकंपी, झटके (मिरगी) त्वचा की ऐलर्जिक र्छीक आना, नाक बहना जलन हो सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/ साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **पौधविशक्तता :** सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशक्तता नहीं है। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार झलाज करें एंटीहिस्टोमिनस दिए जा सकते हैं। **खाली डिब्बों का निपटारा :** १) कीटनाशक निर्माताओं/ उपयोगकर्ता का कर्तव्य है की डिब्बों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २) इस्तेमाल किये गये खाली डिब्बों को दूबारा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला न छोड़े। ३) डिब्बों, या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा करें जिससे आसपास की चीज, पीने का पानी विषैला न हो। **संग्रहण की शर्तें :** १) कीटनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुन्जी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २) जिस कमरे या आलमारी में खरपतवारनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ हो, सूखा, प्रकाश युक्त तथा हवा युक्त होना चाहिए तथा काफी लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि खरपतवारनाशक के भाप से प्रदूषण पैदा होने का डर न रहे।

रासायनिक संरचना :

लेम्बडासायहॅलोथ्रिन	५.०० % भार/भार
एमलिसफायर्स -	७.०० % भार/भार
क्रेसलोकस ईई- ४	२०% एल्काइल बेन्जेन सल्फोनेट का कैल्शियम सॉल्ट, ५७% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट तथा विलाटक (मेथानोल, इसोबुटानोल व ऐरोमेक्स २३)
क्रीसलोकस ईई ५	३६% एल्काइल बेन्जेन सल्फोनेट का कैल्शियम सॉल्ट, ३४% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट तथा विलाटक (मेथानोल, इसोबुटानोल व ऐरोमेक्स ३०%)
सॉल्वेंट (ऐरोमेक्स)	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग : १००.०० % भार/भार	

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।

एलोथिन

लॅम्बडासायहॅलोथिन ५% ई.सी.

(किटकनाशक)

लॅम्बडासायहॅलोथिन ५% ई.सी. हे स्पर्शजन्य व अंतःप्रवाही किटकनाशक आहे.

शिकारस :

पीक	फिडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	ऑनम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)
		स.तत्व (ग्रॅ)	संरचना (मिली)		
लाल हरभरा आंबा	शेंगा पोखरणारी अळी तुडतुडे	२०-२५ ०.००२५-०.००५५	४००-५०० ०.५-१.०० मिली/लिटर पानी	४००-६०० -	१५ ७
कापूस चना टोमॅटो लांदूळ	बोंडअळी, तुडतुडे, फुलकिडा शेंगा पोखरणारी अळी शेंगा पोखरणारी अळी पान गुंडाळणारी अळी, खोडअळी, हिरवे तुडतुडे, गाद माशी, भुंगा, फुलकिडा फुलकिडा	१५-२५ २५ १५ १२.५	३००-५०० ५०० ३०० २५०	४००-६०० ३००-४०० ४००-६०० ४००-६००	२५ ६ ४ १५
कांदा वांगी भेंडी मिरची भुईमूग	शेंडा आणि फळ पोखरणारी अळी तुडतुडे, शेंडा पोखरणारी अळी फुलकिडा, कोळी, शेंगा पोखरणारी अळी फुलकिडा, पान गुंडाळणारी अळी, पानकिडा	१५ १५ १५ १०-१५	३०० ३०० ३०० २००-३००	३००-४०० ४००-६०० ३००-४०० ४००-५००	५ ४ ४ १०

वापरासाठीचे निर्देश : पीक संरक्षक उपकरण बकेट स्प्रेअर, शॅकिंग सोअर स्टप पंप स्प्रेअर (एकल व दुहेरी पंप), पॅंपसॅंक्सोअर पावली यंत्र, व्हील स्प्रेअर दाम नेपक स्प्रेअर दाब नॅंपसॅंक बॅंटर किंवा अस्पी एचटीपी पॉवर **सावधगिरी :** १) फवारणीचे द्रावण स्वयंपाकाची भांडी, अन्नपदार्थ तसेच जनावरांच्या चाण्यापासून लांब ठेवा. २) तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा. ३) द्रावणाच्या फवारणीचे तुषार श्वसनाद्वारे आत घेऊ नका. हवेच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणीनंतर किटकनाशकाच्या संपर्कात आलेली त्वचा तसेच कपडे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ५) फवारणी करताना धुमपान, खाणे, पिणे अथवा चंचळ नये. ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे वापरावेत. **वनस्पतीवरील विषाक्तता :** शेतीसाठी दिलेल्या शिकारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन पिकाकरीता विषारी नाही. **विषबाधेची लक्षणे :** नव्हसनेस, चिंता, अस्वस्थता, थारथर, घेरी, फेफरे येणे, त्वचेची अलॅर्जी, शिंका येणे, नाकातून पाणी गळणे व नाक चोंदणे ही लक्षणे दिसतात. **प्रथमोपचार :** १) जर बाह्यत व्यक्तीने गिळले असले तर, घशात बोट घालून उलटी करावी हीच क्रिया पुनः पुनः करीत रहावी जोपर्यंत उलटी साफ होत नाही. २) कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. ३) डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लगेच सलाईन/पाण्याने १०-१५ मिनिटे हळके मारावेत. ४) जर श्वासनाद्वारे आत गेल्यास रुग्णास मोकळ्या हवेत आणा. **प्रत्युपचार :** विशिष्ट असा प्रत्युपचार जात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा. अलॅर्जीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अँटिहिसटामिन घ्यावीत. **वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट :** १) वापरलेली आवेष्टने किंवा अतिरिक्त साहित्य व कीटकनाशके व डबे धुवून निघालेले पाणी यांची विल्हेवाट अशा सुरक्षित पध्दतीने लावावी की पर्यावरणीय किंवा जल प्रदूषण होणार नाही. २) वापरलेली आवेष्टने बाहेर फेकून देऊ नयेत म्हणजे त्यांचा वापर टाळत. ३) आवेष्टने मोडून तोडून टाकावीत व वसाहतीपासून दूर जागी पुरावीत. **साठवण करण्याची पध्दती :** १) किटकनाशके जसलेली आहेतने स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा इतर वस्तु विशेषतः अन्न पदार्थ साठवलेल्या खोल्या किंवा दूर ठिकाणी साठवावीत किंवा स्वतंत्र कपाटात किटकनाशकाचे प्रमाण व गुणधर्म यांनुसार कुलूपबंद स्थितीत ठेवावीत २) किटकनाशके साठवणाऱ्या खोल्या किंवा जागा भरपूर उजेड असलेल्या व आकाराने पुरेशा मोठ्या असाव्यात म्हणजे बाष्पामुळे दूषितकरण होणार नाही.

रासायनिक संरचना:

लॅम्बडासायहॅलोथीन क्रियाशील घटक	५.०० % व/व
एमल्सिफायर्स - क्रैसलोकस ईई-४	अल्किल बेन्झिम सल्फोनेट २०% चा कैल्शियम क्षार, अल्किल ७.०० % व/व
	फेनाॅल झ्याॅक्सिलेट ५७% व द्रावके (मिथॅनाॅल, आइसोब्युटेनाॅल व अॅरोमेक्स २३%) यांचे मिश्रण
क्रीसलोकस ईई ५	अल्किल बेन्झिम सल्फोनेट ३६% चा कैल्शियम क्षार, ३००% व/व
	अल्किल फेनाॅल झ्याॅक्सिलेट ३४% व द्रावके (मिथॅनाॅल, आइसोब्युटेनाॅल व अॅरोमेक्स ३०%) यांचे मिश्रण
द्रावक (अॅरोमेक्स)	पुरेशा प्रमाणात % व/व
	एकूण: १००.०० % व/व

निर्माता : एलंटा अॅग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

लामब्डास्येहालोथ्रिन 5% ಇಸಿ ಕೀಟನಾಶಕ

ಲಾಮಬ್ಡಾಸ್ಯೆಹಾಲೊಥ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ ಇದೋಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಭತ್ತ,ಬದನೆ ಮತ್ತು ಟೋಮಾಟೋ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಕಾಯಿಕೊರಕ ಜಾಸಿದ್ನ, ಧ್ವಿಪ್ನ್ಯ ಎಲೆಮೆಡಿಟಿಹುಳ, ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣಿಕೊರಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. **ಶಿಫಾರಸುಗಳು:**

ಬೆಳೆಗಳು	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ			ಕೊನೆಯ ಸಂಪದಣೆಯ ಬಳಿಕ ಕಟಾವಿಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ(ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಪ್ರ (ಗಾಂ)	ಪ್ರಾಮರ್ಯಲೇಶನ್ (ml)	ಸೇರಿಸಬೇಕು ನೀರು (ಲೀ)	
ಹತ್ತಿ	ಕಾಯಿ ಕೊರಕ	15-25	300-500	400-600	21
	ಜಾಸಿದ್ನ	15-25	300-500	400-600	21
	ಧ್ವಿಪ್ನ್ಯ ಕಂಡ ಹಾಗೂ ಕೊರಕ	15-25	300-500	400-600	21
ಬದನೆ ಕ	ಹಣ್ಣು ಕೊರಕ	15	300	400-600	4
	ಹಣ್ಣು ಕೊರಕ	15	300	400-600	4
	ಎಲೆಮೆಡಿಟಿಹುಳ	12.5	250	400-600	15
ಟೋಮಾಟೋ ಭತ್ತ	ಹುರುಳಿಬೆಳೆಹುಳ	12.5	250	400-600	15
	ಗಂಟುನು	12.5	250	400-600	15
	ಓಸು	12.5	250	400-600	15
ಬಿ.ಪಿ.ಎಚ್ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯು ಬಿ.ಎಂ.ಎ	ಎಲೆಮೆಡಿಟಿಹುಳ	12.5	250	400-600	15
	ಎಲೆಮೆಡಿಟಿಹುಳ	12.5	250	400-600	15
	ಕಾಂಡಕೊರಕ	12.5	250	400-600	15

ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ : ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ: ಬಕೇಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಸ್ಪರಪ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್(ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬ್ರೂಲ್) ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಪುಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫ್ಲೀಟ್ ಬ್ಯಾರೋ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್,ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಪ್ಲೆ ಎಟ್ ಟಿಪ್ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್. **ಮುನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳು :** 1. ಅಹರ್ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಅಹರ್ ಪದಾರ್ಥದ ಮೇಲೆ ಪಾಕಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಪಾದ್ಯದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ಎದ್ದಿರಬೇಕು. 3. ಸಂಪದಣೆಯ ತುಂತುರನ್ನು ಉಸಾರಬೇಡಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಂಪದಿ. 4. ಸಂಪದಣೆಯ ನಂತರ ದೂಷಿತಬಟ್ಟೆಬರೆ ಹಾಗೂ ಆಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5. ಸಂಪದಿಮಾಣ ಧೂಮಪಾನಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನೂ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ, ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಬೆರೆಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಪದಿಮಾಣ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮೋಪಾಕ ಧರಿಸಿ. **ಸಸ್ಯ-ವಿಷಾಕತೆ :** ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಈ ಈ ಹೆಚ್ಚು ಸಸ್ಯ-ವಿಷಾಕತೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. **ವಿಷವಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಗಾಬರಿ,ಅತಂಕ, ನಡುಕ,ಸೊಂಪು,ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ,ಸೀನು, ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಗುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ:** 1. ನುಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾತಿ ಬರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತುದಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನು ಕುಡಿಸಬಾರದು. 2. ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಯ ಕಳಚಿ ತಗಲಿರುವ ತ್ವಣದಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛನಾಭೂಮಿ ನೀರು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಫಿಕ್/ಬುದ್ದನೀರು ಎರಚಿಕೊಳ್ಳಿ. 4. ಶ್ವಾಸದ ರೇಪರೋಗ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಾಧಿತರನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಯಿ ಮಲಗಿಸಿ. **ಪ್ರತ್ಯಾಪ್ತ:** ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರತ್ಯಾಪ್ತ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಉಪಚಾರ ನೀಡಿ. **ಅಲರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ** ಟ್ರಾಂಚಿಸ್ಟಮೈನ್ಗಳನ್ನು ನೋಟಮಹಾಗಿದೆ. **ಬಳಸುವ ಕಂಟೇನರ್ಗಳ ವಿವರಣೆ:** 1. ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಕೇಟಗಳು ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು/ಕಂಟೇನರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಕದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ/ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬೇಕು. 2. ಬಳಸುವ ಪ್ರಾಕೇಟಗಳ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ರಾಕೇಟಗಳನ್ನು ತುಂಡರಿಗೆ ಜವರಿಸಬೇಕು ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. **ಶೇಖರಣಾ ನಿಯಮಗಳು:** 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಪ್ರಾಕೇಟಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು-ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಹರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು-ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವೇ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಪಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಗಾಳಿಬೆಳಗುವಂತಿರಬೇಕು, ಒಣಗಾಳಿರಬೇಕು,ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವಿರು ಕಾರಣ ಪ್ರದಾಪಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ದಳತೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಲಾಮಬ್ಡಾಸ್ಯೆಹಾಲೊಥ್ರಿನ್ ರಚನೆ:

ಲಾಮಬ್ಡಾಸ್ಯೆಹಾಲೊಥ್ರಿನ್ ಎ.ಐ ಇಮಲಿಫೈಯರ್	5.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು
ಕ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ AE4	ಮಿಶ್ರಣ-ಕ್ಯಾಲಿಯಂಸಾಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೆಂಟೇನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ 20% ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿನಾಲ್ ಇಥೋಕ್ಸಿಲೇಟ್ 57% ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್(ಮಧ್ಯನಾಲ್, ಏಸೋಬುಟನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎರೋಮಾಕ್ಸ 23%)
ಕ್ರಿಸ್ಟಾಲ್ AE5	ಮಿಶ್ರಣ-ಕ್ಯಾಲಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಪ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫೆಂಟೇನ್ ಸಲ್ಫೋನೇಟ್ 34% ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿನಾಲ್ ಇಥೋಕ್ಸಿಲೇಟ್ 34% ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್(ಮಧ್ಯನಾಲ್, ಏಸೋಬುಟನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎರೋಮಾಕ್ಸ 30%)
ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್(ಏರೋಮಾಕ್ಸ)	3.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು ಕ್ಯು.ಎಸ್
	ಒಟ್ಟು 100.00% ಡಬ್ಲ್ಯು/ಡಬ್ಲ್ಯು

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮರಬ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ.: 912332644043

ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕಲಹತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

**ಎಲೆಂಥಿನ**

ಲಾಮಬ್ಡಾಸ್ಯೆಹಾಲೊಥ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ

ಕೀಟನಾಶಕ

एलोथिन

लॅम्बडासायहॅलोथिन ५% ई.सी.

(किटकनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ವಿಳಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮರಬ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ.: 912332644043

निर्माता : एलंटा अॅग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,

रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

