

Recommendations : Recommended as seed treatment to control jassids, aphids and whitefly in cotton, shoot fly on sorghum and maize, termites in wheat, jassid in okra, thrips, GLH and whorl maggot in rice, jassid and thrips in sunflower, stem fly in soybean and thrips in chilli crop. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** Do not use cooking utensils for preparing slurry. Use stick for stirring the slurry solution. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask goggles and boots while mixing. Do not eat, drink or smoke while handling or applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Also wash the contaminated clothes. **Antidote :** No specific antidote is known. Apply symptomatic therapy. **First aid :** Remove the affected person to a well-ventilated area or fresh air and protect him from undercooling. In case of skin contact: Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. In case of eye contact : Rinse eyes with clean water for several minutes. In case of ingestion : Repeatedly administer medical charcoal in a large quantity of water. Note : Never give anything by mouth to an unconscious person. Do not induce vomiting. **Symptoms :** Poisoning may cause symptoms like decrease in spontaneous movement, toxic convulsion and ptosis.

उपयोग : यह कपास की फसल में होने वाले कीट जैसे तेला, माहु और सफेद मक्खी ज्वारा व मक्का की प्ररोह मक्खी, गेंहू के दीमक, मिंडी के तेला, धान के चुरदा, हरा पत्ती का फुदका व चक्रीय मेणोट, सूजनमुखी के तेला व चुरदा, सोयाबीन की तना मक्खी तथा मिर्च के चुरदा के बीज उपचार द्वारा नियंत्रण के लिए सिफारिश की जाती है। **उपयोग के लिए निर्देश :** कृषयों संलग्न लिफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** छिड़काव तैयार करने के लिए खाने के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। छिड़काव के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा के सम्पर्क से बचाव के लिए दस्ताने पहने। छिड़काव के बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। प्रयोग करते समय पूर्ण सुरक्षात्मक वस्त्र, दस्ताने, जूते चश्मा पहनना चाहिए। छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। प्रतिदिन प्रयोग के बाद, कीटनाशक से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। छिड़काव से बचाने के कपड़ों को रोज धोयें। **विषनाशक :** कोई विशेष प्रतिविष नहीं। लक्षण के अनुसार उपचार करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** प्रभावित व्यक्ति को प्रदूषित जगह से हवादार कमरे या खुली हवा में ले जाए और तात्मान से बचाएं। विष बहा के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह से। त्वचा में लगने पर प्रदूषित कपड़े उतार दें तथा शरीर के प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। आँखों में जाने पर दूधित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में साफ पानी से अच्छी तरह से छपछपाइए। निगल जाने पर पानी में मेडिसिनल चारकोल की काफी मात्रा घोलकर बार बार दें। सूचना – बेहोश व्यक्ति को मुँह से कभी कुछ नहीं दें, उल्टी न करावें। **लक्षण :** शरीर में डीलापन, मिर्गी जैसे झटके और प्टोसिस हो सकते हैं।

Please read enclosed leaflet carefully before use.

Caution : Not to be used on crop other than specified on this label / leaflet.

सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

CIR-174901/2020-Thiamethoxam (FS) (423) - 2476

Thiamethoxam 30% FS
Systemic Insecticide
थायामेथोक्साम ३० प्रतिशत एफ. एस.
अंतःप्रवाही कीटकनाशक

Elthia®

एल्थिया

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. DANGER खतरा धोका Keep out of reach of children

सूखी और ठण्डी जगह पर आग से दूर रखें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें

elANTA® An ISO 9001:2015 certified company एलंटा®

Chemical Composition:

Chemical Composition:		रासायनिक संरचना :	
Thiamethoxam a.i.	30.00 % W/W	थायामेथोक्साम सं.त.	३०.०० % भार/भार
Co-polymer of butanol	4.30 % W/W	ब्युटनोल का कोपॉलिमर	४.३० % भार/भार
Glycerine	5.10 % W/W	ग्लिसरीन	५.१० % भार/भार
1,2-Benzisothiazole-3-one	0.20 % W/W	१,२-बेन्जीसोथैयजोल-३-ओन	०.२० % भार/भार
Monazo dye (Irgalith Red C 2 B)	3.40 % W/W	मोनाजो डाय (इरगलिथ रेड सी २ बी)	३.४० % भार/भार
Polyethylene glycol	2.60 % W/W	पॉलीइथिलीन ग्लायकोल	२.६० % भार/भार
Water	Q.S % W/W	पानी	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
Total: 100.00% W/W		योग : १००.०० % भार/भार	

Regn. No. / रजि. नं. : CIR-174901/2020-Thiamethoxam (FS) (423) - 2476

Mfg. Lic. No. / मैनु. ला. नं. : LCIM0320220025

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)


Mfd. & Mktd by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

e-mail : elantaagrosangli@gmail.com Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436. Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.



एलिथया**थायामेथोक्साम ३०% एफ एस
(आंतरप्रवाही कीटकनाशक)**

थायामेथोक्साम ३० प्रतिशत एफ एस एक बहुउपयोगी आंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे जी बीयाणांवरील उपचार केल्यानंतर पीक यताना लहान किटकांना नियंत्रीत करते. याच्या आवश्यक मात्रेनुसार वापरल्यास पीकांवरील किटक जसे कापसावरील तुडतुडे, मावा, पांढऱ्या पाटीचे तुडतुडे, ज्वारी आणि मक्याच्या शेंड्यावरील माशी, गव्हावरील वाळवी, भेंडी मधील तुडतुडे, तांदळावरील फुलकडा, तुडतुडे, सांघावनामधील खांड माशी तसेच मिरची वरील फुलकडा या रोगानियंत्रणासाठी बीयाणावर उपचार केला जातो. पीक येत असताना येणाऱ्या लहान किटकांपासून लग्गच नियंत्रीत करता येते. हे लांफ करले विषाणूंचा प्रसार होण्यापासून राखते.

शिफारस :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)	पुनः फवारणी कालावधी प्रत्येक फवारणी नंतर (ता.)
		स. तत्व (ग्रॅम/किग्रॅ बीयाणे)	सरंचना (मि.ली./किग्रॅ बीयाणे)			
कापूस	तुडतुडे, मावा, पांढऱ्या पाटीचे तुडतुडे	३.००	१०.००	-	याचा उपयोग बीजांपाचार करण्यासाठी केला जातो.	
गहू	वाळवी	१.००	३.३०			
ज्वारी	शेंड्यावरील माशी	३.००	१०.००			
तांदूळ	फुलकडा, तुडतुडे	०.९०	३.००			
भेंडी	तुडतुडे	१.७०	५.७०			
मका	प्ररोह मक्खी	२.४०	८.००			
मिरची	फुलकडा	२.१०	७.००			
सूर्यफूल	तुडतुडे, फुलकडा	३.००	१०.००			
सांघावीन	खांडमाशी	३.००	१०.००			

वापराचे निर्देशन : थायामेथोक्साम ३०% एफ एस आवश्यक प्रमाणात प्रत्येक एक किलो विषाण्यासाठी १०-१२ मिली पाण्यात मिसळा. विषाणू लॅस्टिकच्या ड्रम किंवा पिशवी मध्ये घालून जोपर्यंत एकसारखे होत नाही तोपर्यंत ढवळा, (कमीतकमी एक मिनिट) १) पाण्याच्या ड्रममध्ये अर्धोपेक्षा जास्त पाणी घाला. २) दिलेल्या प्रमाणात थायामेथोक्साम ३०% एफ एस मिसळत ढवळा. ३) उत्पादनास बीयाण्यावर पसरू द्या. ४) मिश्रण हाताने किंवा यंत्राच्या सहाय्याने मिसळा. ५) राहिलेले पाणी मिश्रणामध्ये मिसळा. ६) मिश्रणाचा उपयोग करताना ढवळत रहा. ७) मिश्रणाचा वापर २४ तासांच्या आत करावा.

वापरण्याची पद्धत : १) वर दिलेल्या मात्रेप्रमाणे मिश्रण तयार करा. २) ड्रममध्ये विषाणू ओता. ३) विषाणू मिसळण्यास सुरुवात करा. ४) अपेक्षित मात्रेप्रमाणे मिश्रण विषाण्यावर लागू द्या. ५) एकसमान होण्यासाठी ३० सेकंद ते १ मिनिट वेळ द्या. जास्त वेळ देवल्यास विषाण्यांना हानी पोहोचेल तसेच धूळ वसेल. **वापर करताना घ्यावयाची दक्षता :** द्रावणाचे मिश्रण तयार करण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नये. द्रावण ढवळण्यासाठी लाकडी काटीचा वापर करा. मिश्रण बर्नाचिताना संपूर्ण सुरक्षित हातमाजे वापरावेत. श्वसनाद्वारे उत्पादन आत घेऊ नका. डोळ्यांशी संपर्क टाळावा. द्रावण फवारताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे, हातमाजे, मुखवटा, चप्प्या व बूट वापरावेत. द्रावण फवारताना धुम्रपान, खाणे, पिणे अथवा चकळू नये. किटकनाशकाच्या संपर्कात आलेली लवचा तसेच कपडे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. **विषबाधेची लक्षणे :** अंग ढळणे, मिरगी चे झटके येणे, पोटोसिस इ. **प्रथमोपचार :** बाधीत व्यक्तीस मोकळ्या वातावरणामध्ये घेवून जा. कमी तापमानापासून वाचवा. विषबाधेची लक्षणे दिसताच डॉक्टरांना बोलावा. कपडे आणि लवचा दूषित झाल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लग्गच सलाईन/पाण्याने १०-१५ मिनिट हळके मारावेत. जर बाधीत व्यक्तीने गिळले असले तर भरपूर प्रमाणात मॉडीसिनल चारकोल पुनः पुनः द्या. बरेचसे व्यक्तीस तांडाद्वारे काहीही देऊ नका. उल्टी करू देऊ नका. **पोषाविषाकता :** शिफारसीनुसार वापरल्यास मिश्रण वनस्पतीकरीता विषारी नाही. **विषनाशक :** कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा. **रिक्त्या डब्यांची विनंतीवार :** १) रिक्त्या डब्यां, राहिलेले साहित्य तसेच यंत्र धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विनंतीवार योग्य रितीने लावावी. जणेकरून पर्यावरण दूषित होऊ नये. २) रिक्त्या डब्यां पुनर्वापर होऊ नये यासाठी त्यांना बाहेर फेकू नये. ३) रिक्त्या डब्यां वस्तीपासून दूर नष्ट करा आणि जमिनीमध्ये पूरा. **साठवणीच्या अटी :** १) किटकनाशक साठवण्यात येणारा आहे तेथे अन्नपदार्थ व पशुआहार किंवा अन्य वस्तु साठवण्याचा जागोपासून दूर जागी व कडीकुलूप असलेल्या खोलीमध्ये ठेवावीत. २) किटकनाशक या खोलीमध्ये किंवा कागदामध्ये हे साठवण्यात येणार आहे. ती जागा उत्तम बांधणीची कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेड व पुरेशी माती असावी. जणेकरून कोणताही प्रदूषण हाणार नाही.

रासायनिक संरचना :

थायामेथोक्साम स.त.	३०.०० % व/व
व्युटनॉल चे कोर्पोलिमर	४.३० % व/व
ग्लिसरीन	५.१० % व/व
१-२-बेन्झआयसोथायझोल-३-ओन	०.२० % व/व
मोनाजो डाय (इरग्लिय रेड सी २ बी)	३.४० % व/व
पोलीइथिलीन लायकोल	२.६० % व/व
पाणी	उर्वरित प्रमाण % व/व
एकूण : १००.०० % व/व	

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

ಎಲ್ ಥಿಯಾ**ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 30% FS
(ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಕೀಟನಾಶಕ)**

ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 30% FS ಇದು ಬದು ಉಪಯೋಗಿ ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಕೀಟನಾಶಕಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇತುವಿನ ಅರಂಭದಲ್ಲಿ ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ನಿರಂತರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು. ಬೇಜೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿಮ ಹಸಿರು ಜಿಗುಣ, ಗಿಡಜೇನು ಮತ್ತು ಬಳಸೋ ಮತ್ತು ಜೋಳ, ಗೋದಿನಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಶೂಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ, ಗೋದಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿಯೆ ಗೆದ್ದಲು ಹುಳ, ಬೆಂಡಿ ಬೆಳೆಯ ಹಸಿರು ಜಿಗುಣ, ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯ ನುಸು, ಹಸಿರು ಎಲೆ ಜಿಗುಣ, ಪೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಟ್, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿಯೆ ನುಸು, ಹಸಿರು ಜಿಗುಣ, ಸೋಯಾಬೆನ್ ಬೆಳೆಯ ಸ್ಪೈಮ್‌ಪ್ಲಾಂಟ್, ಮೋಸಿಕಾಂಟಿ ಬೆಳೆಯ ನುಸು ನಿರಂತರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಸ ಹೀರುವ ಕೀಟಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರ ಶೀಘ್ರ ಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರಣ ಇದು ಎಲೆ ಸುದುಳಿಹುಳ ರೋಗದ ವೈರಸ್‌ನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನಿರಂತರಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು :

ಬೆಳೆಗಳು	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ		ತೆಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀ.ಗಲ್‌ನಲ್ಲಿ)	ಕೊನೆಯ ಸಂಪದಣೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿನ ದಿನಗಳ ನಂತರ
		ಸ.ಪ್ರಾ ಗ್ರಾಂ/ಕೀಟೋದಿಷ್ಟ	ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್ ಮಿ.ಲೀ/ಕೀಟೋದಿಷ್ಟ		
ಹತ್ತಿ	ಹಸಿರುಜಿಗುಣ, ಗಿಡಜೇನು ಬಳಸೋ ಮತ್ತು ಜೋಳ ತುದಿನೋಳ ನುಸು, ಹಸಿರು ಎಲೆ ಜಿಗುಣ, ಪೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಟ್	3	10		ಇದನ್ನು ಸೀಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.
ಗೋಧಿ	ಗೆದ್ದಲು	1.0	3.3		
ಜೋಳ	ತುದಿನೋಳ ನುಸು, ಹಸಿರು ಎಲೆ ಜಿಗುಣ, ಪೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಟ್	3.0	10.0		
ಭತ್ತ	ನುಸು, ಹಸಿರು ಎಲೆ ಜಿಗುಣ, ಪೋರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೀಟ್	0.9	3.0		
ಬೆಂಡಿ	ಹಸಿರು ಜಿಗುಣ	1.7	5.7		
ಗೋದಿನಜೋಳ	ತುದಿನೋಳ	2.4	8.0		
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ	ಹಸಿರುಜಿಗುಣ, ನುಸು	3.0	10.0		
ಮೋಸಿಕಾಂಟಿ	ನುಸು (ಫ್ಲೈಸ್)	2.1	7.00		
ಸೋಯಾಬೆನ್	ಸ್ಪೈಮ್‌ಪ್ಲಾಂಟ್	3.0	10.00		

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಿಧಾನ : ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ, ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೋಡೆ ಪ್ರತಿ 1 ಕೆ.ಜಿ ಬೇಜುಕ್ ಆಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು 10-20 ಮಿ.ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬೆಣಕುತ್ ಸೇರಿಸಿ, ಬೇಜುಕ್ ಮೇಲೆ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಧಾರಣೆವನ್ನು ತಿದುಗಿಸಿ (1 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ). ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರಾಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬೇಜೋಪಚಾರ ಉಪಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸಂಪದಣೆಗೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 1) ಆಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. 2) ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕದಡುತ್ತ ಆಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ. 3) ಉತ್ಪನ್ನವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಿ. 4) ಉಳಿದ ನೀರನ್ನು ಆಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ. 5) ಉಪಯೋಗಿಸುವಷ್ಟು ಕಾಲ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಕದಡುತ್ತ ಇರಬೇಕು. 6) ತಯಾರಿಸಿದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು.

ಉಪಯೋಗದ ವಿಧಾನ : 1) ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿಸಿ. 2) ಬೇಜುಕ್ ಧಾರಣೆದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ. 3) ಬೇಜು ಮಿಶ್ರಣ ಅರಂಭಿಸಿ. 4) ಆಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸ್ವಲ್ಪವನ್ನು ಬೇಜುಕದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸುತ್ತ ಬೇಗ. 5) ಸಮರೂಪದ ಉಪಕರಣ ಸುರಂತರವಾಗಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಳಿಂದ 1 ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬೆರೆಸಿದರೆ ಫಾರ್ಮುಲೇಷನ್‌ನಿಂದಾಗಿ ಧೂಳಿನಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು : ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿಸಲು ಅಡುಗೆಗೆ ಬಳಸುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರವ್ಯದ ಕದಡಲು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಕೋಲನ್ನು ಬಳಸಿ. ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಧರಿಸಿದ ಬಟ್ಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಉಡುಪು, ಬೂಟುಗಳು, ಕೈಗಳಿಗೆ ಗ್ಲೌಸ್‌ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣವಾಗ ಅಪಾರ ಸೇವನೆ, ಕುಡಿಯುವುದು, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸೋಂಕದ ಹಾಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಕುಲುಕಿಕೊಂಡ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದು ಹಾಕಿ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರವಿಡುವಂತೆ ತುಂಬಿಸಬೇಡಿ.

ವಿಷ ತುಂಬಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಜಲಜಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವುದು, ಮಾಂಸಖಂಡಗಳ ನುಲಜಿ, ಸೆಳೆ ಉಂಟಾಗುವುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಛಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ. ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕಳಚಿ ಸೋಪು ಹಾಗೂ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ದಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ರೋಗಿಯು ಪ್ರಾಣಭೀನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದರೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಡಿ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕವಿ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ.

ಮಾತಿ ದೊರಕಿಸುವ ವಿವರಗಳು : ಬಳಸಲಾದ ಡಬ್ಬುಗಳು ಅಥವಾ ಜೋತಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಬಳಸಿದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಜಲಮಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪುನರ್ಮಾಲಿನಲ್ಲಿವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಳಸಲಾದ ಡಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಡಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಮುಂಬಿನ ಹಾಕಿ ಜನಪದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವರೆಗೆ ಸೇರದಂತೆ ಹೂಳಬೇಡಬೇಕು.

ಸಂಭರಣಾ ನಿಬಂಧನೆಗಳು : ಉತ್ಪನ್ನವಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೆ ಕೀಟನಾಶಕದ ರೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. ತುಂಬಿಸುವುದು ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇದ್ದು ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು.

ರಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ ಸ.ಪ್ರಾ	30.00% W/W
ಬ್ಯಾಕ್ಸಿನಾಲ್‌ನ ಸಹ ಸಾಲಿನಿಮ್	4.30% W/W
ಗ್ಲಿಸರಿನ	5.10% W/W
1,2 ಬೆಂಜೆಸೋಫ್ತಾಜೋಲ್-3-ಒನ್	0.20% W/W
ಮೋನಾಜೋ ಡೈ (ಎಗ್ರಾಲಿಫ್ ರಕ್ 2 ಬಿ)	3.40% W/W
ಪಾಲಿಐಥಿಲಿನ್ ಗ್ಲೈಕಲ್	2.60% W/W
ನೀರು	ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು % W/W
ಒಟ್ಟು : 100.00% W/W	

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟು ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ.

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ - 416436

ತಾ: ಮರವ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



An ISO 9001:2015 certified company

ಎಲ್ ಥಿಯಾ**ಥಯಾಮೆಥೋಕ್ಸಾಮ್ 30% FS****(ಅಂತರಪ್ರವಾಹಿ ಕೀಟನಾಶಕ)****एलिथया****थायामेथोक्साम ३०% एफ एस****(आंतरप्रवाही कीटकनाशक)****ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,**

ವಿಳಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್

ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟು ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ.

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ - 416436

ತಾ: ಮರವ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ,

विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

