

Recommendation : Emamectin benzoate is recommended for the control of bollworms on cotton, fruit and shoot borer on okra, diamond back moth on cabbage, fruit borer, thrips and mites on chilli, fruit and shoot borer on brinjal, pod borer on redgram and chickpea, thrips on grapes. **Direction of use :** Apply the insecticides when the incidence of larvae is first observed and repeat applications as necessary, apply the insecticide in sufficient quantity of water to ensure through coverage of the foliage. **Precaution :** Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles and boots while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticides. Also wash the contaminated clothes. **Antidote :** No specific antidote. treat symptomatically. **First aid :** Remove the affected person to as well ventilated area or fresh air and protect him from under cooling. Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. Rinse eyes with clean water for several minutes. If ingested, give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of the medical doctor immediately. Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person. **Symptoms :** Early symptoms of poisoning may be a combination of dilation of pupils, muscular in coordination, ataxia and muscle tremors.

उपयोग : इमामेक्टिन बेन्जोएट कपास की छेड़े की सुँडियां, भिंडी की तना व फल छेदक, गोभी के हीरक पीठ पतंगे, मिर्च के फल छेदक, चुरदा धुन, बैंगन के तना व फल छेदक इल्लो, अरहर व फली छेदक व चना के फली छेदक व अंगूर के चुरदा की रोकथाम के लिए सिफारिश की जाती है। **उपयोग के लिए निर्देश :** जब इल्लियां पहली बार दिखाई देता है, तब निर्देश के अनुसार इस कीटनाशक का छिड़काव करें। जरूरत लगे तो, पुनः छिड़काव करें। कीटनाशक को निर्दिष्ट मात्रा में पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** स्त्रे तैयार करने के लिए खाने के बर्तनो का इस्तेमाल न करें। स्त्रे के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग करें। त्वचा, मुँह और आँखों को कीटनाशी के सम्पर्क से बचाये तथा सांसद्वारा अन्दर जाने से बचाए। सुस्वात्मक कपड़े जैसे कि फ़ैन, दस्ताने, नकाब और गर्म बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय खाना, पीना और धूम्रपान करना नहीं चाहिए। प्रतिदिन प्रयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह साबुन से धो लें और कपड़ा बदल लें। दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धो लें। **विषनाशक :** कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** रोगी को ताजी हवा में ले आये तथा अधिक ठंडे पदने से बचाए। त्वचा में लगने पर दूषित कपड़ों को उतार दें तथा उसके प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। आँखों में चले जाने पर आँखों को स्वच्छ पानी से कई मिनटों तक छपछपाए। पेट में चले जाने पर यदि रोगी पानी पी सकता है तो, एक या दो गिलास पानी दें। उल्टी न कराये तथा तुरंत डॉक्टर को बुलायें। यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह में कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें। **लक्षण :** इस कीटनाशक से सम्पर्क होने पर दिखाई देने वाले प्रारम्भिक लक्षण हैं : पुतलियों का फैलना, असंतुलन, एटाक्सिया : लडखडाना और मांस पेशियों में ऐंठन होना।

Please read enclosed leaflet carefully before use. / Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet.

सूचना : प्रयोग से पहले निर्दिष्ट प्रत्य ध्यानपूर्वक पढ़ें। / धीका में निर्देश न किये गये फ़सलोंपर इस्तेमाल ना करें।
ಉಪಯೋಗಮಾಡ ಮುನ್ನ, ಕರತಜಲದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ.

CIR-110861/2013-Emamectin Benzoate (SG) (343)-33
Emamectin Benzoate 5% S.G.
Insecticide

ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एस.जी.
कीटनाशक



ELANTA® An ISO 9001:2015 certified company **एलंटा**®

Chemical composition :		रासायनिक संरचना :	
Emamectin Benzoate a.i.	5.00% W/W	ईमामेक्टिन बेंजोएट स.त.	५.०० % भार/भार
Sodium N-methyl-N-oleoyl taurate	7.50% W/W	सोडियम-एन-मिथाइल-एन-ओलियोइल-टॉरिेट	७.५० % भार/भार
Sodium alkyl naphthalene sulfonate	1.00% W/W	सोडियम अल्काईल नैफ्थलीन सल्फोनेट	१.०० % भार/भार
Polydimethylsiloxane	0.10% W/W	पॉलीडायमिथाईल सिलोक्सेन	०.१० % भार/भार
Lactose anhydrous	Q.S% W/W	लैक्टोज एनहाइड्रस	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
Total : 100.00% W/W		योग : १००.०० % भार/भार	

Regn. No. / रजि.नं. : CIR-110861/2013-Emamectin Benzoate (SG) (343)-33

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : **LCIM0320220025**

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (स्त्री कच्चे सहित)

Mfd. & Mkted. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.,

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
e-mail : elantaagrosangli@gmail.com Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436. Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.





EXTOL

Emamectin Benzoate 5% S.G. (Insecticide)

एक्सटोल

ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एस.जी.
(कीटनाशक)


Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-110861/2013-Emamectin Benzoate (SG) (343)-33

EXTOL

Emamectin Benzoate 5% S.G. (Insecticide)

Emamectin benzoate 5% S.G. is a water soluble granular formulation containing 5% active ingredient and is recommended for the control of Bollworms on cotton, Fruit and shoot borer on okra, DBM on cabbage, Fruit borer, thrips, mites on chilli, fruit and shoot borer on brinjal, podborer on red gram and chickpea, thrips on grapes. It is an insecticide with stomach action and should be ingested by the larvae to be most effective. Affected larvae become paralyzed and stop feeding shortly after exposure to Extol (Emamectin Benzoate 5% S.G.) and subsequently die after 2-4 days.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days
		AI (g)	Formulation (g)		
Grapes	Thrips	11	110-220	500-1000	5
Redgram	Pod borer	11	220	500-750	14
Cotton	Bollworms	9.5-11.0	190-220	500	10
Cabbage	Diamond back moth	7.5-10	150-200	500	3
Chickpea	Pod Borer	11	220	500	14
Brinjal	Fruit & Shoot borer	10	200	500	3
Okra	Fruit and shoot borer	6.75-8.5	135-170	500	5
Chilli	Fruit borer, thrips, mites	10	200	500	3

Direction of Use : Apply the insecticides when the incidence of larvae is first observed and repeat applications as necessary, apply the insecticide in sufficient quantity of water to ensure thorough coverage of the foliage.

Precaution : Do not use cooking utensils for preparing the spray solution. Use stick for stirring the spray solution. Avoid contact with skin, eye and clothing. Avoid inhalation of fog and vapours. Wear hand gloves to avoid contact with the skin. Wear protective clothing, mask, goggles and boots while handling the product. Do not eat, drink or smoke while applying the product. Wash hands with soap and plenty of water and change clothes after the work is over. Avoid contamination of air and water bodies with the insecticides. Also wash the contaminated clothes.

Symptoms of poisoning : Early symptoms of poisoning may be a combination of dilation of pupils, muscular in coordination, ataxia and muscle tremors.

First aid : Remove the affected person to a well ventilated area or fresh air and protect him from under cooling. Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. Rinse eyes with clean water for several minutes. If ingested, give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of the medical doctor immediately.

Note: Do not induce vomiting or never give anything by mouth to an unconscious person.

Phytotoxicity : Early symptoms may be a combination of dilation of pupils, muscular in coordination, ataxia and muscle tremors.

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of used container : 1) Packages or surplus materials and washing from the machines and containers should be disposed off in safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions : 1) The package containing the insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key. 2) The rooms or premises meant for storing the fungicide shall be well built, airy, well lit and ventilated and of sufficient dimension to avoid contamination with vapour.

Chemical Composition :

Emamectin Benzoate a.i.	5.00% W/W
Sodium N-methyl-N-oleoyl taurate	7.50% W/W
Sodium alkyl naphthalene sulfonate	1.00% W/W
Polydimethyl siloxane	0.10% W/W
Lactose anhydrous	Q.S. % W/W

Total : 100.00% W/W

Manufactured by : ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-110861/2013-Emamectin Benzoate (SG) (343)-33

एक्सटोल

ईमामेक्टिन बेंजोएट ५ प्रतिशत एस.जी. (कीटनाशक)

इमामेक्टिन बेंजोएट ५ प्रतिशत एस.जी. पानी में घुलने वाले सूक्ष्मकण हैं। जिसमें ५ प्रतिशत सक्रिय तत्व मौजूद है। यह कपास की छोड़े की सुड़ियाँ, भिंडी की तना व फल छेदक, गोभी के होरक पीठ पतंगे, मिर्च के फल छेदक, चुरदा, धुन, बैंगन के तना व फल छेदक इल्लरी, अरहर व फली छेदक व चना के फली छेदक, अंगूर के चुरदा की रोकथाम के लिए उपयोग किया जाता है। यह कीटनाशक पेट में जाने पर असर दिखाता है और अच्छे नियंत्रण के लिए इसे इल्लियों के द्वारा खाना आवश्यक है। एक्सटोल (इमामेक्टिन बेंजोएट) के सम्पर्क होने पर, इल्लियाँ लकवाग्रस्त हो जाती हैं और खाना बंद कर देती हैं तथा २-४ दिनों में मर जाती हैं।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिनां मा.)
		स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (ग्रा.)		
अंगूर	चुरदा	११	११०-२२०	५००-१०००	५
अरहर	फली छेदक	११	२२०	५००-७५०	१४
कपास	छोड़े की सुड़ियाँ	९.५-११.०	११०-२२०	५००	१०
गोभी	होरक पतंगे	७.५-१०	१५०-२००	५००	३
चना	फली छेदक	११	२२०	५००	१४
बैंगन	फल व तना छेदक	१०	२००	५००	३
भिंडी	तना व फल छेदक	६.७५-८.५	१३५-१७०	५००	५
मिर्च	फल छेदक, चुरदा व धुन	१०	२००	५००	३

उपयोग के लिए निर्देश : जब इल्लियाँ पहली बार दिखाई देता है, तब निर्देश के अनुसार इस कीटनाशक का छिड़काव करें। जरूरत लगे तो, वापर छिड़काव करें। कीटनाशक को निर्दिष्ट मात्रा में पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कीजिए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियाँ : स्प्रै तैयार करने के लिए खाने के बर्तनों का इस्तेमाल न करें। स्प्रै के घोल को हिलाने के लिए लकड़ी का पयोग करें। त्वचा, मुँह और आँखों को कीटनाशी के सम्पर्क से बचायें तथा सांसद्वारा अन्दर जाने से बचाएँ। सूखात्मक कपड़े जैसे कि ऐप्रान, दस्ताने, नकाब और गर्म बूट आदि पहन कर ही इसका प्रयोग करें। कीटनाशक का प्रयोग करते समय धुप्रपान, खाना पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। प्रतिदिन पयोग के बाद, कीटनाशी से प्रभावित हिस्सों को अच्छी तरह साबुन से धो लें और कपड़ा बदल लें। दूषित कपड़ों को अच्छी तरह धोएं।

विष के लक्षण : इस कीटनाशक से सम्पर्क होने पर दिखाई देने वाले प्रारम्भिक लक्षण हैं : पुतलियों का फैलना, असंतुलन, एटाक्सिया : लडखडाना और मांस पेशियों में ऐंठन होना।

प्राथमिक चिकित्सा : रोगी को ताजी हवा में ले आये तथा अधिक ठंडे पडने से बचाएँ। त्वचा में लगने पर दूषित कपड़ों को उतार दें तथा उसके प्रभावित हिस्सों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो डालें। आँखों में चले जाने पर आँखों को स्वच्छ पानी से कई मिनटों तक छपछपाएँ। पेट में चले जाने पर यदि रोगी पानी पी सकता है तो, एक या दो गिलास पानी दें। उल्टी न कराये तथा तुरंत डॉक्टर को बुलायें। यदि मरीज बेहोश हो तो, मुँह में कुछ न दें। उल्टी कराने की कोशिश न करें।

पौधविशक्तता : इस कीटनाशक से सम्पर्क होने पर दिखाई देने वाले पहले लक्षण हैं, पुतलियों का फैलना, असंतुलन एटाक्सिया : लडखडाना और मांस पेशियों में ऐंठन होना।

विषनाशक : कोई विशेष विष प्रतिहार नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १) खाली डिब्बों या बची सामग्री का धोवन का निपटारा इस प्रकार करें की आसपास कि चीजें, पानी पदुषीत न हो। २) खाली डिब्बों को बाहर न रखिए ताकि दुबारा इस्तेमाल न हो सके। ३) खाली डिब्बों, को अच्छी तरह तोड़ फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।

संग्रहणी की शर्तें : १) कीटनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुन्जी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखे। २) जिस कमरे या आलमारी में कीटनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ हो, सूखा, प्रकाश युक्त तथा हवा युक्त होना चाहिए तथा काफी लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि कीटनाशक के भाप से प्रदूषण पैदा होने का डर न रहे।

रासायनिक संरचना :

ईमामेक्टिन बेंजोएट स. त.	५.०० % भार/भार
सोडियम-एन-मिथाइल-एन-ओलिगैल-टॉरेट	७.५० % भार/भार
सोडियम अल्काईल नैफ्थलीन सल्फोनेट	१.०० % भार/ भार
पोलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन	०.१० % भार/ भार
लैक्टोज एनहाइड्रस	पर्याप्त मात्रा % भार/ भार
योग : १००.०० % भार/ भार	

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।

एक्सटोल

ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एस.जी.

(किटकनाशक)

वेस्टन उघडण्यापूर्वी दिलेल्या सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात.

इमामेक्टिन बेंजोएट ५% एस.जी. पाण्यात विरघळणारे दाणेदार किटकनाशक असून त्यात क्रियाशील घटक ५% आहे. कापसावरील बोंडअळ्या, भेंडीवरील खोड व फळ पोखरणारे किडे, कोबीवरील डीबीएम, मिर्चीमधील फळ पोखरणारे किडे, फुलकिडे व लहान कोळी किटक, वांग्यावरील खोड व फळ पोखरणारे किडे लाल चणा व चिकवाटाण्यावरील (लहान वाटाणा) शेगा पोखरणारे किडे, द्राक्षांवरील फुलकिडे यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वापरण्याची शिफारस आहे. ह्या किटकनाशकाची पोटात क्रिया घडते व जास्तीत जास्त प्रभावी ठरण्यासाठी अळीने ते खायला हवे. बाधीत अळीला लकवा येतो. (पॅरालाइज्ड) व अळी खाणे थांबवते व नंतर २-४ दिवसांत मरते.

शिफारस :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते काठणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)
		स.तत्व (ग्रॅ.)	संरचना (ग्रॅ.)		
द्राक्ष	फुलकिडे	११	११०-२२०	५००-१०००	५
लालचणा	शेगा पोखरणारी अळी	११	२२०	५००-७५०	१४
कापूस	बोंडअळी	१.५-११.०	११०-२२०	५००	१०
कोबी	पतंग	७.५-१०	१५०-२००	५००	३
चणा	शेगा पोखरणारी अळी	११	२२०	५००	१४
वांगी	फळ व खोड पोखरणारी अळी	१०	२००	५००	३
भेंडी	फळ व खोड पोखरणारी अळी	६.७५-८.५	१३५-१७०	५००	५
मिरची	फळ पोखरणारी अळी, शिंपस व कोळी	१०	२००	५००	३

वापरासंबंधी सूचना : अळ्यांच्या अस्तित्वाची चाहूल लागल्यावर प्रथम वापर करावा. आवश्यक असेल त्याप्रमाणे परत वापर करा पुरेशा प्रमाणात पाण्याचा वापर करून सर्व वनस्पतींवर फवारले जाईल याची काळजी घ्या. **वापरताना घ्यावयाची दक्षता :** फवारणीचे द्रावण बनविण्यासाठी स्वयंपाकाची भांडी वापरू नका. फवारणीचे द्रावण ढवळण्यासाठी लाकडी काठीचा वापर करा. तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा. द्रावणाचे बाष्प हलू नका. फवारणी मिश्रण बनविताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे, हातमोजे, मुखवटा, चप्पा व बुट वापरावेत. फवारणी करताना धुप्रधान, खाणे, पिणे अथवा चवळू नये. फवारणीनंतर किटकनाशकांच्या संपर्कात आलेली त्वचा तसेच कपडे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. जलाशयात मिसळणार नाही याची काळजी घ्या. **विषबाधेची लक्षणे :** स्नायूंची सुसूत्रता कमी झाल्यासारखे वाटणे, स्नायूंचे कंप सुटणे, बुबुळे विस्तारल्यासारखी होणे अशी लक्षणे सुरुवातीला दिसतात. **प्रथमोपचार :** बाधीत व्यक्तीस मोकळ्या वातावरणामध्ये घेवून जा. आणि प्रमाणपेक्षा जास्त टेंड पडू देऊ नका. कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लगेच सलाईन/पाण्याने १०-१५ मिनिटे हळके मारावेत. पोटात गेले असेल तर शक्य असल्यास दैनंदास पाणी पिण्यास द्या. डॉक्टरांना बोलवा. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय उलटी करू देऊ नका. **सूचना :** जर रणग बेशुद्ध असेल तर तोंडावाटे काही देऊ नये तसेच उलटी काढण्याचा प्रयत्न करू नये. **उतारा :** कोणताही विशिष्ट उतारा ज्ञात नाही. लक्षणानुसार उपचार करा. **रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट :** १) शिल्लक असलेले किटकनाशक मशिन धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विल्हेवाट योग्य रितीने लावावी. जेणेकरून पर्यावरण तसेच पिण्यायोग्य पाणी दूषित होऊ नये. २) रिकामे डबे पुनर्वापर होऊ नये यासाठी त्यांना बाहेर फेकू नये. ३) रिकाम्या डब्यांचा परत वापर करू नये. रिकामे डबे नष्ट करा आणि जमिनीमध्ये पुरा, **साठवणीच्या अटी :** १) किटकनाशक रसायन साठविण्यात येणार आहे तेथे अन्नपदार्थ व पशुआहार किंवा अन्य वस्तु साठविण्याचा जागेपासून दूर जागी व कडीकुलुप असलेल्या खोलीमध्ये ठेवावीत. २) ज्या खोलीमध्ये किंवा कपाटामध्ये हे बुरशीनाशक रसायन साठविण्यात येणार आहे ती जागा उत्तम बांधणीची कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेडात व पुरेशी मोटी असावी. जेणेकरून कोणतेही प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना:

ईमामेक्टिन बेंजोएट स.त.	५.०० व/व
सोडियम-एन-मिथाइल-एन-ओलिगॅल-टॉरेट	७.५० व/व
सोडियम अल्काईल नॅफ्थलीन सल्फोनेट	१.०० व/व
पोलीडायमिथाइल सिलोक्सेन	०.१० व/व
लॅक्टोज एनहाईन्स	पर्याप्त मात्रा व/व
एकूण: १००.०० व/व	

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

ಎಕಟೋಲ್

ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಝೋಯೇಟ 5% ಎಸ್.ಜಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಡಬ್ಬೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ

ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಝೋಯೇಟ 5% ಎಸ್.ಜಿ. (ಎಕಟೋಲ್) ಇದು ನೀರಲ್ಲಿ ಕರಗುವ ಹರಳುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5% ಸಕ್ರಿಯ ಘಟಕ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ತಗಲುವ ಕಾಯಕೋರಕ, ಬೆಂಜಿಬೆಳಗೆ ತಗಲುವ ಕುಡಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಕೋರಕ, ಎಲೆಕೋನು ಬೆಳಗೆ ತಗಲುವ ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ., ಮೇಸಿನಬೆಳಗೆ ತಗಲುವ ಲಿಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನುಸಿ, ಬದನೆ ಬೆಳಗೆ ತಗಲುವ ಕುಡಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಕೋರಕ, ತೊಗರಿ ಹಾಗೂ ಕಡಲೆ ಬೆಳಗೆ ತಗಲುವ ಪಾಡ್ ಬೋರರ್, ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಲಿಪ್ಪಗಳ ನಿರಂತರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಉದರ ಕ್ರಿಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವ ಇದನ್ನು ಲಾರ್ವಾ (ಮರಿಕೀಟ) ಗಳು ತಿನ್ನುವುದು ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ 2-4 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಯೋಗಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು : ಎಕಟೋಲ್‌ನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೀಟಗಳ ನಿರಂತರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹತ್ತಿ, ಬೆಂಡೆ, ಎಲೆಕೋನು, ಮೇಣು, ಬದನೆ, ತೊಗರಿ, ಮತ್ತು ಕಡಲೆ ಬೆಳೆಗಳ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮೇಲೆ ಸಂಪಡಿಕೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಡೋಸೇಜ್		ಬೆರೆಸಬೇಕಾದ ನೀರು (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಂಪಡಿಕೆಯಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಎ.ಎ. (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಗ್ರಾಂ)		
ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಕಡಲೆ	ಲಿಪ್ಪ ಪಾಡ್ ಬೋರರ್	11.0	110-220	500-1000	5
	ಹತ್ತಿ ಕಾಯಕೋರಕ	11.0	220	500	14
ಎಲೆಕೋನು	ಡಿ.ಬಿ.ಎಂ.	9.5-11.0	190-220	500	10
	ತೊಗರಿ ಪಾಡ್ ಬೋರರ್	7.5-10	150-200	500	3
ಬದನೆ	ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಕೋರಕ	11.0	220	500-750	14
	ಬೆಂಡೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕುಡಿಕೋರಕ	10	200	500	3
ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ	ಹಣ್ಣುಕೋರಕ	6.75-8.5	135-170	500	5
	ಲಿಪ್ಪ ಹಾಗೂ ನುಸಿ	10	200	500	3

ಉಪಯೋಗದ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನ : ಮರಿಗಳು ಮೊದಲು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಂತೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆಸರಿ. ಎಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಸಲು ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟುಪ್ರಮಾಣದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಳಸಿರಿ. **ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಮುಂಚಾಗತೆ :** ಚರ್ಮ, ಬಾಯಿ ಹಾಗೂ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಮೊದಲು ತಗಲಿದ ಜಾಗಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಿಶರ ಮತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಳುಗೊಳಿಸುವಾಗ ಕೋಲು ಅಥವಾ ಸಲಾಕೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾಗೂ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು. ತಂದಾಕು ಜಿಗಿಯಬಾರದು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಬಾರದು.

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಪಾಪೆಗಳ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ, ಸ್ನಾಯುಗಳ ಇನ್‌ಫಾರ್ಡೇಸನ್, ಅಚಾತಿಯಾ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳ ನಡುಕ ಇವುಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅರಂಬಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇರುವ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧಗಾಳಿಗೆ ಒಯ್ದಿರಿ ಮತ್ತು ಮೈ ತಣ್ಣಗಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿರಿ. ಪ್ರಚೀನ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಪಶೋಧನ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ಕಳಚಿರಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡ ದೇಹಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಅನೇಕ ನಿಮಿಷಗಳ ತನಕ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಚೆಮ್ಮುಕಿರಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ನುಂಗಲು ಶಕ್ತವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರಿನಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೊಡಿ. ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ. ಕೂಡಲೆ ಡಾಕ್ಟರಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿರಿ.

ಸೂಚನೆ : ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬೇಡಿ.

ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ : ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತೀವ್ರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ.

ಬಾಂಧವ್ಯದ ವಿವರಣೆ : ಬಂದಾದ ಡಿಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ಮನುಷ್ಯರದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಲದಡಿ ಹೂಳಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೋಳಿನೀರನ್ನು ಪರಿಶರ ಮತ್ತು ಜಲ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ : 1. ಕೀಟನಾಶಕದ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗವಾಕು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಪಶುವ್ಯಾಧಿರಹಿತವಾದ ಆದ್ದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇದ್ದು ಹವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಜಿರಾಗದಂತಿರಲು ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಸಂಯೋಜನೆ :	
ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಝೋಯೇಟ	5.00% ಡಬ್ಬೋ / ಡಬ್ಬೋ
(95% ಡಬ್ಬೋ / ಡಬ್ಬೋ ಎ.ಎ.ಎ.ಎ.ಎ.ಎ.)	
ಸೋಡಿಯಂ ಎಸ್-ಮಿಥೈಲ್-ಎಸ್-ಒಲಿಗೊಲ್-ಟೋರಿನ್	7.50% ಡಬ್ಬೋ / ಡಬ್ಬೋ
ಸೋಡಿಯಂ ಆಲ್ಯೂಮಿನೋಸಿಲಿಕೇಟೇಸ್	1.00% ಡಬ್ಬೋ / ಡಬ್ಬೋ
ಪಾಲಿಡಿಮಿಥೈಲ್‌ಸಿಲಿಕೇಟೇಸ್	0.10% ಡಬ್ಬೋ / ಡಬ್ಬೋ
ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸರ್ವನ್ ಪೈರೋಲ್	ಕ್ಯೂ. ಎಸ್. ಡಬ್ಬೋ / ಡಬ್ಬೋ
	ಒಟ್ಟು 100% ಡಬ್ಬೋ / ಡಬ್ಬೋ

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,
ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟು ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436
ತಾ: ಮರವ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ.: 912332644043
ಈ ಲೇಔಟ್ / ಕಲಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



An ISO 9001:2015 certified company

ಎಕಟೋಲ್

ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಝೋಯೇಟ 5% ಎಸ್.ಜಿ.

(ಕೀಟನಾಶಕ)

एक्सटोल

ईमामेक्टिन बेंजोएट ५% एस.जी.

(किटकनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ವಿಳಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ

ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟು ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮರವ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂ.: 912332644043

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,

रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

