

Chemical Composition :

Fipronil a.i.	40.00 % W/W
Imidacloprid a.i.	40.00 % W/W
Sodium polycarboxylate	3.00 % W/W
Sodium Diocetyl sulfosuccinate 85%	2.00 % W/W
Non ionic aqueous emulsion of (30%) polydimethylsiloxane	0.30 % W/W
Sodium lignosulfonate sulfomethylated	QS %

Total: 100.00 % W/W

रासायनिक संरचना :

फिप्रोनिल सक्रिय तत्व	४०.०० % भार/भार
इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व	४०.०० % भार/भार
सोडियम पोलिकारबोक्सिलेट	३.०० % भार/भार
सोडियम डायोक्टिल सल्फोसुक्सिनेट ८५%	२.०० % भार/भार
नॉन आयनिक एंथ्रिक्स इमल्शन (३०%)	०.३० % भार/भार
पोलिडाइमिथाइलसिलोक्सन	
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट सल्फोमिथायलेटेड	

पर्याप्त मात्रा %

योग : १००.०० % भार/भार

Recommendations : Fipclor (Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG) is recommended for control of white grubs in sugarcane. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** The above mentioned symptoms must not be confused with organophosphorus compounds. There may be delayed neurological effects, including brain oedema. **Antidote :** Specific antidote not known. Treat symptomatically. **First aid :** Please read enclosed leaflet before use.

Symptoms : Convulsions, tremors, anxiety, restlessness.

उपयोग : फिपक्लॉप (फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी) का उपयोग गन्ने में लगने वाले हुमणी की रोकथाम के लिए किया जाता है। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग करने से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** उपरोक्त दिये गए लक्षणों और औरोनोफास्फोरस कीटनाशकों के लक्षणों में भ्रम नहीं करना चाहिए। कुछ विलम्बित स्नायु सम्बन्धित व दिमागी इडिमा जैसे असर हो सकते हैं। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनिवारक ज्ञात नहीं। लक्षण अनुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** उपयोग करने से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **लक्षण :** ऐंठन, कंपकंपी, घबराहट, बेचैनी।

Please read enclosed leaflet carefully before use.

Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet.

सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।



Batch No. / बैच नं.

Mfg. Date / मनु. तारीख

Exp. Date / इक होने की तारीख

Net Content Volume / शुद्ध भार अथवा

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹:

(incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Mfg. & Mkted. by:
ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, Krishna Sankul, Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kurla Road, Viharbag,
SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA

Customer Care No. : 020-25326443
E-mail : elanta@elantaagro.com

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no. 9,
KUPWAD - 416 438, Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Regn. No. / रजि. नं. : CIR-174890/2020-Fipronil + Imidacloprid

(WG) (423) - 3414

Mfg. Lic. No. / मनु. ला. नं. : LCM0320220025

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG (Systemic and Contact Insecticide)

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी (अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

FIPCLOR[®] फिपक्लॉप

CIR-174890/2020-Fipronil + Imidacloprid (WG) (423) - 3414

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG
Systemic and Contact Insecticide

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी
अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक

FIPCLOR[®] फिपक्लॉप

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.



Keep out of
reach of
children

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें



An ISO 9001:2015
certified company



Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG (Systemic and Contact Insecticide)
फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी (अंतर्प्रवाही एवं स्पर्शीय कीटनाशक)

FIPCLOR[®] फिपक्लॉप



An ISO 9001:2015 certified company

Fipclop

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG
(Systemic and Contact Insecticide)

फिपक्लॉप

फिप्रोनिल ४०% +
इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी
(अंतःप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटकनाशक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,

रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-174890/2020-Fipronil + Imidacloprid (WG) (423)-3414

Fipclop

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG
(Systemic and Contact Insecticide)

Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG is a contact and systemic insecticide. It contains 400 gram of fipronil and 400 gram of imidacloprid as active ingredients per kg of formulation.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days	Re- entry after each Application (In Hours)
		AI (gms)	Formulation (gms)			
Sugarcane	White grubs (Holotrichia consanguinea)	(175 + 175) to (200 + 200)	437.5 to 500	1000 to 1250	296	

Direction of use : Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG is recommended for control of white grubs in sugarcane. Warning : The product should not be used when honeybees are actively foraging.

"Not to be used on crops other than specified on this leaflet."

Time of application : Application Method : One application of Fipronil 40% + Imidacloprid 40% WG as soil drenching at the time of planting.

Precaution : 1) Avoid contact with spilled product or contaminated surfaces. 2) Wear personal protective equipment. Unprotected persons must be kept away. 3) Do not allow the undiluted product to come into contact with skin. Use PVC or other plastic material gloves or nitrile gloves and long sleeved shirts to protect skin to avoid direct contact with the product. 4) Avoid contact with skin, eyes and clothing. Keep working clothes separately. For eye protection, use safety glasses (goggles). 5) Wash hands before eating, drinking, smoking or using the toilet and also wash hands immediately after spray. If necessary, take a shower after finishing the spray. 6) Remove soiled and soaked clothing immediately and clean thoroughly before using again.

Symptoms of poisoning : Convulsions, tremors, anxiety, restlessness. Caution : The above mentioned symptoms must not be confused with organophosphorus compounds. There may be delayed neurological effects, including brain oedema.

First aid : 1) Remove contaminated clothing immediately and dispose off safely. Call a physician immediately. 2) When inhaled, remove to fresh air and seek medical aid. Give oxygen or artificial respiration, if needed. 3) In case of skin contact, wash off thoroughly with plenty of soap and water, if available with polyethyleneglycol 400, subsequently rinse with water. 4) In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. 5) If swallowed, seek medical advice immediately. Gastric lavage should be considered in case of significant ingestions only within first two hours. However, the application of activated charcoal and sodium sulphate is always advisable. 6) In case of convulsions, a benzodiazepine (e.g. diazepam) should be given according to standard regimens. 7) Keep under medical supervision for at least 48 hours.

Phytotoxicity : Non phytotoxic when used as recommended.

Antidote : Specific antidote not known. Treat symptomatically.

Disposal of used container : 1) The empty container shall be broken and buried away from the habitation or incinerated. 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use. 3) Packages or surplus material and washings should be disposed off in safe manner so as to prevent environment and water pollution.

Storage conditions : 1) The packages containing insecticides shall be stored in separate room or premises, away from the rooms or premises used for storing other articles or shall be kept in separate rooms / almirahs under lock and key depending upon the nature and quantity of the insecticide. 2) The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well built, well lit, dry, well ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with water vapour.

Chemical Composition :

Fipronil a.i.	40.00 % W/W
Imidacloprid a.i.	40.00 % W/W
Sodium polycarboxylate	3.00 % W/W
Sodium dioctyl sulfosuccinate 85%	2.00 % W/W
Non ionic aqueous emulsion of (30%) polydimethylsiloxane	0.30 % W/W
Sodium lignosulfonate sulfomethylated	QS %

Total : 100.00% W/W

Manufactured by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-174890/2020-Fipronil + Imidacloprid (WG) (423)-3414

फिपक्लॉप

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी
(अंतःप्रवाही एवं स्पर्शीय कीटकनाशक)

फिप्रोनिल ४० % + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी एक स्पर्शीय एवं आंतरप्रवाही कीटकनाशक है। इसके प्रति किलोग्राम में ४०० ग्राम फिप्रोनिल व ४०० ग्राम इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व समाविष्ट है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लिटर)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिने में)	नुर प्रवृद्ध की अच्छी प्रतिक्रिया के छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम)			
गन्ना	सफेद ग्रब (होलोट्रिचिया कनसंगुनिया)	(१७५ + १७५) ते (२०० + २००)	४३७.५ ते ५००	१००० ते १२५०	२९६	

उपयोग के लिए निर्देश : फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी का उपयोग गन्ने में उलने वाले सफेद ग्रब की रोकथाम के लिए किया जाता है। चेतावनी : इस उत्पाद का प्रयोग तब न करें जब मधुमक्खी मधु की खोज में क्रियाशील हो। इस लेबल में निर्देशित न किए गये फसलों पर इसका इस्तेमाल न करें।

प्रयोग का समय : गन्ने की रोपाई करते समय पर एक बार फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्यूजी से मिट्टी की ड्रेचिंग करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १) बाहर गिरे हुए कीटनाशक तथा दूषित जगह से सम्पर्क न होने दें। २) सुस्त्रा साधन परिधान करें। ३) ऐसा व्यक्ति जिसका कीटनाशक से सम्पर्क न हुआ हो, उसको दूर रखें। ४) सान्द्रित या बिना घोल बनाये हुए कीटनाशक को त्वचा के सम्पर्क में न आने दें। त्वचा के सम्पर्क में न आने को पी. वी. सी. या प्लास्टिक दस्ताने या नायट्रायल दस्तानों का इस्तेमाल करें। पुरी आस्तीन की कमीज पहन कर भी कीटनाशक के त्वचा के सम्पर्क में आने को बचाया जा सकता है। ५) कीटनाशक को त्वचा, आँखों के सम्पर्क से बचायें। काम के समय इस्तेमाल करनेवाले कपड़ों को अलग रखें। आँखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करें। ६) खाने, पीने, धूम्रपान या शौच को जाने से पहले हाथों को साफ कर लें और स्रों के ठीक बाद भी हाथ साफ करें। अगर जरूरत हो तो स्रों खत्म करने के बाद स्नान करें। कीटनाशक से दूषित कपड़ों को स्रों के बाद शरीर से अलग कर दें व स्रों के बाद कपड़ों को साफ करें।

विष के लक्षण : ऐठन, कंपकपी, घबराहट, बेचैनी। **सावधानी :** उपरोक्त दिये गये लक्षणों और औसरोनोफास्फोरस कीटनाशकों के लक्षणों में भ्रम नहीं करना चाहिए। कुछ विलम्बित स्नायु सम्बन्धित व दिमागी इडिमा जैसे असर हो सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :** दूषित कपड़ों को तुरन्त उतार दें व सुरक्षापूर्वक नष्ट कर दें। तुरन्त चिकित्सक को बुलायें। यदि कीटनाशक सांसद्वारा अन्दर गया हो तो मरीज को तुरन्त खुली हवा में ले जायें और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएं। यदि आवश्यक हो तो कृत्रिम श्वासोच्छ्वास अथवा ऑक्सिजन का इस्तेमाल करें। त्वचा के संपर्क में आने पर खूब पानी और साबुन से त्वचा धोयें। अगर उपलब्ध हो तो पॉलिइथिलीन ग्लायकोल ४०० से धोने के बाद पानी से धोईयें। आँखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में साफ पानी से धोएं। तुरन्त चिकित्सक को बुलायें। अगर निगल लिया हो तो तुरन्त चिकित्सक को बुलायें। अगर ज्यादा निगल गया हो तो गैस्ट्रिक लैवेज पहले दो घंटों के अन्दर दें। एक्टिवेटेड चारकोल व सोडियम सल्फेट दिये जाने की भी सलाह दी जाती है। यदि ऐठन हो तो बेंजोडायजिपिन (डायजिपाम) दिये जाने की सलाह दी जाती है। चिकित्सक की निगरानी में कम से कम ४८ घंटे तक रखें।

पौधविशालता : सुझाव की अनुसार प्रयोग करने पर यह पौधों के लिए हानिकारक नहीं है।

विषनाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं। लक्षण अनुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १) कीटनाशक से भरे डिब्बों को अलग कमरो या जगहों में रखें तथा उन कमरो या जगहों से दूर रखें, जिन में अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं या अलग अलमारियों में ताला चाबी लगाकर कीटनाशक की मात्रा व गुण के हिसाब से रखें। २) जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करण हो वह अच्छी तरह सूखा, निर्मित, पर्याप्त रोशनी व हवादार तथा पर्याप्त बड़ा होना चाहिए ताकि जल और बाष्प के साथ कोई प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना :

फिप्रोनिल सक्रिय तत्व	४०.०० % भार/भार
इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व	४०.०० % भार/भार
सोडियम पोलिकारबोक्सिलेट	३.०० % भार/भार
सोडियम डायोक्टाइल सल्फोसक्सिनेट ८५%	२.०० % भार/भार
नॉन आयनिक एक्जुअस इमलशन (३०%) पोलिडाइमिथाइलसिलोक्सन	०.३० % भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट सल्फोमिथायलेटिड	पर्याप्त मात्रा %

योग : १००.०० % भार/भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

फिप्रोनिल

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी
(आंतरप्रवाही व स्पर्शजन्य कीटकनाशक)

फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी एक स्पर्शजन्य व आंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. यामध्ये प्रति किलोग्रॅम ४०० ग्रॅम फिप्रोनिल व ४०० ग्रॅम इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व समाविष्ट आहेत.

शिफारस :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)	पुनः फवारणीचा प्रत्येक फवारणी नंतर (तास)
		स. तत्व (ग्रॅम)	संरचना (ग्रॅम)			
ऊस	हुमणी (हेलेट्रायडिया कनसनिगिया)	(१७५ + १७५) ते (२०० + २००)	४३७.५ ते ५००	१००० ते १२५०	२९६	

वापराचे निर्देशन : फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी चा उपयोग ऊसांमधील हुमणीच्या नियंत्रणासाठी केला जातो. सूचना : या उत्पादनाचा प्रयोग मधुमाशी मधुपालनासाठी सक्रिय असताना करू नये. या पत्रकात नमूद केल्याखेरीज इतर पिकांवर वापरू नये. **वापराणेचा कालावधी :** ऊस लागवडीवेळी मातीमध्ये सोडण्यासाठी फिप्रोनिल ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी वापरा. **वापर करताना ध्यावयाची दक्षता :** १) पॅकेटस मधून बाहेर पडलेल्या कीटकनाशकांच्या तसेच प्रदूषित जागेच्या संपर्कात येऊ देऊ नका. २) सुरक्षित कपडे वापरावेत. बेजबाबदार व्यक्तींपासून दूर ठेवा. ३) त्वचेच्या संपर्कात येऊ देऊ नका, पी.व्ही.सी. किंवा रबरी किंवा नायट्राइल हातमोजे आणि लांब बाह्याचा शर्ट घालावा. ४) कामाचे कपडे वेगळे ठेवा. डोळ्यांच्या संरक्षणासाठी सुरक्षित गॉगल्स वापरा. ५) खाणे, पिणे, धुप्रपान करणे तसेच शौचालयास जाण्यापुर्वी हात स्वच्छ धुवा, फवारणीनंतर लगेचच हात स्वच्छ धुवा किंवा आंघोळ करा. ६) फवारणीनंतर दूषित कपडे साबण आणि पाण्याने धुवा. **विषबाधेची लक्षणे :** थरथरणे, घाबरणे, अस्वस्थता. **खबरदारी :** वरीलप्रमाणे दिलेल्या ऑर्गेनोफॉस्फरस कीटकनाशकांच्या लक्षणांमध्ये प्रमित राहून नका. स्नायु संबंधित किंवा मेंदूला सुज येणे (न्युरोलॉजिकल) अशी लक्षणे दिसून येतात. **प्रथमोपचार :** प्रदुषित कपडे काढून सुरक्षितपणे नष्ट करा. डॉक्टरांशी संपर्क साधावा. जर श्वासद्वारे आत गेल्यास रुग्णास मोकळ्या हवेत आणा. गरज भासल्यास कृत्रिम श्वासोच्छ्वास किंवा ऑक्सिजन द्या. लगेचच डॉक्टरांना बोलवा. त्वचेच्या संपर्कात आल्यास तो भाग स्वच्छ पाणी वापरून साबणाने धुवावा. जर बाधीत व्यक्तीने गिळले असल्यास लगेचच डॉक्टरांना दाखवा. बेशुध्द व्यक्तीस काहीही देऊ नका, तोंड पाण्याने स्वच्छ धुवा. जर उपलब्ध असल्यास पॉलिइथिलीन ग्लायकोल ४०० ने धुवा किंवा पाण्याने धुवा. डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास स्वच्छ पाण्याने धुवा. जर बाधीत व्यक्तीने गिळले असल्यास लगेचच डॉक्टरांना बोलवा. जास्तच गिळले असल्यास २ तासांच्या आत रिस्ट्रिक लॅवज द्या. जर आंकाडी येत असल्यास बेंजोडायजिपिन (डायजिपाम) देण्याचा सल्ला दिला जातो. ४८ तास डॉक्टरांच्या निगराणीखाली ठेवा. **वनस्पतीवरील विषाक्तता :** शिफारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन वनस्पतीकरीता विषारी नाही. **विषनाशक :** कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिक्त्या डब्यांची विल्हेवाट : १) रिकामे डबे, राहिलेले साहित्य तसेच यंत्र धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विल्हेवाट योग्य रितीने लावावी जेणेकरून पर्यावरण दूषित होऊ नये. २) रिकाम्या डब्यांचा परत वापर करू नये. रिकामे डबे नष्ट करा. ३) रिकामे डबे तोडून-मोडून वस्तीपासून दूर पुरावीत. **साठवणीच्या अटी :** १) कीटकनाशकाचे प्रकार आणि मात्रेनुसार वेगळ्या खोलीमध्ये इतर खोली व जागेपासून, अन्नपदार्थ व पशुआहार किंवा अन्य वस्तु साठविण्याचा जागेपासून दूर कडीकुलुप असलेल्या खोलीमध्ये ठेवावीत. २) कीटकनाशक साठविण्यात येणारा आहे. ती जागा उत्तम बांधणीची कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेडात व पुरेशी मोठी असावी. जेणेकरून कोणतेही प्रदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना :

फिप्रोनिल सक्रिय तत्व	४०.०० % व/व
इमिडाक्लोप्रिड सक्रिय तत्व	४०.०० % व/व
सोडियम पॉलिकारबोक्सिलेट	३.०० % व/व
सोडियम डायोक्टाइल सल्फोसक्सिनेट ८५%	२.०० % व/व
नॉन आयनिक अँक्री अस इमल्शन (३०%)	०.३० % व/व
सोडियम लिप्रोसल्फोनेट सल्फोमिथायलेटिड	उर्वरित प्रमाण %
योग: १००.०० % व/व	

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

फिप्रोक्लाप्

फिप्रोक्लाप् ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% WG
(अंतरप्रवाही व स्पर्शजन्य कीटकनाशक)

‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे.

‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे.

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)	पुनः फवारणीचा प्रत्येक फवारणी नंतर (तास)
		स. तत्व (ग्रॅम)	संरचना (ग्रॅम)			
ऊस	हुमणी (हेलेट्रायडिया कनसनिगिया)	(१७५ + १७५) ते (२०० + २००)	४३७.५ ते ५००	१००० ते १२५०	२९६	

‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे.

‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे.

‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे.

‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे.

‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे.

‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे.

‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे.

फिप्रोक्लाप् ४०% + इमिडाक्लोप्रिड ४०% WG	40.00% W/W
इमिडाक्लोप्रिड ४०% WG	40.00% W/W
सोडियम पॉलिकारबोक्सिलेट	3.00% W/W
सोडियम डायोक्टाइल सल्फोसक्सिनेट ८५%	2.00% W/W
नॉन आयनिक अँक्री अस इमल्शन (३०%)	0.30% W/W
सोडियम लिप्रोसल्फोनेट सल्फोमिथायलेटिड	उर्वरित प्रमाण %
योग: १००.०० % व/व	

‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे.

‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे.

‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे. ‘इमिडाक्लोप्रिड’ हे अंतरप्रवाही कीटकनाशक आहे.

‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे. ‘फिप्रोक्लाप्’ हे स्पर्शजन्य कीटकनाशक आहे.

**फिप्रोक्लाप्**

फिप्रोक्लाप् ४०% +
इमिडाक्लोप्रिड ४०% WG
(अंतरप्रवाही व स्पर्शजन्य कीटकनाशक)

फिप्रोक्लाप्

फिप्रोक्लाप् ४०% +
इमिडाक्लोप्रिड ४०% डब्ल्युजी
(आंतरप्रवाही व स्पर्शजन्य कीटकनाशक)

लुत्तादकर : **एलंटा अग्रो प्रा. लि.,**
मिरज : जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

निर्माता : **एलंटा अग्रो प्रा. लि.,**

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

