

Recommendation : This product is useful in control of powdery mildew of bhindi.

Direction of use : Please see enclosed leaflet.

Precautions : Please see enclosed leaflet.

Antidote : Treat symptomatically. Give gastric lavage if swallowed. Call a physician.

First aid : Wash contaminated parts with plenty of soap and water. If eyes are contaminated wash them with copious water.

Symptoms : Mild irritation to the mucous membrane of the eye, skin irritation could occur. Reduced motor activity, shallow respiration, nasal discharge, photo reaction and diarrhoea may occur in laboratory animals.

उपयोग : भिंडी में लगने वाले चूर्णी असिता का नियंत्रण के लिए।

उपयोग के लिए निर्देश : कृपया संलग्न लिफलेट पढ़ें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : कृपया संलग्न लिफलेट पढ़ें।

विषनाशक : लक्षणानुसार इलाज करें। गैस्ट्रिक लैवेंज दें। डॉक्टर को बुलाएं।

प्राथमिक चिकित्सा : दूषित शरीर के हिस्सों को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। यदि आँखों में चला जाए तो काफी मात्रा में साफ पानी से धोएं। **लक्षण :** इसके लगने से आँख में मंद खुजली हो सकती है। हल्की मोटर एक्टिविटी साँस लेने में परेशानी फोटो रिक्शन नाक में पानी बहना, दस्त लगना आदि लेबोरेटरी जानवरों में पाया जा सकता है।

Caution : Not to be used on crop other than specified on this label / leaflet.



CIR-111658/2014-Neem oil based-EC (containing Azadirachtin) (344)-7
**Neem Oil Based EC Containing Azadirachtin 0.03%
(300 PPM) W/W min Botanical fungicide.
FUNGICIDE**

नीम तेल आधारित ई.सी. जिसमें अजाडिरेक्टिन ०.०३ प्रतिशत
(३०० पी पी एम) विद्यमान वनस्पति जनित फफूंदनाशक
फफूंदनाशक

NEEMALL

नीमऑल

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.

Keep out of
reach of
children

CAUTION
सावधान

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें



An ISO 9001:2015
certified company



Chemical composition :

Azadirachtin (a.i.)	0.030 % W/W Min.
Emulsifier (Polyoxyethylene alkyl aryl ether)	10.00 % W/W
Neem oil	Q.S. % W/W

Total : 100.00 % W/W

रासायनिक संरचना :

अजाडिरेक्टिन (स.त.)	०.०३० % भार/भार न्यूनतम
इमस्लीफायर्स (पॉलीऑक्सी ईथलीन अल्काईल अराईल ईथर)	१०.००% भार/भार
नीम तेल	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग : १००.००% भार/भार	

Regn. No. / रजि.नं. : CIR-111658/2014-Neem oil based-EC (containing Azadirachtin) (344)-7

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : **LCIM0320220025**

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (समी करें सहित)

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

e-mail : elantaagrosangli@gmail.com

Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.



NEEMALL


Neem Oil based-EC Containing Azadirachtin 0.03% (300 PPM) W/W min. Botanical fungicide (Fungicide)

नीमऑल

नीम तेल आधारित ई.सी. जिसमें अजाडिरेक्टिन ०.०३ प्रतिशत (३०० पी पी एम) विद्यमान वनस्पति जनित फफूंदनाशक (फफूंदीनाशक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर :
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-111658/2014-Neem Oil based-EC (Containing Azadirachtin) (344)-7

NEEMALL

Neem Oil based-EC Containing Azadirachtin 0.03% (300 PPM) W/W min.
Botanical fungicide
(Fungicide)

This product is a botanical fungicide based on Neem oil containing a minimum of 0.3 gram of Azadirachtin per kilogram of the material (W/W). It is in the control of powdery mildew of Bhindi.
Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days
		AI	Formulation Liters		
Bhindi	Powdery Mildew		2-2.5	500	3

Direction of use : When used as recommended below through a high volume sprayer, this product controls the following disease effectively. Take the required quantity of the product in some water and stir well. Add the required quantity of water and stir well to form a ready to use spray

Precaution :

- 1) Avoid contact of the material with skin.
- 2) Wear protective materials like apron, hood, boots and gloves while spraying.
- 3) Do not eat, chew or smoke while spraying.

Symptoms of poisoning :

Mild irritation to the mucous membrane of the eye, skin irritation could occur Reduced motor activity, shallow respiration, nasal discharge, photo reaction and diarrhoea may occur in laboratory animals.

First aid :

Wash contaminated parts with plenty of soap and water. If eyes are contaminated wash with plenty of water. If swallowed take vomiting by tickling to back of throat. It inhaled, takes to victim to fresh air.

Phytotoxicity :

When used as stated above, this product does not cause any phytotoxicity to the above.

Antidote :

Treat symptomatically. Give gastric lavage if swallowed. Call a physician.

Disposal of used container :

- 1) Do not leave the containers outside in order to prevent reuse.
- 2) Destroy the empty containers and bury them 18" below the ground level non crop land away from habitation and underground water source.
- 3) Dispose off empty containers, surplus material and washing from spray equipments in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution food and animal feed, contamination.
- 4) Never use the empty containers for storing food or water.

Storage conditions :

Store in a cool and dry place away from heat and open flame. The room meant for storing the material should be well built, well ventilated, well aerated and of sufficient dimensions. Store the material in separate rooms, away from food and feed materials in almirahs under lock and key.

Chemical Composition:

Azadirachtin	(a.i.)	0.030 % W/W min.
Emulsifier	(Polyoxyethylene alkyl aryl ether)	10.00 % W/W
Neem Oil		Q.S. % W/W

Total : 100.00 % W/W

Manufactured by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-111658/2014-Neem Oil based-EC (Containing Azadirachtin) (344)-7

नीमऑल

नीम तेल आधारित ई.सी. जिसमें अजाडिरेक्टिन ०.०३ प्रतिशत (३०० पी पी एम) विद्यमान वनस्पति जनित फफूंदनाशक (फफूंदीनाशक)

यह एक वनस्पति जनित फफूंदनाशक है, जिसमें नीम के बीज होने वाला अजाडिरेक्टिन ०.३ ग्राम (भार/भार) प्रति किलोग्राम पदार्थ में सक्रिय तत्व रूप में होता है। इसका उपयोग मिट्टी में लगने वाला चूर्णी आसिता के नियंत्रण के लिए होता है।

उपयोग :

फसल	कौट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा लीटर	अन्य छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल दिन
		स. तत्व	संरचना लीटर		
भिंडी	चूर्णी आसिता		२-२.५	५००	३

उपयोग के लिए निर्देश : अधिक तेज दबाव के छिड़काव द्वारा नीचे दिये पोल और मात्रा के अनुसार करने से निम्नलिखित बीमारियों की रोकथाम कर सकता है। इस पदार्थ की निर्धारित मात्रा को थोड़े पानी में मिलाकर अच्छी तरह हिलायें, फिर छिड़काव घोल की मात्रा के मुताबिक बाकी पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएँ ताकि छिड़कने के लिए तैयार हो जायें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : सांस से अन्दर या शरीर या मुँह पर न लगने दें। उपयोग करते समय धूम्रपान, खाना पीना और तम्बाकू चबाना नहीं चाहिए। उपयोग करते समय दस्ताने, जूते और डस्ट मास्क पहनकर एग्न और टोपी पहनें।

विष के लक्षण : इसके लगने से आँख में मंद खुजली हो सकती हैं। हल्की मोटर एक्टिविटी सांस लेने में परेशानी फोटो रिप्लेशन नाक में पानी बहना, दस्त लगना आदि लेबोरेटरी जानवरों में पाया जा सकता है।

प्राथमिक चिकित्सा :

- १) शरीर के दूषित हिस्सों और कपड़ों को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं।
- २) यदि आँखों में चला जाए तो काफी मात्रा में साफ पानी से धोएं।
- ३) यदि निगल जायें तो अंगुली डाल कर उल्टी करायें।
- ४) श्वास से प्रभावित होने पर रोगी को खुली हवा में ले जायें।

पौध विषाक्तता :

निर्देशानुसार प्रयोग किये जाने पर पौधों को हानिकारक नहीं है।

विष नाशक : लक्षणानुसार इलाज करें। गैस्ट्रिक लैवेंज दें। डॉक्टर को बुलाएं।

खाली डिब्बों का निपटारा :

- १) इस्तेमाल के बाद डिब्बों को बाहर नहीं रखना चाहिए न उसका दोबारा इस्तेमाल करना।
- २) खाली डिब्बों को जमीन में कम से कम १८ इंच नीचे गाड़ दिये जाये जहाँ न कोई फसल या कोई बस्ती और न ही कोई भूमिगत पानी का बहाव हो।
- ३) खाली डिब्बों को इस तरीके से फेंका जाए कि उससे वातावरण दूषित न हो और न खाद्य पदार्थ या पशु आहार दूषित हो जाए।
- ४) खाली डिब्बों को भोजन या पानी के लिए इस्तेमाल न करें।

संग्रहण की शर्त :

- १) फफूंदनाशक को असली डिब्बे से अलग कमरा या स्थान पर रखिए जहाँ खाद्य पदार्थ या पशु आहार संग्रहण न होता हो।
- २) अलग अलमारी में ताला बंद करके रखें।
- ३) संग्रहण कमरा सुखा, मजबूत, प्रकाशमय, हवादार होना चाहिए।
- ४) कमरा खुला हो जिससे वाष्प दुष्ण हो सके।

रासायनिक संरचना :

अजाडिरेक्टिन	स.त.	०.०३० % भार/भार न्यूनतम
इस्लीफायर्स	पोलिआक्सी इथलीन अलकैल अरैल ईथर	१०.००% भार/भार
नीम तेल		पर्याप्त मात्रा % भार/भार

योग : १००.००% भार/भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

नीमऑल

नीम तेल आधारित ई.सी. अझाडिरेक्टिन ०.०३% (३०० पी पी एम) व/व न्यून.

वनस्पतिजन्य बुरशीनाशक

(बुरशीनाशक)

वेस्टन उघडण्यापूर्वी दिलेल्या सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात.

हे एक वनस्पतीजन्य बुरशीनाशक आहे. ज्यामध्ये नीममध्ये असणारे अझाडिरेक्टिन ०.३ ग्रॅम (व/व) प्रति किलोग्रॅम पदार्थांमध्ये सक्रिय तत्वाच्या रूपात आहे. याचा उपयोग मेंढीमध्ये उद्भवणाऱ्या भुरीच्या नियंत्रणासाठी होतो.

शिकारस :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	ऑनिम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)
		स.तत्व	संरचना (लिटर)		
मेंढी	भूरी	—	२-२.५	५००	३

वापरासंबंधी निर्देशन : उच्च क्षमतेच्या फवारणी यंत्राद्वारे शिकारशीलप्राणजे वापर केल्यास नमूद केलेल्या रोगाचे नियंत्रण करणे शक्य होते. योग्य प्रमाणात द्रावण घेऊन ते प्रथम थोड्या पाण्यामध्ये मिसळून हलवावे. नंतर फवारणीसाठी निर्देशित केलेल्या प्रमाणात पाण्यामध्ये पूर्णपणे मिसळून घ्यावे म्हणजे फवारणीचे मिश्रण तयार होईल.

वापरताना ध्यावयाची दक्षता : श्वासवाटे आत घेऊ नका, शरीर किंवा तोंडाशी संपर्क येऊ देऊ नका. वापर करताना धुम्रपान, खाऊ, पिऊ अथवा तंबाखू चघळू नका. वापर करताना हातमोले घाला, शरीर संरक्षक कपडे, मुखवटा, गॉगल, बूट, इत्यादींचा उपयोग करा.

विषबाधेची लक्षणे : डोळे व त्वचेची आग हळूवार मोटर ऑक्टिव्हिटी श्वासनास अडचण, फोटो रिअॅक्शन, नाकातून पाणी येणे, उलट्या होणे, इ. होऊ शकतात.

प्रथमोपचार :

१) जर कपडे व दूषित झाल्यास दूषित कपडे काढा व त्वचा भरपूर साबण व पाण्याने धुवा.

२) जर डोळ्यात गेले तर भरपूर प्रमाणात स्वच्छ पाण्याने धुवा.

३) जर गिळले गेले असेल तर, घशात बोट घालून उलटी करावी.

४) जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास मोकळ्या हवेत आणा.

वनस्पतीवरील विषाक्तता : शेतावरील शिकारसी नुसार वापरल्यास उत्पादन वनस्पती करीता विषारी नाही.**उतारा :** लक्षणांनुसार उपचार करा गॅस्ट्रिक लव्हेज या वैद्यकीय मदत घ्या.**वापरलेल्या डब्यांची विव्हेवाट :**

१) पुर्णवापर टाळण्यासाठी वापरानंतर पॅकेजिंग उघड्यावर ठेवू नये.

२) ज्या ठिकाणी शेतजमिन अथवा वस्ती आणि कोणतेही भूमिगत पाण्याचे स्त्रोत नसतील अशा ठिकाणी रिकाम्या पॅकेटस ना कमीत कमी १८ इंच खोलवर जमिनीत गाडावे.

३) रिकामे पॅकेट्स ची पर्यावरण किंवा पाणी खाण्याचे पदार्थ अथवा पशुआहार प्रदुषित होणार नाही, अशा सुरक्षित पध्दतीने विव्हेवाट लावावी.

४) रिकाम्या पॅकेट चा वापर पाणी अथवा अन्न संग्रहण करण्यासाठी करू नये.

साठवणीच्या अटी :

१) बुरशीनाशकाचे डबे हे त्यांच्या मुळ पॅकेटस मध्ये थंड व कोरड्या जागी खाद्यपदार्थ किंवा पशु आहार इतर माल ठेवण्यासाठी असलेल्या खोल्या यापासून विशेषतः यापासून दूर जागी सुरक्षितपणे साठवावेत.

२) औषधे वेगळ्या कपाटात कडीकुरूपुत ठेवावीत.

३) हे साहित्य साठा करून ठेवण्याची जागा कोरडी, उत्तम बांधणीची हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी.

४) खोली चांगल्या रुंदीची असावी ज्यामाले वाफानी होणारे प्रदुषण टळेल.

रासायनिक संरचना :

अजाडिरेक्टिन	स.त.	०.०३०% व/व किमान
इमस्लीफायर्स	पोलिआक्सी इथलीन अलकॅरिल ईथर	१०.००% व/व
नीम तेल		उर्वरित प्रमाण % व/व

योग : १००.००% व/व

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

नीमऑल

बीमिन ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಅरुणाಡಿರೆಕ್ಟಿನ್ -0.03% ಇಸಿ (ಕನಿಷ್ಠ 300 ಪಿಪಿಎಂ) ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

ಇದು ಬೀಮಿನ ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಗಿಡಮೂಲಿಕಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 0.3 ಗ್ರಾಂ ಅರुणाಡಿರೆಕ್ಟಿನ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬೆಂಢ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿಯ ಬೂದುರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಶಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ	ರೋಗದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ ಹೆಕ್ಟರ		ಬೆಲಸಬೇಕಾದ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ. ಫ್. (ಪಿಪಿಎಮ್)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಲೀ.)		
ಬೆಂಢ	ಬೂದುರೋಗ		2-2.5	500	3

ಸಿಂಪಡಿಸಿಕೊಗಿ ಉಪಕರಣ : ಹೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೇಯರ್ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ನೋಬಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಪರ್ ಅಪ್ ಹಂಪ್.

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ : ಶಿಪಾರಸು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ಹೈವಾಲ್ಯೂಮ್ ಹಂಪರಿಂದ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೀಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಪೂರ್ಣ ಸಿಂಪರಣೆಗೆ ತಗಲುವಷ್ಟು ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಮುಂಜಾಗುತ್ವಗಳು : 1) ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2) ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಉದಾ: ಅಪ್ರಾನ್, ಬೂಟ್, ಗ್ಲೋವಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ. 3) ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನುವದು, ಕುಡಿಯುವದು, ಬೀಡಿ ಸೇರುವದು ಮಾಡಬಾರದು

ವಿಷ ತಗಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಮ್ಯ ತುರಿಕೆ, ಶ್ವಾಸೋಚ್ಚಾಸದ ತೋರದರೆ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಮೊದಲು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ತನ್ನಿರಿ. ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀರಿನ ಸೌಮ್ಯಧಾರೆಯಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಬದಿ ಕರೆದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೇರಿಸಿ.

ಪೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿ : ಶಿಪಾರಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ 'ಪೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಸಿ' ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಪ್ಧಿ : ಲಕ್ಷಣದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಲ್ಯಾವೇಜ್ ಮಾಡಿಸಿರಿ. ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ.

ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಡಬ್ಬಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ : 1) ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಡಬ್ಬಗಳ ಹುನರಬಳಕೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 2) ಬಾಳಿ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಿಂದ ದೂರ 18" ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಹೂಳಬೇಕು. 3) ಉಳಿದ ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನೀರು ಹರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಾಗದಂತೆ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. 4) ಬಾಳಿಯಾದ ಔಷಧಿ ಡಬ್ಬಗಳನ್ನು ಅಹಾರ ಮತ್ತು ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು.

ಶೇಖರಣೆ : ಅತಿಬೀಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ದೂರ ತಂಪಾದ ಬೂಟಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಶೇಖರಣೆ ಕೋಣೆ ಫದ್ರವಾಗಿ, ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯಾಡುವಂತಿರಬೇಕು. ಅಹಾರಸಾಮಗ್ರಿ ಇರುವ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಇವನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ದೂರ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗಹಾಕಿ ಫದ್ರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಚನೆ

ಅರುಣಾಡಿರೆಕ್ಟಿನ್ ಸ.ಫ್.	0.030% ಡಬ್ಬ/ ಡಬ್ಬ
ಎಮುಲ್ಸಿಫೈಯರ್ (ಪಾಲೀಅಕ್ರಿಲಿಕ್‌ಅಲಿನ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಈಥರ್)	10.00% ಡಬ್ಬ/ ಡಬ್ಬ
ಬೀಮಿನ ಎಣ್ಣೆ	ಕ್ಯೂಎಸ್. ಡಬ್ಬ/ ಡಬ್ಬ
	ಒಟ್ಟು : 100.00% ಅ ಡಬ್ಬ/ ಡಬ್ಬ

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮರವ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ : 912332644043

ಈ ಲೇಬಲ್/ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.

**नीमऑल**

बीमिन ಎಣ್ಣೆ ಆಧಾರಿತ ಅरुणाಡಿರೆಕ್ಟಿನ್ -0.03% ಇಸಿ (ಕನಿಷ್ಠ 300 ಪಿಪಿಎಂ) ಹೊಂದಿರುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕಾ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ.

ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ

नीमऑल

नीम तेल आधारित ई.सी. अझाडिरेक्टिन ०.०३% (३०० पी पी एम) व/व न्यून.

वनस्पतिजन्य बुरशीनाशक

(बुरशीनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ವಿಶ್ರಾ: ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮರವ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ : 912332644043

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

