

Recommendation : Azadirachtin 0.15% min. pest control agent used for the control of white fly and bollworm of cotton and thrips, stem borer, brown plant hopper and leaf folder on paddy.

Direction of use : Please read enclosed leaflet before use.

Precaution : 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically.

First aid / Symptoms : Please see enclosed leaflet.

उपयोग : अजाडीरेक्टिन ०.१५% भार/भार व न्यूनतम एक आदर्श कीटनाशक तत्व है जो कपास पर होने वाले सफेद मक्खी तथा सुँडिया तथा धान पर होने वाले चुरदा, तना छेदक, भुरा पौधे का फूदका व पत्ती मोड़क आदि कीटों का नियंत्रण करता है। उपयोग के लिए निर्देश : उपयोग के लिए संलग्न लीफलेट पढ़ें। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

प्राथमिक चिकित्सा / लक्षण : कृपया संलग्न लीफलेट देखें।

Caution : Not to be used on crop other than specified on this label / leaflet.



CIR-111630/2014-Neem Seed Kernel Based EC (containing AZADIRACHTIN) (344)-14

**Neem Seed Kernel Based EC containing
AZADIRACHTIN 0.15% EC (1500 PPM) min.
Insecticide**

नीम बीज गुद्दा आधारित ई.सी. अजाडिरेक्टिन ०.१५% (१५०० पी. पी. एम.) न्यूनतम
कीटनाशक

NEEMALB[®]
Plus
नीमऑल प्लस

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.

Keep out of
reach of
children

CAUTION
सावधान

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें

ELANTA[®] An ISO 9001:2015
certified company **एलंटा[®]**

Chemical composition :

Neem seed kernel extract in solvent methanol 60% W/W
containing min. 0.15% azadirachtin
Emulsifier (polysorbate 20) 5% W/W
Treated neem oil 35% W/W

Total : 100.00% W/W

रासायनिक संरचना :

नीम बीज गुद्दा के मीथेनोल सोल्वेंट एक्सट्रैक्ट में ६०% भार/भार
अजाडिरेक्टिन ०.१५ प्रतिशत न्यूनतम
इमल्सीफायर 'पोलीसोर्बेट २०' ५% भार/भार
शोधित नीम का तेल ३५% भार/भार

योग : १००.००% भार/भार

Regn. No. / रजि. नं. : CIR-111630/2014-Neem Seed Kernel Based EC (containing AZADIRACHTIN) (344)-14

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : **LCIM0320220025**

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate,
Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

e-mail : elantaagrosangli@gmail.com

Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.

Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.



NEEMALL PLUS


Neem Seed Kernel based EC
Containing Azadirachtin
0.15% EC (1500 PPM) min.
(Insecticide)

नीमऑल प्लस

नीम तेल आधारित ई.सी. जिसमे अजाडिरेक्टिन
०.०३ प्रतिशत (३०० पी पी एम) विद्यमान
वनस्पति जनित फफूंदनाशक
(फफूंदीनाशक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर :
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-111630/2014-Neem Seed Kernel based-EC (Containing Azadirachtin) (344)-14

NEEMALL PLUS

Neem Seed Kernel based EC Containing Azadirachtin 0.15% EC (1500 PPM) min.
(Insecticide)

It is a neem kernel based antifeedant and a repellent for the control of pests on cotton and rice.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days
		AI	Formulation Litre		
Cotton Rice	Bollworm, White fly Thrips, Stem borer, Leaf folder, Brown plant hopper	-	2.5-5	500-1000	5
		-	1.5-2.5	500	5

Direction of use : P.P. Equipment - Knapsack sprayer fitted with a hollow cone nozzle in recommended.

Precaution :

- 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
- 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- 3) Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind.
- 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
- 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning :

Headache, nausea., vomiting, dizziness, convulsion and skin irritation may occur.

First aid :

- 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient unconscious.
- 2) If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
- 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
- 4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of used container :

- 1) It shall be the duty of manufactures formulators of herbicide and operator to dispose packages or surplus or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water. pollution.
- 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.

- 1) The packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions :

The product shall be packed in original container and stored in a cool, dry place and in place meant for storing pesticides or in separate almirahs under lock and key away from reach of children and other domestic animals. The rooms meant for storage shall be dry and well ventilated, well lit and of sufficient dimension.

Chemical composition :

Neem seed kernel extract in solvent	60% W/W
methanol containing min. 0.15% azadirachtin	
Emulsifier (polysorbate 20)	5% W/W
Treated neem oil	35% W/W
Total : 100.00% W/W	

Manufactured by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-111630/2014-Neem Seed Kernel based-EC (Containing Azadirachtin) (344)-14

नीमऑल प्लस

नीम बीज गुद्दा आधारित ई.सी. जिसमे अजाडिरेक्टिन ०.१५ प्रतिशत (१५०० पी. पी. एम.) न्यूनतम
(कीटनाशक)

यह नीम पर आधारित कीटनाशक है, जो कि कपास और धान के कीटों की रोकथाम करता है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स. तत्व	संरचना (लीटर)		
कपास धान	डोडे की सुडिया, सफेद मक्खी धान चुरदा, तना छेदक, पत्ती मोडक, भुरा पौधे का फुदका	-	२.५-५	५००-१००	५
		-	१.५-२.५	५००	५

उपयोग के लिए निर्देश : नैपसैक स्प्रेयर जिसमें हेलो कोन नोजल लगा हो।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :

- १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें।
- २) मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचायें।
- ३) छिड़काव की बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें।
- ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं।
- ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए।
- ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : सिरदर्द, मितली, उल्टी, चक्कर आना, झटके (मिरगी) और त्वचा पर जलन हो सकती है।

प्राथमिक चिकित्सा :

- १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए/यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो शकपड़े उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आँखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/ साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौध विशाक्तता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौध विशाक्त नहीं है।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा :

- १) कीटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि खाली डिब्बो या पात्रो को तोड़फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए।
- २) प्रयोग किए गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोड़ें।
- ३) डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला ना हो।

संग्रहण की शर्त :

- १) कीटनाशक के डिब्बो को उनके मुल पैकेटो में ठंडे व शुष्क स्थान पर उस स्थान पर संग्रहित करें जहाँ अन्य कीटनाशक का संग्रहण किया गया है या उन्हें अलग अलमारी में ताला चाबी लगाकर बन्दो व पालतु जानवरों की पहुँच से दूर संग्रहित करें। संग्रहण का स्थान शुष्क, पर्याप्त आकार का व हवादार तथा प्रकाश वाला होना चाहिए।

रासायनिक संरचना :

नीम बीज गुद्दा के मीथेनोल सोल्वेंट एक्सट्रैक्ट में	६०% भार/भार
अजाडिरेक्टिन ०.१५ प्रतिशत न्यूनतम	
इमल्सीफायर 'पोलीसोर्बेट २०'	५% भार/भार
शोधित नीम का तेल	३५% भार/भार
योग : १००.००% भार/भार	

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

नीमऑल प्लस

नीम बीज तत्व आधारित ई.सी. जिसमे अझाडिरेक्टिन ०.१५% (१५०० पी. पी. एम.) किमान
(किटकनाशक)

हे नीमवर आधारित कीटनाशक आहे, ज्यामुळे कापूस आणि भात पिकावर येणाऱ्या कीर्तीचे नियंत्रण होते.

उपयोग :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	ऑनम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)
		स.तत्व	संरचना (लिटर)		
कपास भात	बोंडअळी, पांढरी माशी फुलकीडे, खोडअळी, पान गुंडाळणारी अळी, तुडतुडे	—	२.५-५	५००-१००	५
		—	१.५-२.५	५००	५

वापराचे निर्देशन : कोनीकल छिद्र असलेला नॅपसॅक स्पेअर

वापर करताना घ्यावयाची दक्षता :

- १) फवारणीचे द्रावण स्वयंपाकाची भांडी, अन्नपदार्थ तसेच जनावरांच्या चाऱ्यापासून लांब ठेवा.
- २) तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा.
- ३) द्रावणाच्या फवारणीचे तुषार श्वसनाद्वारे आत घेऊ नका. हवेच्या दिशेने फवारणी करा.
- ४) फवारणीनंतर किटकनाशकांच्या संपर्कात आलेली त्वचा तसेच कपडे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा.
- ५) फवारणी करताना धुमपान, खाणे, पिणे अथवा चघळू नये.
- ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे वापरावेत.

विषबाधेची लक्षणे : डोकेदुखी, मळमळणे, डोळे व त्वचेची आग होऊ शकते.

प्रथमोपचार :

- १) जर बाधीत व्यक्तीने मिळले असले तर, घशात बोट घालून उलटी करावी हीच क्रिया पुनः पुनः करीत रहावी जोपर्यंत उलटी साफ होत नाही. जर व्यक्ती बेशुद्ध असेल तर उलटी करवू नये. २) जर कपडे व त्वचेच्या संपर्कात आल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. ३) डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लगेच सलाईन/ पाण्याने १०-१५ मिनिटे हबके मारावेत. ४) जर श्वासाद्वारे आत गेल्यास रुग्णास भोकळ्या हवेत आणा.

पौध विषाक्तता : शिफारसीनुसार वापरल्यास मिश्रण वनस्पतीकरीता विषारी नाही.

विषनाशक : कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट :

- १) अतिरिक्त साहित्य आणि यंत्रांच्या व डब्यांच्या धुलाईच्या पाण्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी किटकनाशक तयार करणारे, बनविणारे आणि वापरणारे यांची आहे जेणेकरून पर्यावरणीय किंवा पाण्याचे पदूषण रोखता येईल. २) पुन्हा कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिकामे पॅकेजेस, डबे उघड्यावर टाकू नयेत. ३) रिकाम्या डब्यांचा पुनर्वापर टाळण्यासाठी ते फोडावेत आणि वस्तीपासून दूर मातीमध्ये पुरावेत.

साठवणीच्या अटी :

किटकनाशकांचे डबे हे त्यांच्या मुळ पॅकेट्स मध्ये थंड व कोरड्या जागी इतर कीटकनाशक ठेवण्याच्या सुरक्षित ठिकाणी कपाटामध्ये कडी कुलपात तसेच लहान मुलांपासून, बेजबाबदार व्यक्तींपासून व पशुपासून दूर ठेवा. हे साहित्य साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची कोरडी, हवा खोळती राहणारी भरपूर उजेडात व पुरेशी मोटी असावी. जेणेकरून कोणतेही पदूषण होणार नाही.

रासायनिक संरचना :

नीम बीज तत्वाचे मीथेनॉल सॉल्व्हेंट एक्सट्रॅक्ट	६०% व/व
अझाडिरेक्टिन ०.१५% किमान	
इमल्सीफायर 'पोलीसोर्बेट २०'	५% व/व
प्रक्रिया केलेले नीम तेल	३५% व/व
योग: १००.००% व/व	

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापर नये.

ನೀಮ್‌ಆಲ್ ಪ್ಲಸ್

ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಆಧಾರಿತ ಇ.ಸಿ.ಅರ್ಯಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ 0.15% (1500ಪಿಪಿಎಂ) ಕನಿಷ್ಠ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಡಬ್ಬೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚು ಮುನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ

ಇದು ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಆಧಾರಿತ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪಿತ್ತಾರಸ :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ ಹೆಕ್ಟರ್		ಬೆಲಿಂಗದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ.)	ಕೊನೆಯ ಸಿಂಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ನಡುವೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ. ಪ. (ಪಿಪಿಎಮ್)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಲೀ.)		
ಹತ್ತಿ ಭತ್ತ	ಕಾಯಕೊರಕ, ಬಳಸೋಣ ಥೀಪ್ಪ, ಕಾಂಡಕೊರಕ, ಎಲೆಸುಳಿಮುಳ ಬೈನ್ ಪ್ರಾಂಟಿ ಹಾಕರ		2.5-5 1.5-2.5	500-1000 500	5 5

ಸಿಂಪಡಿಕೆಗಾಗಿ ಉಪಕರಣ : ಕೋನಿಕಲ್ ಆಕಾರದ ಛೇದಕದಿಂದ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಯರ್.

- ಮುಂಚಾಗುತ್ತ ಕ್ರಮಗಳು:** 1 ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಆಹಾರಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2 ಬಾಯಿ ಕಣ್ಣು, ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. 3 ಸಿಂಪರನಾ ದ್ರಾವಣದ ವಾಸನೆ ನೋಡಬೇಡಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಿಸಿ. 4 ಸಿಂಪರಿಸಿದ ನಂತರ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದ ಅರಿವೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ಬೀಡಿ ಸೇರುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. 6. ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷಿತ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಧರಿಸಿ.

ವಿಷಭಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತುವುದು, ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಮ್ಯ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉರಿತ.

- ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :** 1 ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಗಂಟಿನ ಹಿಂಬದಿ ಕೆರೆದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಿಸಿರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2 ಕಲುಷಿತಗೊಂಡ ಚರ್ಮ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 4. ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ತನ್ನಿರಿ.

ಪ್ರತ್ಯೇಷಧಿ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿರಿ.

ಖಾಲಿ ಡಿಬ್ಬೆಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ : ಬರಿದಾದ ಡಿಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ಪುನಃಬಳಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಲದಡಿ ಹೂಳಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಖಾಲಿ ಡಿಬ್ಬೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆನೀರನ್ನು ಸರಿಸು ಮುತ್ತಲ ಬಲ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

- ಶೇಖರಣೆ :** 1. ಕೀಟನಾಶಕದ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗಹಾಕಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇದ್ದು ಹವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಿನವಾಗದಂತಿರಲು ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಆಧಾರಿತ ಮೆಥನಾಲ್ ಸಾಲವಂಟು

ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅರ್ಯಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ 0.15% ಕನಿಷ್ಠ

ಎಮಲ್ಸಿಫೈಯರ್ ಪಾಲಿಸಾರ್ಬೇಟ್ 20

ಟ್ರಿಟೆಡ್ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ

60% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು
5% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು
35% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು
100% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ.

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮರಚ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 912332644043

ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



An ISO 9001:2015 certified company

ನೀಮ್‌ಆಲ್ ಪ್ಲಸ್

ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಆಧಾರಿತ ಇ.ಸಿ.ಅರ್ಯಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ 0.15%
(1500ಪಿಪಿಎಂ) ಕನಿಷ್ಠ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

नीमऑल प्लस

नीम बीज तत्व आधारित ई.सी. जिसमे
अझाडिरेक्टिन ०.१५%
(१५०० पी. पी. एम.) किमान
(किटकनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ವಿಳಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್

ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ.

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮರಚ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸಂಖ್ಯೆ : 912332644043

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,

रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

