

Recommendation : It can be used for the control of caterpillars, pink mites, red spider mite & thrips of infesting tea, tobacco caterpillars, aphids of tobacco; back moth aphids & spodoptera of infesting cauliflower; white fly; leaf hopper, aphids & pod borer of bhindi; white flies, aphids, fruit borer of tomato. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precaution :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote. Treat symptomatically. **First aid :** Please see enclosed leaflet. **Symptoms :** Please see enclosed leaflet.

उपयोग : इसका उपयोग चाय पत्ती पर लगने वाले इल्लीयां गुलाबी धुन, लाल जाला बनाने वाली धुन और चुरदा : तम्बाकू की इल्ली और माहू : चावल के भूरा पौध का फुदका, पत्ती मोड़क और तना छेदक : टमाटर के सफेद मक्खियां, माहू और फली छेदक : हीरा पीठ पतंगा, की रोकथाम हेतु किया जाता है। **उपयोग के लिए उपकरण :** उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां:** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष नाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** कृपया संलग्न लीफलेट पढ़ें। **लक्षण :** कृपया संलग्न लीफलेट पढ़ें।

Caution : Not to be used on crop other than specified on this label / leaflet.



CIR-111629/2014-Neem extract concentrate (containing Azadirachtin) (344)-44
Neem extract concentrate containing Azadirachtin-5% W/W min. (50,000 ppm)
Insecticide
 नीम एक्स्ट्रेक्ट कन्सन्ट्रेट अजाडिरेक्टिन -५ प्रतिशत भार/भार 'न्यूनतम' (५०,००० पीपीएम)
 कीटनाशक

NEEMALL
Super

नीमऑल सुपर

Keep in cool, dry place
 away from heat
 and open flame.

सूखी और ठण्डी
 जगह पर आग से दूर रखें।



Keep out of
 reach of
 children

बच्चों की पहुँच
 से दूर रखें

ELANTA® An ISO 9001:2015
 certified company **एलन्टा**®

Chemical composition :

Azadirachtin a.i. min. 5.00 % W/W
 other limonoids including nimbin salanin, 10-15.00 % W/W
 fatty acids, glycerol esters etc.
 surfactant (Polyethylene oxide) QS % W/W
Total : 100.00% W/W

रासायनिक संरचना :

अजाडिरेक्टिन स.स. न्यूनतम ५.०० % भार/भा
 अन्य लीमोनाइडस निम्बिन सलानिन, १०-१५.०० % भार/भा
 सेलानिन, फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल 'एस्टर्स' इ.
 सर्फेक्टेंट पॉलीएथिलीन ऑक्साइड
 पर्याप्त मात्रा भार/भा
योग : १००.००% भार/भा

Regn. No. / रजि. नं. : CIR-111629/2014-Neem extract concentrate (containing Azadirachtin) (344)-44

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : **LCIM0320220025**

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खतम होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
 (Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate,
 Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

e-mail : elantaagrosangli@gmail.com **Cust. care no.:** (GM) + 91 233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
 Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.



NEEMALL SUPER

Neem extract concentrate
containing Azadirachtin
- 5% W/W min.
(Insecticide)

नीमऑल सुपर

नीम एक्स्ट्रेट कन्सन्ट्रेट अजाडिरेक्टिन
-५ प्रतिशत भार/भार 'न्यूनतम'
(कीटनाशक)

Manufactured by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-111629/2014-Neem extract concentrate (containing Azadirachtin) (344)-44

NEEMALL SUPER

Neem extract concentrate containing Azadirachtin-5% W/W min.
(Insecticide)

It is a botanical insecticide derived from Neem seed Kernels. it contains a minimum of 50 gm. of Azadirachtin per kilogram of the material (W/W).

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days
		AI	Formulation ml		
Cotton	White fly	-	375	750	5
	Leaf hoppers	-	375	750	5
	Heliothis	-	375	750	5
	Aphids	-	375	750	5
Tea	Pink mite	-	200	400	5
	Red spider mites	-	200	400	5
	Caterpillar	-	200	400	5
	Thrips	-	200	400	5
Rice	Brown plant hopper	-	200	400	5
	Leaf folder	-	200	400	5
	Stem borer	-	200	400	5
Tomato	Fruit borer	-	200	400	5
	White fly	-	200	400	5
Tobacco	Aphids	-	200	400	5
	Tobacco Caterpillar	-	200	400	5
	Dimamond back moth	-	200	400	5
Cauliflower	Aphids	-	200	400	5
	Spodoptera	-	200	400	5
	Aphid	-	200	400	5
	Pod borer	-	200	400	5
Bhindi	Leaf hopper	-	200	400	5
	Whitefly	-	200	400	5

Direction of use : P.P. Equipment - High volume sprayers like knapsack sprayer can also be used.

Precaution :

- 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
- 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- 3) Avoid inhalation of the spray mist. spray in the direction of wind.
- 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
- 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning :

Headache, giddiness, nausea, vomiting convulsion and skin irritation may occur.

First aid :

- 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
- 2) If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
- 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
- 4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote. Treat symptomatically.

Disposal of used container :

- 1) Do not leave empty container outside in order to prevent their re-use.
- 2) Destroy used containers and bury them at least 18" below ground level away from habitation in non-crop and where there is no undergoing water course.

Storage conditions :

stored in a cool and dry place away from heat. The rooms meant for storage should be well built, well-ventilated and well lit and of sufficient dimension.

Chemical Composition :

Azadirachtin a.i. min.	5.00 % W/W
other Limonoids including nimbin salanin, fatty acids, Glycerol Esters etc.	10-15.00 % W/W
surfactant (Polyethylene oxide)	QS % W/W

Total : 100.00% W/W

Manufactured by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-111629/2014-Neem extract concentrate (containing Azadirachtin) (344)-44

नीमऑल सुपर

नीम एक्स्ट्रेट कन्सन्ट्रेट अजाडिरेक्टिन -५ प्रतिशत भार/भार 'न्यूनतम'
(कीटनाशक)

अजाडिरेक्टिन ५ प्रति. एक वनस्पतिक कीटनाशक है जो नीम बीजों के गुद्दे से बनाया जाता है। इसमें न्यूनतम ५० ग्रा. अजाडिरेक्टिन की मात्रा प्रति किलो ग्राम सामग्री 'व/व' में शामिल है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिन)
		स. तत्व	संरचना (मिलि.)		
कपास	पत्ती फुदका	-	३७५	७५०	५
	सफेद मक्खी	-	३७५	७५०	५
	हिलियोथिस	-	३७५	७५०	५
	माहू	-	३७५	७५०	५
चाय	गुलाबी धुन	-	२००	४००	५
	लाल जाला बनाने वाली धुन	-	२००	४००	५
	इल्लीयां	-	२००	४००	५
	चुरदा	-	२००	४००	५
चावल	भूरा पौध का फुदका	-	२००	४००	५
	पत्ती मोडक	-	२००	४००	५
	तना छेदक	-	२००	४००	५
	फली छेदक	-	२००	४००	५
टमाटर	सफेद मक्खी	-	२००	४००	५
	माहू	-	२००	४००	५
तम्बाकू	माहू	-	२००	४००	५
	तम्बाकू की इल्ली	-	२००	४००	५
फूल गोभी	हीरा पीठ पतंगा	-	२००	४००	५
	माहू	-	२००	४००	५
भिंडी	स्पिडोपेटरा	-	२००	४००	५
	माहू	-	२००	४००	५
	फली छेदक	-	२००	४००	५
	पत्ती फुदका	-	२००	४००	५
	सफेद मक्खी	-	२००	४००	५

उपयोग के लिए उपकरण : उच्च आयतन वाले छिड़काव यंत्र जैसे पीठ पर लादकर चलने वाला छिड़काव यंत्र, शक्ति चालित छिड़काव यंत्र। प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और फर्शों के चारे से दूर रखें। २) मुँह, त्वचा और आँखों के सम्पर्क से बचाव। ३) छिड़काव की बाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचाव। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष के लक्षण** : सिरदर्द, चक्कर आना, मतली, उल्टी, अटके (मिर्सी) और त्वचा पर जलन हो सकती है। **प्राथमिक चिकित्सा** : १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुनगुनी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो शकपड़े उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आँखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/ साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **पौधविषाक्तता** : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविषाक्तता नहीं है। **विष नाशक** : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें। **खाली डिब्बों का निपटारा** : १) कीटनाशक निर्माताओं या उपयोगकर्ता का कर्तव्य है कि खाली डिब्बों या पात्रों को तोड़फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २) प्रयोग किए गये डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर खुला न छोड़ें। ३) डिब्बों या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा इस प्रकार करें कि जिससे आसपास की चीजें, पीने का पानी विषैला ना हो। **संग्रहण की शर्त** : खुली जगह और गर्मी से दूर ठंडी और सूखी जगह रखें। इसे रखने वाले कमरे मजबूत, खूब हवादार और रोशनीदार तथा काफी लंबे होने चाहिए।

रासायनिक संरचना :

अजाडिरेक्टिन स. त. न्यूनतम	५.०० % भार/भार
अन्य लीमोनाइडस निम्बिन सेलानिन, फैटी एसिडस ग्लिसरल 'एस्टर्स' इत्यादी	१०-१५.०० % भार/भार
सर्फेक्टेंट पॉलीएथिलीन ऑक्साइड	QS % भार/भार

योग : १००.०० % भार/भार

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।

नीमऑल सुपर

नीम एक्सट्रॅक्ट कॉन्स्ट्रेट अझाडिरेक्टिन ५% व/व (५०,००० पी. पी. एम.) न्यून.
(कीटनाशक)

वेस्टन उघडण्यापूर्वी दिलेल्या सूचना काळजीपूर्वक वाचाव्यात.

हे नीमवर आधारित कीटनाशक आहे, ज्यामुळे कापूस आणि भात पिकावर येणाऱ्या कीडींचे नियंत्रण होते.

उपयोग :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	ऑलम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)
		स.तत्व	संरचना (मिली.)		
कापूस	पांढरी माशी	-	३७५	७५०	५
	तपकिरी तुडतुडे	-	३७५	७५०	५
	हिलियोथिस	-	३७५	७५०	५
	मावा	-	३७५	७५०	५
चहा	गुलाबी कोळी	-	२००	४००	५
	लाल जाळीचा कोळी	-	२००	४००	५
	सुरवंट	-	२००	४००	५
	फुलकिडा	-	२००	४००	५
भात	तपकिरी तुडतुडे	-	२००	४००	५
	पान गुंडाळणारी अळी	-	२००	४००	५
	खोडअळी	-	२००	४००	५
	फळ पोखरणारी अळी	-	२००	४००	५
टोमॅटो	पांढरी माशी	-	२००	४००	५
	मावा	-	२००	४००	५
	मावा	-	२००	४००	५
	तम्बाकू मधील सुरवंट	-	२००	४००	५
तम्बाकू	चौकोनी पाटीचा पतंग	-	२००	४००	५
	मावा	-	२००	४००	५
	लष्करी अळी	-	२००	४००	५
	मावा	-	२००	४००	५
फुलकोबी	शेंगा पोखरणारी अळी	-	२००	४००	५
	पानांवरील तुडतुडे	-	२००	४००	५
	पांढरी माशी	-	२००	४००	५
	मावा	-	२००	४००	५

वापराचे निर्देशन : उच्च क्षमतेचे नेफॅसॅक स्प्रेअर, पाटीवर ठेऊन वापराचे स्प्रेअर वापरू शकता. **वापर करताना घ्यावयाची दक्षता :** १) फवारणीचे द्रावण स्वयंपाकाची भांडी, अन्नपदार्थ तसेच जनावरांच्या चाऱ्यापासून लांब ठेवा. २) तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा. ३) द्रावणाच्या फवारणीचे तुषार श्वसनाद्वारे आत घेऊ नका. हवेच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणीनंतर कितकनाशकांच्या संपर्कात आलेली त्वचा तसेच कपडे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ५) फवारणी करताना धुमपान, खाणे, पिणे अथवा चवळू नये. ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे वापरावेत. **विषबाधेची लक्षणे :** डोकेदुखी, मळमळणे, डोळे व त्वचेची आग होऊ शकते. **प्राथमिक चिकित्सा :** १) जर बाधीत व्यक्तीने गिळले असले तर, घशात बोट घालून उलटी करावी हीच क्रिया पुनः करीत रहावी जोपर्यंत उलटी साफ होत नाही. जर व्यक्ती बेशुद्ध असले तर उलटी करवू नये. २) जर कपडे व त्वचेच्या संपर्कात आल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. ३) डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लगेच सलाईन/पाण्याने १०-१५ मिनिटे हळवे मारावेत. ४) जर श्वासनाद्वारे आत गेल्यास रुग्णास भोकळ्या हवेत आगा. **पौधविषाक्तता :** शिफारसीनुसार वापरल्यास मिश्रण वनस्पतीकरीता विषारी नाही. **विषनाशक :** कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा. **रिक्काम्या डब्यांची विल्हेवाट :** १) अतिरिक्त साहित्य आणि यंत्रांच्या व डब्यांच्या धुलाईच्या पाण्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी कितकनाशक तयार करणारे, बनविणारे आणि वापरणारे यांची आहे जेजेकरून पर्यावरणीय किंवा पाण्याचे पदार्थ पोहोचू शकता येईल. २) पुन्हा कामासाठी वापरली जाऊ नयेत म्हणून रिक्कामे पॅकेजेस, डबे उघड्यावर टाकू नयेत. ३) रिक्काम्या डब्यांचा पुर्नवापर टाळण्यासाठी ते फोडावेत आणि वस्तीपासून दूर मातीमध्ये पुरावेत. **साठवणीच्या अटी :** उष्णतेपासून दूर, थंड व कोरड्या जागी ठेवा. साठवणीची जागा मजबूत बांधणीची, पुरेशी लांब रंद आणि हवेशीर असावी.

रासायनिक संरचना :

अझाडिरेक्टिन स.त. न्यूनतम	५.०० % व/व
अन्य लिमोनाइड्स निमिबिन सॅलनीन, फॅटी एसिड्स ग्लिसरील इस्टर्स, इत्यादी	१०-१५ % व/व
सर्फॅकंट पॉलीइथिलीन ऑक्सिड	उर्वरीत प्रमाणात % व/व
योग :	१००.०० % व/व

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये.

ನೀಮ್‌ಆಲ್ ಸುಪರ್

ನೀಮ್ ಇಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾನ್‌ಸಂಟ್ರೇಟ್-ಆಝಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ 5% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು (50,000ಪಿಪಿಎಂ) ಕನಿಷ್ಠ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

ಡಬ್ಬಿಯನ್ನು ಬಿಕ್ಕಿಸಿ ಮುನ್ನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ

ಇದು ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ತಿರುಳು ಆಧಾರಿತ ಗಡಮೂಲಿಕಾ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಕೀಲೋ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ 50 ಗ್ರಾಂ (ಕನಿಷ್ಠ) ಆಝಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ

ಹಿಫಾರಸು :

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ / ಹೆಕ್ಟರ್		ಬೆರಗುಬೇಕಾದ ನಿರೀತ ಪ್ರಮಾಣ (ಲೀ.)	ಕೊನೆಯ ಎಂಟರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಬ್ಬಣೆ ನಡುವೆ ಕಾಲಾವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ. ಫ. (ಪಿಪಿಎಂವರ್)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ.)		
ಹತ್ತಿ	ಬಿಳಿನೋಣ, ಲಿಪ್ ಹಾಪರ್, ಹೆಲಿಯೋಥಿಸ್, ಹೇನು		375	750	5
ಚಹಾ	ಪಿಂಕ ಮೈಟಿ, ಕೆಂಪು ಸ್ಪೈಡರ್ ಮೈಟಿ		200	400	5
ಭತ್ತ	ಕ್ಯಾಟರಪಿಲರ್, ಥ್ರೀಪ್, ಬ್ರೌನ್ ಪ್ಲಾಂಟ ಹಾಪರ್, ಎಲೆಸುರುಳಿಹುಳ, ಕಾಂಡ ಕೊರಕ		200	400	5
	ಟೊಮೆಟೊ ಹಣ್ಣು ಕೊರಕ, ಬಿಳಿನೋಣ, ಹೇನು		200	400	5
	ತೆಂಡಾಕು ಹೇನು, ತೆಂಡಾಕಿನ ಕ್ಯಾಟರಪಿಲರ್		200	400	5
	ಹೂಕೋಂಡ್ ಡೈಮಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹೇನು		200	400	5
ಬೆಂಡೆ	ಸ್ಟೋಡೋಪ್ಟೆರಾ, ಹೇನು ಕಾಯಕೊರಕ, ಲಿಪ್ ಹಾಪರ್, ಬಿಳಿನೋಣ		200	400	5

ಉಪಯೋಗಿಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ : ಸಂರಕ್ಷಕ ಸಲಕರಣೆಗಳು: ಹೈ ವ್ಯಾಲ್ಯುವ್ ಪಂಪಾದಂತಹ ನ್ಯಾಪ್‌ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಯರ್ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.

ಮುಂಜಾಗತೆ : 1 ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಬಾಲಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಪಶುಗಳ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 2 ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣು, ಬಾಯಿಗೆ ತಗಲದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ದ್ರಾವಣದ ವಾಸನೆ ಶ್ವಾಸೋಚ್ಚ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಶರೀರ ಸೇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಾಳಿ ಬಿಡುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪರಿಸಿ. 4 ಸಿಂಪರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲುಷಿತಗೊಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5 ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನುವದು, ಕುಡಿಯುವದು, ಬೀಡಿಸೇವುವದು ಮಾಡಬಾರದು. 6 ಸಿಂಪರಣಾ ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸುವಾಗ, ಹಾಗೂ ಸಿಂಪರಿಸುವಾಗ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ.

ವಿಷಭಾದೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು : ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ತಲೆಸುತ್ತುವದು, ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣಿನ ಸೌಮ್ಯತೆ, ಮತ್ತು ಉರಿತ.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : 1 ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಗಂಟಲಿನ ಓಂಬದಿ ಕೆರೆದು ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಿಸಿ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಿಸುವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. 2 ಕೆಲುಷಿತಗೊಂಡ ಚರ್ಮ, ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ನೀರು ಚೆಮ್ಮುಕಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 4 ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಗೆ ತನ್ನಿ.

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಪ್ತಿ : ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಿಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣದ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ.

ಬಾಲಿ ಡಿಬ್ಬಿಗಳ ವಿಷಮರ್ಶೆ : ಬರಿದಾದ ಡಿಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಎಂದೆಂದೂ ಮನುಷ್ಯನದ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಲದಡಿ ಹೂಳಿ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು. ಬಾಲಿ ಡಿಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಿಕ್ಕುಳಿದ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ತೊಳೆನೀರನ್ನು ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜಲ ಪ್ರದೂಷಣೆ ಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶೇಖರಣೆ : 1. ಕೀಟನಾಶಕದ ಬಾಟಲಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಇಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಗಹಾಕಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಶುಷ್ಕವಾಗಿರಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇದ್ದು ಹವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲಿನವಾಗದಂತಿರಲು ಅವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಚನೆ

ಆಝಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್ ಸ. ಫ. ಕನಿಷ್ಠ	5% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು
ಬೇರೆ ತರಹ ಲಿಮೋನೈಡ್ ಅದಂತಹ ನೀಂಬಿನ ಸ್ಟಾಲಿನೀನ್,	
ಫಾಫೀಆಸೀಡ್, ಗ್ರಿಸರಾಲ ಈಸ್ಟರ್ ಮುಂತಾದವುಗಳು	10-15% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು
ಸರಫ್ಯಾಕ್ಟಂಟ್ಸ್ (ಪಾಲಿಈಥೈಲಿನ್ ಈಸ್ಟರ್)	ಕ್ಯೂ.ಎಸ್. % ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು
ಒಟ್ಟು	100% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮಿರಜ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



An ISO 9001:2015 certified company

ನೀಮ್‌ಆಲ್ ಸುಪರ್

ನೀಮ್ ಇಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾನ್‌ಸಂಟ್ರೇಟ್-ಆಝಾಡಿರಾಕ್ಟಿನ್
5% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು (50,000ಪಿಪಿಎಂ) ಕನಿಷ್ಠ.
(ಕೀಟನಾಶಕ)

नीमऑल सुपर

नीम एक्सट्रॅक्ट कॉन्स्ट्रेट अझाडिरेक्टिन
५% व/व (५०,००० पी. पी. एम.) न्यून.
(कितकनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು : ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ವಿಳಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ

ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮಿರಜ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

निर्माता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,

रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

