

Recommendation : Lambdacyhalothrin 5% EC is a contact and systemic insecticide which is effective for the control of different insects of Cotton, Rice, Brinjal, Tomato, Mango, Okra, Red gram, Chilli, Ground nut, Onion and Chickpea.

Direction of use : Please read the enclosed leaflet. **Precution :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4 . Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically. Aantihistamines may be given to control the allergies. **First aid :** 1) If swallowed, do not induce vomiting or give liquid. 2) If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms of poisoning :** Nervousness, anxiety, tremor, convulsions, skin allergies, sneezing, running nose and stiffness of nose may occur.

उपयोग : लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५% ई.सी. एक स्पर्श और पेट में असर करनेवाला कीटनाशक है जो कपास, धान, बैंगन, टमाटर, आम, भिन्डी, अरहर, मिर्च, मूंगफली, प्याज तथा चना के कीटों की रोकथाम करता है। **उपयोग के लिए निर्देश :** कृपया उपयोग से पहले संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुंह, त्वचा और आंखों के सम्पर्क से बचायें। ३) छिड़काव की बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें एन्टीहिस्टोमिनेस दिए जा सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुद्गुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/ साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **लक्षण :** घबराहट, परेशानी, कंपकंपी, झटके (मिरगी) त्वचा की ऐलर्जिक छीक आना, नाक बहना जलन हो सकते हैं।

Please read enclosed leaflet carefully before use.
Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet.
सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रमुख ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿವಿಟ್ಟು ಓದಿ.



CIR-138146/2017-Lambdacyhalothrin (EC) (374)-526

**Lambdacyhalothrin 5% E.C.
Insecticide**

**लैम्बडासायहैलोथ्रीन ५% ई.सी.
कीटनाशक**

Keep in cool, dry place
away from heat
and open flame.



Keep out of
reach of
children

सूखी और ठण्डी
जगह पर आग से दूर रखें।

बच्चों की पहुँच
से दूर रखें

**एलोथ्रिन
ઇલોથ્રિન**



Chemical composition :	
Lambdacyhalothrin a.i.	5.00 % W/W
Emulsifiers - Creslox AE 4 (Mixture of Calcium salt of Alkyl benzene sulphinate 20%, Alkyl phenol ethoxylate 57% and Solvents (Methanol, Isobutanol and Aromex 23%))	7.00 % W/W
Creslox AE 5 (Mixture of Calcium salt of Alkyl Benzene Sulphonate 36%, Alkyl phenol ethoxylate 34% and Solvents (methanol, Isobutanol and Aromex 30%))	3.00 % W/W
Solvent (Aromax)	QS % W/W
Total :	100.00% W/W

रासायनिक संरचना :	
लैम्बडासायहैलोथ्रीन	५.०० % भार/भार
एमल्सिफायर्स - क्रिस्लोक्स ई-४ (२०% एल्काइल बेन्जेन सल्फोनेट का कैल्शियम सॉल्ट, ५७% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट तथा विलाटक (मेथानोल, इसोबुटानोल व एरोमेक्स २३))	७.०० % भार/भार
क्रिस्लोक्स ई-५ (३६% एल्काइल बेन्जेन सल्फोनेट का कैल्शियम सॉल्ट, ३४% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट तथा विलाटक (मेथानोल, इसोबुटानोल व एरोमेक्स ३०%))	३.०० % भार/भार
सॉल्वेंट (एरोमेक्स)	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग :	१००.०० % भार/भार

Regn. No. / रजि. नं. : CIR-138146/2017-Lambdacyhalothrin (EC) (374)-526

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : LCIM0320220025

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.,

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
e-mail : elantaagrosangli@gmail.com **Cust. care no.:** (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436. Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.





An ISO 9001:2015 certified company

Elothrin

Lambdacyhalothrin 5% E.C. (Insecticide)

एलोथ्रिन

लेम्बडासाईहेलोथ्रिन ५ प्रतिशत ई.सी.
(कीटनाशक)

Mfd. & Mktd. by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता और विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर :
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-138146/2017-Lambdacyhalothrin (EC) (374)-526

Elothrin

Lambdacyhalothrin 5% E.C. (Insecticide)

Lambdacyhalothrin 5% E.C. is a contact and systemic insecticide.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Ltr)	Waiting Period between last spray to harvest in days
		AI (gm.)	Formulation (ml)		
Red gram Mango	Pod borer, Pod fly Hoppers	20-25 0.0025- 0.005%	400-500 0.5-1.00 ml/ litre water	400-600 -	15 7
		15-25 25 15 12.5	300-500 500 300 250	400-600 300-400 400-600 400-600	21 6 4 15
Cotton	Bollworms, Jassid, Thrips	15-25	300-500	400-600	21
Chikpea	Pod borer	25	500	300-400	6
Tomato	fruit borer	15	300	400-600	4
Rice	Leaf folder, Stem Borer, Green leaf hopper, Gall midge, Hispa, Thrips	12.5	250	400-600	15
Onion	Thrips	15	300	300-400	5
Brinjal	Shoot & fruit borer	15	300	400-600	4
Okra/ Bhindi	Jassid, Shoot borer	15	300	300-400	4
Chilli	Thrips, Mite, Pod borer (Spodoptera)	15	300	400-600	5
Ground Nut	Thrips, Leaf hopper, Leaf miner	10-15	200-300	400-500	10

Direction of use : Plant protection equipment : Bucket sprayer, rocking sprayer, stirrup pump sprayer(Single and double barrel) knapsack sprayer, foot sprayer, wheel barrow sprayer, compression knapsack sprayer, compression knapsack battery or ASPEE-HTP powder sprayer.

Precaution : 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals feed. 2) Avoid contact with eyes, mouth and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and part of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning : Nervousness, anxiety, tremor, convulsions, skin allergies, sneezing, running nose and stiffness of nose may occur.

First aid : 1) If swallowed, do not induce vomiting or give liquid. 2) If clothing and skin is contaminated, remove the clothes and wash contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote is known, Treat symptomatically. Antihistamines may be given to control allergies.

Disposal of used container : 1) Used packages or surplus materials and washing from the insecticides and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution. 2) The used package shall not be left outside to prevent re-use. 3) Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions : 1) The package containing the insecticide shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for stored other articles particularly article of food or shall be kept in separate almirahs under lock and key depending on the quantity and nature of insecticide. 2) The rooms or premises meant for storing the insecticides shall be well lit, well built, dry, cool, ventilated and sufficient dimensions to avoid contamination with vapour.

Chemical composition :

Lambdacyhalothrin a.i.	5.00 % W/W
Emulsifiers - Creslox AE 4	7.00 % W/W
Mixture of Calcium salt of Alkyl benzene sulphonate 20%, Alkyl phenol ethoxylate 57% and Solvents (Methanol, Isobutanol and Aromex 23%)	
Creslox AE 5	3.00 % W/W
Mixture of Calcium salt of Alkyl Benzene Sulphonate 36%, Alkyl phenol ethoxylate 34% and Solvents (methanol, Isobutanol and Aromex 30%)	

Solvent (Aromax)	QS % W/W
Total: 100.00% W/W	

Mfd. & Mktd. by : ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label.

CIR-138146/2017-Lambdacyhalothrin (EC) (374)-526

एलोथ्रिन

लेम्बडासाईहेलोथ्रिन ५ प्रतिशत ई.सी. (कीटनाशक)

लेम्बडासाईहेलोथ्रिन ५ प्रतिशत ई.सी. स्पर्श और पेट में असर करनेवाला कीटनाशक है।

उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)
		स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (मि.ली.)		
अरहर आम	फली छेदक, फली मक्खी टिड्डों	२०-२५ ०.००२५-०.००५%	४००-५०० ०.५-१.०० मिली/लीटर पानी	४००-६०० -	१५ ७
		१५-२५	३००-५००	४००-६००	२१
कपास	छोटे की सुंघी, तेला, चुरदा	२५	५००	३००-४००	६
चना	फली छेदक	१५	३००	४००-६००	४
टमाटर	फली छेदक	१२.५	२५०	४००-६००	१५
धान	पत्ता मोड़क, तना छेदक, हरा पत्ती टिड्डा, माजू मक्खी, धान का कोल, चुरदा	१५	३००	३००-४००	५
प्याज	चुरदा	१५	३००	४००-६००	४
बैंगन	प्ररोह एवं फल छेदक	१५	३००	४००-६००	४
भिन्डी	तेला, प्ररोह छेदक	१५	३००	४००-६००	५
मिर्च	चुरदा, धुन फली छेदक	१०-१५	२००-३००	४००-५००	१०

उपयोग के लिए निर्देश : उपचार में आने वाले यंत्र : नेपसेक स्प्रेयर, फुट स्प्रेयर, कम्पेशन नेपसेक बैटरी स्प्रेयर और एस्.पी.ई.ई.-एच. टी. पी. पॉवर स्प्रेयर आदि। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री के खाली बर्तन और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुंह, त्वचा और आंखों के संपर्क से बचायें। ३) छिड़काव की बाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचायें। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विष के लक्षण :** घबराहट, परेशानी, कंपकंपी, झटके (मिरगी) त्वचा की ऐलर्जिक र्छीक आना, नाक बहना जलन हो सकते हैं। **प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि निगल जाये तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दे और दूषित त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आंखें दूषित हो जाये तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/ साफ पानी से लगभग १०-१५ मिनट तक धोएं। ४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **पौधविशाकता :** सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशाकता नहीं है। **विषनाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें एन्टीहिस्टोमिनेस दिए जा सकते हैं। **खाली डिब्बों का निपटारा :** १) कीटनाशक निर्माताओं/उपयोगकर्ता का कर्तव्य है की डिब्बों को तोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २) इस्तेमाल किये गये खाली डिब्बों को दूसरा इस्तेमाल के लिए बाहर खुला न छोड़े। ३) डिब्बों, या बची हुई कीटनाशक या धोवन का निपटारा करें जिससे आसपास की चीज, पीने का पानी विषैला न हो। **संग्रहण की शर्तें :** १) कीटनाशक रखे हुए डिब्बों आदि ऐसे कमरे अन्य वस्तुओं के रखे जाने वाले कमरे या जगह से दूर हो या आलमारी में ताला कुन्जी लगाकर प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २) जिस कमरे या आलमारी में खरपतवारनाशक का भण्डारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ हो, सूखा, प्रकाश युक्त तथा हवा युक्त होना चाहिए तथा काफी लम्बा चौड़ा होना चाहिए जिससे कि खरपतवारनाशक के भाप से प्रदूषण पैदा होने का डर न रहे।

रासायनिक संरचना :

लेम्बडासायहॅलोथ्रीन	५.०० % भार/भार
एम्ल्सिफायर्स -	७.०० % भार/भार
क्रेसलोकस एई - ४	सॉल्ट, ५७% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट तथा विलाटक (मेथानोल, इसोबुटानोल व ऐरोमेक्स २३)
क्रीसलोकस एई ५	३६% अल्काइल बेन्जेन सल्फोनेट का कैल्शियम सॉल्ट, ३४% अल्काइल फेनोल इथोक्सीलेट तथा विलाटक (मेथानोल, इसोबुटानोल व ऐरोमेक्स ३०%)
सॉल्वेंट (ऐरोमेक्स)	पर्याप्त मात्रा % भार/भार
योग: १००.०० % भार/भार	

निर्माता और विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें।

एलोथिन

लॅम्बडासायहॅलोथिन ५% ई.सी.

(किटकनाशक)

लॅम्बडासायहॅलोथिन ५% ई.सी. हे स्पर्शजन्य व अंतरप्रवाही किटकनाशक आहे.

शिकारस :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	ऑनिम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)
		स.तत्व (ग्रॅ.)	संरचना (मि.ली.)		
लाल हरभरा आंबा	शेंगा पोखरगारी अळी	२०-२५	४००-५००	४००-६००	१५
	तुडतुडे	०.००२५-०.००५%	०.५-१.०० मिली/लिटर पानी	-	७
कापूस चना	बोंडअळी, तुडतुडे, फुलकिडा	१५-२५	३००-५००	४००-६००	२१
टोमॅटो तांदूळ	शेंगा पोखरगारी अळी	२५	५००	३००-४००	६
	शेंगा पोखरगारी अळी	१५	३००	४००-६००	४
	पान गुंडाळगारी अळी, खोडअळी, हिरवे तुडतुडे, गाद माशी, भुंगा, फुलकिडा	१२.५	२५०	४००-६००	१५
कांदा वांगी	फुलकिडा	१५	३००	३००-४००	५
भेंडी	शेंडा आणि फळ पोखरगारी अळी	१५	३००	४००-६००	४
भिरची	तुडतुडे, शेंडा पोखरगारी अळी	१५	३००	३००-४००	४
भुईमूसा	फुलकिडा, कोळी, शेंगा पोखरगारी अळी	१५	३००	४००-६००	५
	फुलकिडा, पान गुंडाळगारी अळी, पानकिडा	१०-१५	२००-३००	४००-५००	१०

वापरासाठीचे निर्देश : पीक संरक्षक उपकरण बकेट स्प्रेअर, शॅकिंग सोअर स्टप पप स्प्रेअर (एकल व द्वाही पंप), पॅपॅकॅसोअर पावली यंत्र, व्हील स्प्रेअर दाम नेपक स्प्रेअर दाब पॅपॅकॅक बॅटरी किंवा अस्पी एचटीपी पॉवर **सावधगिरी :** १) फवारणीचे द्रावण स्वयंपाकाची भांडी, अन्नपदार्थ तसेच जनावरांच्या चाण्यापासून लांब ठेवा. २) तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा. ३) द्रावणाच्या फवारणीचे तुषार श्वसनाद्वारे आत घेऊ नका. हवेच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणीनंतर किटकनाशकाच्या संपर्कात आलेली त्वचा तसेच कपडे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ५) फवारणी करताना धुमपान, खाणे, पिणे अथवा चोचू नये. ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे वापरावेत. **वनस्पतीवरील विषाक्तता :** शेतीसाठी दिलेल्या शिकारसीनुसार वापरल्यास उत्पादन पिकाकरीता विषारी नाही. **विषबाधेची लक्षणे :** नव्हसनेस, चिंता, अस्वस्थता, थरथर, घेरी, फेफरे येणे, त्वचेची अॅलर्जी, शिंका येणे, नाकातून पाणी गळणे व नाक चोंदणे ही लक्षणे दिसतात. **प्रथमोपचार :** १) जर बाधीत व्यक्तीने गिळले असले तर, घशात बोट घालून उलटी करावी हीच क्रिया पुनः पुनः करीत रहावी जोपर्यंत उलटी साफ होत नाही. २) कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. ३) डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लगेच सलाईन/पाण्याने १०-१५ मिनिटे हबके मारावेत. ४) जर श्वसाद्वारे आत गेल्यास रुग्णास मोकळ्या हवेत आणा. **प्रत्युपचार :** विशिष्ट असा प्रत्युपचार जात नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा. अॅलर्जीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अॅन्टीहिस्टमिन्स घ्यावीत. **वापरलेल्या डब्यांची विल्हेवाट :** १) वापरलेली आवेष्टने किंवा अतिरिक्त साहित्य व कीटकनाशक व डबे धुवून निघालेले पाणी यांची विल्हेवाट अशा सुरक्षित पध्दतीने लावावी की पर्यावरणीय किंवा जल प्रदूषण होणार नाही. २) वापरलेली आवेष्टने बाहेर फेकून देऊ नयेत म्हणजे त्यांचा वापर टाळा. ३) आवेष्टने मोडून तोडून टाकावीत व वसाहतीपासून दूर जागी पुरावीत. **साठवण करण्याची पध्दती :** १) किटकनाशके जसलेली आहेत स्वतंत्र खोल्यांमध्ये किंवा इतर वस्तू विशेषतः अन्न पदार्थ साठवलेल्या खोल्या किंवा दूर ठिकाणी साठवावीत किंवा स्वतंत्र कपाटात किटकनाशकाचे प्रमाण व गुणधर्म यांनुसार कुलूपबंद स्थितीत ठेवावीत २) किटकनाशके साठवणाच्या खोल्या किंवा जागा भरपूर उजेड असलेल्या व आकाराने पुरेशा मोठ्या असाव्यात म्हणजे बाष्पामुळे दूषितकरण होणार नाही.

रासायनिक संरचना :

लॅम्बडासायहॅलोथ्रीन क्रियाशील घटक	५.०० % व/व	
एम्लिसाफायर्स - क्रैसोलोक्स ईई-४	अल्किल बेन्झिम सल्फोनेट २०% चा कैल्शियम क्षार, अल्किल फेनॉल इथाॅक्सिलेट ५७% व द्रावके (मिथेनॉल, आइसोब्युटेनॉल व अॅरोमेक्स २३%) यांचे मिश्रण	७.०० % व/व
क्रैसोलोक्स ईई ५	अल्किल बेन्झिम सल्फोनेट ३६% चा कॅल्शियम क्षार, अल्किल फेनॉल इथाॅक्सिलेट ३४% व द्रावके (मिथेनॉल, आइसोब्युटेनॉल व अॅरोमेक्स ३०%) यांचे मिश्रण	३००% व/व
द्रावक (अॅरोमेक्स)	पुरेशा प्रमाणात % व/व	
	एकूण: १००.०० % व/व	

निर्माता आणि विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित किंवा व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापर नये.

लामब्डास्येहालोट्रिन 5% ಇಸಿ ಕೀಟನಾಶಕ

ಲಾಮಬ್ಡಾಸ್ಯೆಹಾಲೊಥ್ರಿನ್ 5% ಇ.ಸಿ ಇದೊಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಂತರವ್ಯಾಪಿ ಕೀಟನಾಶಕವಾಗಿದ್ದು, ಹತ್ತಿ ಭತ್ತ,ಬದನೆ ಮತ್ತು ಟೊಮಾಟೋ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ತಗಲುವ ಕಾಯಿಕೊರಕ ಜಾಸಿದ್ಧ. ಧ್ವಿಪ್ಪ, ಎಲೈಮಿಡಿಝಹುಳ, ಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಕೊರಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. **ಶಿಫಾರಸುಗಳು:**

ಬೆಳೆ(ಗಳು)	ಕೀಟಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರಮಾಣ/ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ		ತಳುಗೊಳಿಸಲು ನೀರು (ಲೀಟರ್)	ಕೊನೆಯ ಸಂಪರ್ಕಣೆಯಿಂದ ಕೊನೆಯ ಕಾಯುವ ಅವಧಿ (ದಿನಗಳು)
		ಸ.ಪ್ರ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿಲಿ)		
ತೊಗರಿ ಮಾವು	ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಕಾಯಿ ನೋಣಾ ಪಾಫರಗಳು	20-25 00025-0005%	400-500 0.5-1.00 ಮಿಲಿ /ಲೀಟರ್ ನೀರಿಗೆ	400-600 -	15 17
ಹತ್ತಿ ಕಡಲೆ	ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಜ್ಯಾಸಿಡ್, ಧ್ವಿಪ್ಪ	15-25 25	300-500 500	400-600 300-400	21 6
ಟೋಮಾಟೋ ಭತ್ತ	ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಎಲೈ ಸುರುಳಿ ಹುಳು, ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು, ಹಸಿರು ಲೀಫ್ ಹಾಫ್, ಗಾಲ್ ಮಿಡ್, ಟಿಸ್ಟಾ	15-25 125	300-500 250	400-600 400-600	15
ಈರುಳ್ಳಿ ಬದನೆ ಒಣ್ಣ/ಬೆಂಡೆ	ಧ್ವಿಪ್ಪ ಕಾಂಡ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು ಜಾಸಿಡ್, ಕಾಂಡ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು	15 15	300 300	300-400 300-400	5 4
ಮೋಸನಕಾಯಿ ನೆಲಗಡಲೆ	ಧ್ವಿಪ್ಪ, ಮೈಟ್ ಕಾಯಿ ಕೊರೆಯುವ ಹುಳು (ಸ್ಟೆಮಿಡಾಕ್ಸೈಡ್)	15 15	300 300	400-600 400-600	5
	ಧ್ವಿಪ್ಪ, ಲಿಫ್ ಹಾಫರ್, ಲಿಫ್ ಮೈಸರ್	10-15	200-300	400-500	10

ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ : ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಉಪಕರಣ: ಬಕೇಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಸ್ಪರಶ್ ಪಂಪ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ (ಸಿಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಬ್ರೂಲ್) ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಹುಳು ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಫ್ಲೈಟ್ ಬ್ಯಾರೋ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕೆಂಪ್ರೇಶನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಕೆಂಪ್ರೇಶನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಡ್ರಾಬ್ಬಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡ್ರೈಪ್ ಎಚ್ ಟಿಪ್ ಪವರ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್. **ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:** 1. ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥದ ಸಾಲೀ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಶುಪಾಕ್ಷದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. 2. ಬಾಯಿ, ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ಎದ್ದರಹಿಡಿ. 3. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ತುಂತುರನ್ನು ಉಸಾರಾಡಬೇಡಿ. ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. 4. ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ನಂತರ ದೂತವಿಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೂ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಜೆನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5. ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಾಗ ಧೂಮಪಾನಮಾಡಬೇಡಿ. ಏನೂ ಕುಡಿಯಬೇಡಿ. ತಿನ್ನಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಜಗಿಯಬೇಡಿ. 6. ಬೆರೆಸುವಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಾಗ ಸೂರ್ಯ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಮೋಪಾಕು ಧರಿಸಿ. **ಸಸ್ಯ-ವಿಷಾಕುತ :** ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಫಾರಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಈ ಈ ಹೊದ್ದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಯ-ವಿಷಾಕುತ ಉಚಿತವಾದುದು. **ವಿಷವಾಧೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ಗಾಬರಿ,ಆತಂಕ, ನಡುಕ,ಸೆಳುವು,ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿ,ಸೀನ, ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೂಗುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: 1. ನುಂಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಾತಿ ಬರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತುಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ಏನನ್ನೂ ಕುಡಿಸಬಾರದು. 2. ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟೆಬರೆ ಕಳಚಿ ತಗಲಿರುವ ತ್ವಚಾವಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಸಾಬೂನು ನೀರು ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. 3. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ತಗಲಿದ್ದಲ್ಲಿ 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಷಗಳ ವರೆಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸ್ಲೈಸ್/ಸಾಬೂನು ಎರಚಿಕೊಳ್ಳಿ. 4. ಶ್ವಾಸದ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಾಢಿಕರನ್ನು ಶುದ್ಧಪವಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿಸಿ. **ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪದ:** ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪದ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಾನುಸಾರ ಉಪಚಾರ ನೀಡಿ. ಅಲರ್ಜಿಗಳ ನಿರ್ಮೂಲಣೆಗಾಗಿ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. **ಬಳಸುವ ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ:** 1. ಬಳಸುವ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕೀಟನಾಶಕಗಳು/ಕಂಟೇನರ್‌ಗಳು ಮುಕ್ತಕದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ನೀರು, ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ/ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು. 2. ಬಳಸುವ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮರುಬಳಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಯ ಬಿಡಬಾರದು. 3. ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ಗಳು ಕುಂಡರಿಸಿ ಜವನಸತಿಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹುಳಿಯಬೇಕು. **ಶೇಖರಣಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆ:** 1. ಕೀಟನಾಶಕಗಳು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್‌ನ್ನು ಇತರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು-ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು-ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವೇ ಕೀಟನಾಶಕದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕಪಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿ ಬೀಗ ಹಾಕಬೇಡಬೇಕು. 2. ಕೀಟನಾಶಕಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸುವ ಕೋಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಜೆನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡಬೇಕು, ಗಾಳಿಬೆಳಕಾದುಮಂಚಿರಬೇಕು. ಒಣದಾಣಿರಬೇಕು,ತಂಪಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆದಿಮ ಕಾರಣ ಪ್ರದೂಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಲಾಸಾಂಸಿಕ ರಚನೆ:		
ಲಾಮಬ್ಡಾಸ್ಯೆಹಾಲೊಥ್ರಿನ್	ಎ.ಐ ಇಮಿಲಿಫೈಯರ್	5.00% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು
ಕ್ರೇಸಾಕ್ಸ್ AE4	ಮಿಶ್ರಣ-ಕ್ಯಾಲಿಯಂಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಸೆಲ್ಯೋಸೇಟ್ 20% ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಫೋರೋಕೇಟೇಟ್ 57% ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್(ಮಧನಾಲ್, ಐಸೊಬುಟನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎರೋಮಾಕ್ಸ್ 23%)	7.00% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು
ಕ್ರೇಸಾಕ್ಸ್ AE5	ಮಿಶ್ರಣ-ಕ್ಯಾಲಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಸೆಲ್ಯೋಸೇಟ್ 34% ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ಫೋರೋಕೇಟೇಟ್ 34% ಮತ್ತು ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್(ಮಧನಾಲ್, ಐಸೊಬುಟನಾಲ್ ಮತ್ತು ಎರೋಮಾಕ್ಸ್ 30%)	3.00% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು
ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್(ಎರೋಮಾಕ್ಸ್)		
	ಕ್ಯೂಪರ್	
	ಒಟ್ಟು	100.00% ಡಬ್ಬು/ಡಬ್ಬು

ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು : **ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,** ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436 ತಾ: ಮರವ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕೆಸ್ಪಮಲ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043 ಈ ಲೇಬಲ್ / ಕರಪತ್ರವಾಗಿ ದೇಳಲಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು.



ಎಲೆಂಥಿನ

ಲಾಮಬ್ಡಾಸ್ಯೆಹಾಲೊಥ್ರಿನ್ 5% ಇಸಿ ಕೀಟನಾಶಕ

एलोथिन

लॅम्बडासायहॅलोथिन ५% ई.सी. (किटकनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕರು :

ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,

ವಿಶಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ

ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ,

ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ -416436

ತಾ: ಮರವ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.

ಕೆಸ್ಪಮಲ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

निर्माता आणि विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,

रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६,

ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

