

**Recommendations :** This product is useful for the control of fruit borer of tomato and fruit and shoot borer of brinjal. **Direction of use :** When used as recommended through a high volume sprayer, this product controls the pests effectively. Take the required quantity of the product in some water and stir well. Add the required quantity of water and stir well to form a ready to use spray. **Precautions :** 1) Avoid contact of the material with skin. 2) Wear protective materials like apron, hood, boots and gloves while spraying. 3) Do not eat, chew or smoke while spraying. **Antidote :** Treat symptomatically. Give gastric lavage if swallowed. Call a physician. **First aid :** Please see enclosed leaflet. **Symptoms :** Please see enclosed leaflet.

**उपयोग :** इसका उपयोग टमाटर में लगने वाला फल छेदक एवं बैंगन में लगने वाला प्ररोह और छेदक का नियंत्रण के लिये होता है। **उपयोग के लिए निर्देश :** अधिक तेज दबाव के छिड़काव द्वारा, घोल और मात्रा के अनुसार प्रयोग करने से उपयोग में दिये गये कीटों की रोकधाम कर सकता है। इस पदार्थ की निर्धारित मात्रा को थोड़े पानी में मिलाकर अच्छी तरह हिलायें, फिर छिड़काव के घोल की मात्रा के मुताबित बाकि का पानी डालें और अच्छी तरह हिलायें ताकि छिड़काव के लिये तैयार हो जाये। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) सांस से अन्दर न जाने दें, शरीर या मुंह न लगने दें। २) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ३) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ४) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने। **विषनाशक :** विष लक्षणानुसार इलाज करें। गस्ट्रिक लावेज दें। डाक्टर को बुलायें। **प्राथमिक चिकित्सा :** कृपया संलग्न लिफलेट पढ़ें। **लक्षण :** कृपया संलग्न लिफलेट पढ़ें।

For Agriculture use only. / Please read enclosed leaflet carefully before use. /  
 Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet.  
 सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रकर ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।  
 ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ.

CIR-174275/2020-Neem Seed Kernel Based EC  
 (Containing Azadirachtin) (423)-1741  
**Neem Seed Kernel Based EC Containing  
 Azadirachtin - 1% (10000 ppm) min. (Insecticide)**



नीम बीज गुद्दा आधारित ई. सी.  
 अजाडिरेक्टिन १% (१०००० पी.पी.एम.)  
 न्यूनतम (कीटनाशक)

# NEEMALL Platinum

**नीमऑल प्लैटिनम**



**elANTA** An ISO 9001:2015 certified company **एलंटा**

**Chemical Composition :**

Azadirachtin (a.i.)	1.00 % W/W min.
Neem oil	30.00 % W/W
N-Butanol (Solvent)	31.00 % W/W
Butyl acetate (Solvent)	23.00 % W/W
Emulsifier (Polyoxyethylene (20) sorbitan monoleate)	15.00 % W/W
<b>Total : 100.000% W/W</b>	

**रासायनिक संरचना :**

अजाडिरेक्टिन (स.त.)	१.०० % भार/भार न्यूनतम
नीम का तेल	३०.०० % भार/भार
एन-ब्यूटनॉल (सॉल्वेन्ट)	३१.०० % भार/भार
ब्यूटिल एसिटेट (सॉल्वेन्ट)	२३.०० % भार/भार
ईमल्सीफायर (पॉलीऑक्सीइथीलीन (२०) सॉरबिटान मोनोओलीएट)	१५.०० % भार/भार

**योग : १००.०० % भार/भार**

Regn. No. / रजि. नं. : CIR-174275/2020-Neem Seed Kernel Based EC  
 (Containing Azadirachtin) (423)-1741

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : **LCIM0320220025**

Batch No. / बॅच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :  
 (Incl. of all taxes) (समी करों सहित)

U.S.P ₹ :


Mfd. & Mkted. by :

**ELANTA AGRO PVT. LTD.**

**Address :** G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.

**e-mail :** elantaagrosangli@gmail.com **Cust. care no.:** (GM) + 91 233 2644043

**Manufacturer Premises :** S. No. 19/18, Plot no.9, M.I.D.C. KUPWAD - 416 436. Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.





## Neemall Platinum

Neem Seed Kernel Based EC Containing Azadirachtin- 1% (10000 ppm) min. (Insecticide)

## नीमऑल प्लॅटिनम

नीम बीज गुद्दा आधारित ई. सी. अजाडिरेक्टिन १ प्रतिशत (१०००० पी.पी.एम.) न्यूनतम (कीटनाशक)

Mfd. & Mktd. by :  
**ELANTA AGRO PVT. LTD.,**  
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043  
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436, Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता और विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,  
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३. उत्पादन परिसर : सव्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-174275/2020-Neem Seed Kernel Based EC (Containing Azadirachtin) (423)-1741

### Neemall Platinum

Neem seed kernel based EC containing azadirachtin- 1% (10000 ppm) min. (Insecticide)

This product is a botanical insecticide based on Neem Seed Kernel derived from Azadirachtin. It contains a minimum of 10 gram of Azadirachtin per kilogram of the material (W/W). It is an environmental friendly product useful in the control of fruit borer in tomato and fruit and shoot borer in brinjal.

#### Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water /ha (litre)	Waiting Period between last spray to harvest in days	Re-entry after each Application (in Hours)
		AI	Formulation litre			
Tomato	Fruit borer (Helicoverpa armigera)	1 - 1.5	500	3		
Brinjal	Fruit and Shoot borer (Leucinodes orbonalis)	1 - 1.5	500	3		

**Direction of use :** When used as recommended through a high volume sprayer, this product controls the pests effectively. Take the required quantity of the product in some water and stir well. Add the required quantity of water and stir well. Add the required quantity of water and stir well to from a ready to use spray.

P.P. Equipment : Knapsack sprayer fitted with a hollow cone nozzle in recommended.

**Precaution :** 1) Avoid contact of the material with skin. 2) Wear protective materials like apron, hood, boots and gloves while spraying. 3) Do not eat, chew or smoke while spraying.

**Symptoms of poisoning :** Mild irritation to the mucous membrane of the eye, skin irritation could occur. Reduced motor activity, shallow respiration, nasal discharge photo reaction and diarrhoea may occur in laboratory animals.

**First aid :** Wash contaminated parts with plenty of soap and water. If eyes are contaminated, wash with plenty of water.

**Phytotoxicity :** When used as stated above, this product does not cause any phytotoxicity to the above crops.

**Antidote :** Treat symptomatically. Give gastric lavage if swallowed. Call a physician.

**Disposal of used container :** 1) Do not leave the containers outside in order to prevent reuse. 2) Destroy the empty containers and bury them 18" below the ground level in non crop land away from habitation and underground water source. 3) Dispose off empty containers, surplus material and washings from spray equipments in a safe manner so as to prevent environmental or water pollution, food and animal feed, contamination. 4) Never use the empty containers for storing food or water.

**Storage conditions :** Store in a cool and dry place away from heat and open flame. The room meant for storing the material should be well built, well ventilated, well aerated and of sufficient dimensions. Store the material in separate rooms, away from food and feed materials in almirahs under lock and key.

#### Chemical Composition :

Azadirachtin (a.i.)	1.00 % W/W min.
Neem Oil	30.00 % W/W
N. Butanol (Solvent)	31.00 % W/W
Butyl acetate (Solvent)	23.00 % W/W
Emulsifier (Polyoxyethylene(20) Sorbitan monoleate)	15.00 % W/W

Total : 100.00% W/W

Mfd. & Mktd. by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**  
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) 0233 2644043  
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436, Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label. For agriculture use only.

CIR-174275/2020-Neem Seed Kernel Based EC (Containing Azadirachtin) (423)-1741

### नीमऑल प्लॅटिनम

नीम बीज गुद्दा आधारित ई. सी. अजाडिरेक्टिन १ प्रतिशत (१०००० पी.पी.एम.) न्यूनतम (कीटनाशक)

यह एक वनस्पति जनित कीटनाशक है, जिसमें नीम के बीज से होने वाला अजाडिरेक्टिन १० ग्राम (भार/भार) प्रति किलोग्राम पदार्थ में सक्रिय तत्व रूप में होता है। यह एक पर्यावरणीय मित्र कीटनाशक है, जिसका उपयोग टमाटर में लगने वाला फल छेदक एवं बैंगन में लगने वाला प्ररोह और छेदक का नियंत्रण के लिये होता है।

#### उपयोग :

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा /हेक्टेयर (लीटर)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनःप्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स.तत्व	संरचना (लीटर)			
टमाटर	फल छेदक (हेलिकोवर्पा आर्मिजेरा)	१ - १.५	५००	३		
बैंगन	प्ररोह और फल छेदक (लुसिनोडस आरबोनालिस)	१ - १.५	५००	३		

**उपयोग के लिए निर्देश :** अधिक तेज दबाव के छिड़काव द्वारा, घोल और मात्रा के अनुसार प्रयोग करने से उपयोग में दिये गये कीटों की रोकथाम कर सकता है। इस पदार्थ की निर्धारित मात्रा को धोड़े पानी में मिलाकर अच्छी तरह हिलायें, फिर छिड़काव के घोल की मात्रा के मुताबित बाकि का पानी डालें और अच्छी तरह हिलायें ताकि छिड़काव के लिये तैयार हो जाये।

**उपयोग के उपकरण :** उच्च आयतन वाले छिड़काव यंत्र जैसे पीठ पर लादकर छिड़काव यंत्र, शक्ति चलित छिड़काव यंत्र भी उपयोग किये जा सकते हैं। नैपसेक स्प्रेयर जिसमें होलो कोन नोजल लगा हो।

**प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) सांस से अन्दर न जाने दें, शरीर या मुंह न लगने दें। २) छिड़काव के बाद दूषित कपड़ों और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ३) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ४) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने।

**विष के लक्षण :** इसके संपर्क से आंखों में मंद खुजली हो सकती है। हल्कि मोटर, एक्टिविटी सांस लेने में परेशानी, फोटो रियाक्शन, नाक से पानी बहना, दस्त लगना, आदि लाबोरेटरी जानवरों में पाया जाता है।

**प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाए तो कपड़े उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। २) आँखों में लगने पर तेज पानी से धोएं।

**पौधविशाक्तता :** निर्देशानुसार प्रयोग किये जाने पर पौधों के लिये हानीकारक नहीं है।

**विष नाशक :** विष लक्षण अनुसार इलाज करें। गैस्ट्रिक लावेज दें। डॉक्टर को बुलायें।

**खाली डिब्बों का निपटारा :** १) प्रयोग किए हुए डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर न छोड़ें। २) इस्तेमाल हो चुके डिब्बों को दोबारा उपयोग न कीजिए उपयोग के बाद खाली डिब्बों को नष्ट कीजियें और जमीन में गाढ दीजियें ३) खाली डिब्बों या बची सामग्री का धोवन का निपटारा इस प्रकार करें की आसपास कि चीजों, पानी प्रदूषित न हो सके या पशुओं का मोन चारा आदि विषाक्त ना हो। ४) खाली डिब्बों को पानी या खाद्यपदार्थ संग्रह करने के लिए कभी भी इस्तेमाल न करें।

**संग्रहण की शर्तें :** खुली जगह और गर्मी से दूर ठंडी और सुखी जगह रखें। इसे रखने वाले कमरे मजबूत, खूब हवादार और रोशनीदार तथा काफी लंबे होने चाहिए।

#### रासायनिक संरचना :

अजाडिरेक्टिन (ए. आई.)	१.०० % भार/भार न्यूनतम
नीम का तेल	३०.०० % भार/भार
एन ब्युटनॉल (साल्वेन्ट)	३१.०० % भार/भार
ब्युटैल एसिटेट (साल्वेन्ट)	२३.०० % भार/भार
इमलसिफायर (पॉलीऑक्सीइथीलीन (२०) सॉरबिटान मोनोओलीएट)	१५.०० % भार/भार

योग : १००.०० % भार/भार

#### निर्माता और विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३. उत्पादन परिसर : सव्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत. इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें। केवल शैली उपयोग के लिए।

