

CIR-138042/2017-Tricyclazole (WP) (374)-302

Cycla®

Tricyclazole 75% W.P. Systemic Fungicide | ट्रायसायक्लाजोल ७५% डब्ल्यू पी. अंतःप्रवाही फफूंदनाशक

For Effective
RICE BLAST CONTROL

सायक्ला

Keep in cool, dry place away from heat and open flame. Keep out of reach of children.

सूखी और ठंडी जगह पर आग से दूर रखें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें।

POISON
विष जहर

elANTA® An ISO 9001:2015 certified company एलन्टा®

Chemical composition :

Tricyclazole technical (min purity 95% W/W a.i.)	78.90 % W/W
Sodium lignosulphonate	3.00 % W/W
Sodium lauryl sulphonate	3.00 % W/W
Hisil (Synthetic hydrated precipitated silica)	5.00 % W/W
China clay	10.10 % W/W
Total :	100.00% W/W

रासायनिक संरचना :

ट्राईसाईक्लाजोल टैक्नीकल (न्यूनतम ९५ प्रतिशत स.त. शुद्धता)	७८.९० % भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट	३.०० % भार/भार
सोडियम लियुरिल सल्फोनेट	३.०० % भार/भार
हिसील (सिंथेटिक हाईड्रेटेड परेसिपिटेटेड सिलिका)	५.०० % भार/भार
चीनी मिट्टी	१०.१० % भार/भार
योग :	१००.००% भार/भार

Recommendations : Recommended for the control of blast disease of rice crop. **Direction of use :** Please read enclosed leaflet before use. **Precautions :** 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food. 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin. 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind. 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying. 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying. 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First aid :** 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious. 2) If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water. 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes. 4) If inhaled, remove the patient to fresh air. **Symptoms :** Headache, giddiness, nausea, vomiting, convulsions may occur.

उपयोग : ट्रायसायक्लाजोल ७५ प्रतिशत धान की सहसामारी रोग को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण करता है। **उपयोग के लिए निर्देश :** उपयोग के लिये संलग्न लीफलेट पढ़ें। **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) खादसामग्री, खाद सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुंह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचाये। ३) छिड़काव की वाष्प को सांस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धुम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने। **विष नाशक :** कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। **लक्षणानुसार इलाज करें। प्राथमिक चिकित्सा :** १) यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुदगुदी करके उल्टी कराएँ यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराएँ। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएँ तो उनको उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आँखें दूषित हो जाएँ तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ तक धोएं। ४) यदि सांस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें। **लक्षण :** सिरदर्द, चक्कर आना, मितली, उल्टी, झटके (मिरगी) हो सकते हैं।

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
e-mail : elantaagrosgangli@gmail.com
Cust. care no. : 0233 2644043

Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436, Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Regn. No. / रजि. नं. : CIR-138042/2017-Tricyclazole (WP) (374)-302

Mfg. Lic. No. / मैन्यु. ला. नं. : LCIM0320220025

Batch No. / बैच नं. :

Mfg. Date / मैन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :

(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

U.S.P. ₹ :

For Agriculture use only. Please read enclosed leaflet carefully before use. Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet. सूचना : प्रयोग से पहले निर्देशित प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें।





CYCLA

**Tricyclazole 75% W.P.
(Systemic Fungicide)**

सायक्ला

**ट्रायसायक्लाजोल ७५ प्रतिशत
घुलनशील पाउडर
(अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)**

Mfd. & Mktd. by :
ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) 0233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता और विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,
जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर :
सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-138042/2017-Tricyclazole (WP) (374)-302

CYCLA Tricyclazole 75% W.P. (Systemic Fungicide)

Tricyclazole 75% W.P. is a systemic fungicide based on the active ingredient, tricyclazole 75% W/W and balance adjuvants.

Recommendation :

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Litre)	Waiting Period between last spray to harvest (Days)
		AI (gm)	Formulation (gm / ml)		
Paddy	Blast	225-300	300-400	500	30

Direction of use : Plant Protection equipment : knapsack sprayer fitted with hollow cone nozzle

Precaution :

- 1) Keep away from foodstuffs, empty foodstuff containers and animals food.
- 2) Avoid contact with mouth, eyes and skin.
- 3) Avoid inhalation the spray mist. Spray in the direction of wind.
- 4) Wash thoroughly the contaminated clothes and parts of the body after spraying.
- 5) Do not smoke, drink, eat and chew anything while spraying.
- 6) Wear full protective clothing while mixing and spraying.

Symptoms of poisoning : Headache, giddiness, nausea, vomiting, convulsions may occur.

First aid :

- 1) If swallowed, induce vomiting by tickling the back of throat. Repeat it until the vomitus is clear. Do not induce vomiting if the patient is unconscious.
- 2) If clothing and skin are contaminated, remove the clothes and wash the contaminated skin with copious amount of soap and water.
- 3) If eyes are contaminated, flush with plenty of saline/clean water for about 10 to 15 minutes.
- 4) If inhaled, remove the patient to fresh air.

Phytotoxicity : The product is not phytotoxic when used as per field recommendation.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container :

- 1) It shall be the duty of manufactures formulators and operator to dispose packages or surplus materials and washings from the machine and container shall be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water. pollution.
- 2) The used packages shall not be left outside to prevent their re-use.
- 3) Packages shall be broken and buried away from habitation.

Storage conditions :

- 1) The packages containing the fungicides shall be stored in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly articles of or shall be kept in separate almirahs under lock and key depend upon the quantity and nature of the fungicide.
- 2) The store rooms should be well built, dry, well-lit and ventilated and of sufficient dimensions. The contaminated of the store should be dry and cool.

Chemical composition :

Tricyclazole technical	(min purity 95% W/W a.i.)	78.90 % W/W
Sodium lignosulphonate		3.00 % W/W
Sodium lauryl sulphionate		3.00 % W/W
Hisil	(Synthetic hydrated precipitated silica)	5.00 % W/W
China clay		10.10 % W/W
Total : 100.00% W/W		

Mfd. & Mktd. by : ELANTA AGRO PVT. LTD.,
Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) 0233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label. For agriculture use only.

CIR-138042/2017-Tricyclazole (WP) (374)-302

सायक्ला ट्रायसायक्लाजोल ७५ प्रतिशत घुलनशील पाउडर (अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक)

ट्रायसायक्लाजोल ७५ प्रतिशत घुलनशील पाउडर एक अंतर्प्रवाही फफूंदीनाशक है जिसमें ट्रायसायक्लाजोल सक्रिय तत्व ७५ प्रति. है तथा अन्य सहायी पदार्थ हैं यह धान की सहसामारी रोग को प्रभावशाली तरीके से नियंत्रण करता है जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

उपयोग :

फसल	कौट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (लि.)	अंतिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अंतराल (दिन)
		स. तत्व (ग्राम)	संरचना (ग्राम/मि.ली.)		
धान	सहसामारी	२२५-३००	३००-४००	५००	३०

उपयोग के लिए निर्देश : पौध सुरक्षा यंत्र - पीठ पर लादने वाला छिड़काव यंत्र जिस पर खाली कोण नोजल लगाकर प्रयोग किया जाए।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १) खाद्यसामग्री, खाद्य सामग्री, के खाली बर्तनों और पशुओं के चारे से दूर रखें। २) मुंह, आँखों, त्वचा को सम्पर्क से बचाये। ३) छिड़काव की वाष्प को साँस द्वारा अन्दर जाने से बचाये। हवा की दिशा में छिड़काव करें। ४) छिड़काव के बाद दूषित कपड़े और शरीर के अंगों को अच्छी तरह धोएं। ५) छिड़काव के समय धूम्रपान, खाना, पीना और कुछ चबाना नहीं चाहिए। ६) छिड़काव करते या मिलाते समय पूर्ण सुरक्षात्मक कपड़े पहने।

विष के लक्षण : सिरदर्द, चक्कर आना, मितली, उल्टी, झटके (मिरगी) हो सकते हैं।

प्राथमिक चिकित्सा : १) यदि निगल जायें तो गले के पीछे गुग्गुली करके उल्टी कराये यह क्रिया तब तक दोहराते रहे जब तक उल्टी द्वारा निकला पदार्थ साफ न हो जाए। यदि मरीज बेहोश हो तो उल्टी न कराये। २) यदि कपड़े और त्वचा दूषित हो जाएं तो उनको उतार दें और त्वचा को काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ३) यदि आँखें दूषित हो जाएं तो उनको काफी मात्रा में सैलाइन/साफ पानी से लगभग १०-१५ तक धोएं। ४) यदि साँस द्वारा अन्दर गया हो तो रोगी को शुद्ध हवा में ले जायें।

पौधविशालता : सुझाव की मात्रा के अनुसार प्रयोग करने पर यह कीटनाशक पौधविशालता नहीं है।

विष नाशक : कोई विशिष्ट विषनाशक नहीं है। लक्षणानुसार इलाज करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १) फफूंदीनाशक निर्माताओं या कर्ता का कर्तव्य हैं खाली डिब्बों, को अच्छी तरह तोड़ फोड़कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना चाहिए। २) प्रयोग किए हुए डिब्बों को दुबारा प्रयोग के लिए बाहर न छोड़ें। ३) खाली डिब्बों या बची सामग्री का धोवन का निपटारा इस प्रकार करें की आसपास कि चीजें, पानी प्रदूषित न हो।

संग्रहण की शर्तें : १) कीटनाशक रखे हुए डिब्बों/पैकेजस को अलग कमरों या जगहों में उन कमरों या जगहों, जिनमें अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए या अलग अलमारियों में ताला-चाबी लगाकर फफूंदनाशक की प्रमाण व प्रकार के हिसाब से रखें। २) जिस कमरे या अलमारी में कीटनाशक का भंडारण करना हो वह अच्छी तरह बना हुआ, सूखा, प्रकाशमय, हवादार तथा पर्याप्त आकार का होना चाहिए।

रासायनिक संरचना :

ट्राईसाईक्लाजोल टैक्नीकल	(न्यूनतम ९५ प्रतिशत स.त. शुद्धता)	७८.९० % भार/भार
सोडियम लिग्नोसल्फोनेट		३.०० % भार/भार
सोडियम लियुरिल सल्फोनेट		३.०० % भार/भार
हिस्सिल	सिंथेटिक हाईड्रेटिड परेसिपिटेटिड सिलिका	५.०० % भार/भार
चीनी मिट्टी		१०.१० % भार/भार

योग : १००.००% भार/भार

निर्माता और विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.
उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९,
कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें। केवल शेती उपयोग के लिए।

सायकला

ट्रायसायकलाजोल ७५% डब्ल्यू. पी.

(आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

ट्रायसायकलाजोल ७५% डब्ल्यू. पी. हे एक आंतरप्रवाही बुरशीनाशक फफूंदीनाशक असून यामध्ये ट्रायसायकलाजोल सक्रिय तत्व ७५% व अन्य सहाय्यकारी पदार्थ आहेत याचा उपयोग भातावरील करपा प्रभावीपणे नियंत्रणासाठी केला जातो.

उपयोग :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	अंतिम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)
		स.तत्व (ग्रॅम)	संरचना (ग्रॅम/मि.ली.)		
भात	करपा	२२५-३००	३००-४००	५००	३०

वापराचे निर्देशन : वनस्पती संरक्षण उपकरणे : पोकळ शंकूच्या नोजलसह नॅपसेक स्प्रेयर.

वापर करताना ध्यावयाची दक्षता : १) फवारणीचे द्रावण स्वयंपाकाची भांडी, अन्नपदार्थ तसेच जनावरांच्या चान्यापासून लांब ठेवा. २) तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा. ३) द्रावणाच्या फवारणीचे तुषार श्वसनाद्वारे आत घेऊ नका. हवेच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणीनंतर कितकनाशकांच्या संपर्कात आलेली त्वचा तसेच कपडे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ५) फवारणी करताना धुप्रपान, खाणे, पिणे अथवा चघळू नये. ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे वापरावेत.

विषबाधेची लक्षणे : डोकेदुखी, चक्कर येणे, मळमळणे, उलटी होणे, झटके येणे (मिरगी).

प्रथमोपचार : १) जर बाधीत व्यक्तीने गिळले असले तर, घशात बोट घालून उलटी करावी हीच क्रिया पुनः पुनः करीत रहावी जोपर्यंत उलटी साफ होत नाही. २) कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. ३) डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लगेच सलाईन/पाण्याने १०-१५ मिनिटे हबके मारावेत. ४) जर श्वसनाद्वारे आत गेल्यास रुग्णास मोकळ्या हवेत आणा.

पौधविषाक्तता : शिफारसीनुसार वापरल्यास हे कितकनाशक वनस्पतीकरीता विषारी नाही.**विषनाशक :** कोणताही विशेष उपचार नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट : १) बुरशीनाशकाचे निर्माणकर्ता तसेच उपयोगकर्ता यांचे कर्तव्य आहे की रिकाम्या डब्यांचा परत वापर करू नये. रिकामे डबे नष्ट करा आणि जमिनीमध्ये पुरा. २) रिकाम्या डब्यांचा पुनर्वापर होऊ नये यासाठी त्यांना बाहेर फेकू नये. ३) रिकामे डबे, राहिलेले साहित्य तसेच मशिन धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विल्हेवाट योग्य रितीने लावावी. जेणेकरून पर्यावरण दूषित होऊ नये.

साठवणीच्या अटी : १) बुरशीनाशकाचे प्रमाण आणि मात्रेनुसार कितकनाशक साठविण्यात येणार आहे ती जागा अन्नपदार्थ व पशुआहार किंवा अन्य वस्तु साठविण्याचा जागेपासून दूर जागी व कडीकुलुप असलेल्या खोलीमध्ये ठेवावीत. २) ज्या खोलीमध्ये किंवा कपाटामध्ये हे बुरशीनाशक साहित्य साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी, त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदुषण टाळेल.

रासायनिक संरचना :

ट्राईसाईक्लोजोल टैक्नीकल	(किमान ९५% स.त. शुद्धता)	७८.९० % व/व
सोडियम ग्लिओसल्फोनेट		३.०० % व/व
सोडियम लियुरिल सल्फोनेट		३.०० % व/व
हिमील	सिंथेटिक हाईड्रेटिड फॉस्फिटेड सिलिका	५.०० % व/व
चायना क्ले		१०.१० % व/व
एकूण: १००.०० % व/व		

निर्माता आणि विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये. फक्त शेती उपयोगासाठी.

ಸಾಯಕ್ಲಾ

ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್ 75% डब्ल्यू.पी.

अंतरप्रवाही बुरशीनाशक

सायकला डब्ल्यू.पी. अंतरप्रवाही बुरशीनाशक फफूंदीनाशक असून यामध्ये ट्रायसायकलाजोल सक्रिय तत्व ७५% (डब्ल्यू.पी.)- असून बाकीचे पदार्थ आहेत याचा उपयोग भातावरील करपा प्रभावीपणे नियंत्रणासाठी केला जातो.

उपयोग :

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर			अंतिम फवारणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसांत)
		स.तत्व (ग्रॅम)	संरचना (ग्रॅम/मि.ली.)	पाण्याचे प्रमाण (लिटर)	
भात	करपा	२२५-३००	३००-४००	५००	३०

वापराचे निर्देशन : वनस्पती संरक्षण उपकरणे : पोकळ शंकूच्या नोजलसह नॅपसेक स्प्रेयर.

वापर करताना ध्यावयाची दक्षता : १) फवारणीचे द्रावण स्वयंपाकाची भांडी, अन्नपदार्थ तसेच जनावरांच्या चान्यापासून लांब ठेवा. २) तोंड, त्वचा आणि डोळ्यांचा संपर्क टाळावा. ३) द्रावणाच्या फवारणीचे तुषार श्वसनाद्वारे आत घेऊ नका. हवेच्या दिशेने फवारणी करा. ४) फवारणीनंतर कितकनाशकांच्या संपर्कात आलेली त्वचा तसेच कपडे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ५) फवारणी करताना धुप्रपान, खाणे, पिणे अथवा चघळू नये. ६) फवारणी द्रावण बनविताना संपूर्ण सुरक्षित कपडे वापरावेत.

विषबाधेची लक्षणे : डोकेदुखी, चक्कर येणे, मळमळणे, उलटी होणे, झटके येणे (मिरगी).

प्रथमोपचार : १) जर बाधीत व्यक्तीने गिळले असले तर, घशात बोट घालून उलटी करावी हीच क्रिया पुनः पुनः करीत रहावी जोपर्यंत उलटी साफ होत नाही. २) कपडे आणि त्वचा दूषित झाल्यास भरपूर साबण आणि पाण्याने व्यवस्थित धुवा. ३) डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लगेच सलाईन/पाण्याने १०-१५ मिनिटे हबके मारावेत. ४) जर श्वसनाद्वारे आत गेल्यास रुग्णास मोकळ्या हवेत आणा.

पौधविषाक्तता : शिफारसीनुसार वापरल्यास हे कितकनाशक वनस्पतीकरीता विषारी नाही.

विषनाशक : कोणताही विशेष उपचार नाही. लक्षणानुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट : १) बुरशीनाशकाचे निर्माणकर्ता तसेच उपयोगकर्ता यांचे कर्तव्य आहे की रिकाम्या डब्यांचा परत वापर करू नये. रिकामे डबे नष्ट करा आणि जमिनीमध्ये पुरा. २) रिकाम्या डब्यांचा पुनर्वापर होऊ नये यासाठी त्यांना बाहेर फेकू नये. ३) रिकामे डबे, राहिलेले साहित्य तसेच मशिन धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विल्हेवाट योग्य रितीने लावावी. जेणेकरून पर्यावरण दूषित होऊ नये.

साठवणीच्या अटी : १) बुरशीनाशकाचे प्रमाण आणि मात्रेनुसार कितकनाशक साठविण्यात येणार आहे ती जागा अन्नपदार्थ व पशुआहार किंवा अन्य वस्तु साठविण्याचा जागेपासून दूर जागी व कडीकुलुप असलेल्या खोलीमध्ये ठेवावीत. २) ज्या खोलीमध्ये किंवा कपाटामध्ये हे बुरशीनाशक साहित्य साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोठी असावी, त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदुषण टाळेल.

ट्राईसाईक्लोजोल टैक्नीकल	(किमान ९५% स.त. शुद्धता)	७८.९० % व/व
सोडियम ग्लिओसल्फोनेट		३.०० % व/व
सोडियम लियुरिल सल्फोनेट		३.०० % व/व
हिमील	सिंथेटिक हाईड्रेटिड फॉस्फिटेड सिलिका	५.०० % व/व
चायना क्ले		१०.१० % व/व
एकूण: १००.०० % व/व		

निर्माता आणि विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९,

कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापरू नये. फक्त शेती उपयोगासाठी.



An ISO 9001:2015 certified company

ಸಾಯಕ್ಲಾ

ಟ್ರೈಸೈಕ್ಲಾಜೋಲ್ 75% डब्ल्यू.पी.

अंतरप्रवाही बुरशीनाशक

सायकला

ट्रायसायकलाजोल ७५% डब्ल्यू. पी.

(आंतरप्रवाही बुरशीनाशक)

ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು :
ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ. लि.,

ವಿಳಾಸ : ಜಿ-६/७, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಜवळ, ಕುपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४९६४९५ (महाराष्ट्र), भारत.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

निर्माता आणि विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४९६ ४९५, (महाराष्ट्र), भारत.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, फ्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४९६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.