

Recommendations : This insecticidal combination is used for insect control in chilli against thrips and fruit borer, which contain Fiptin 5 (Emamectin benzoate 1.5% a.i. + Fipronil 3.5% a.i.) and remaining adjuvants. CAUTION: 1) This insecticide is toxic to fish, uses of this product containing should be avoided near aquaculture. 2) Do not spray during active bee-foraging period of the day. 3) Exposure to birds should be avoided as the product is toxic to birds. Warning : 1) Not to be used on crops and pests other than mentioned on label & leaflets. 2) Not to be used for post harvest application. 3) Destroy container after use as directed on leaflet. 4) For use in poly houses & confined areas see leaflet. Keep away from heat and open flame. **Direction of use :** List of registered crops and direction for use. Dosage : Please read leaflet for dosages. Re-entry : 48 hours, PHI : 3 days. **Precautions :** 1. Avoid inhalation, eye & skin contact. 2) Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the insecticide. 3) Do not eat-drink, chew or smoke while handling the insecticide. 4) Wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water. 5) Keep away from animals feed and foodstuff. 6. Spray in the direction of wind and wear full protective clothes while mixing the insecticide. **Antidote :** No specific antidote is known. Treat symptomatically. **First aid :** 1) Remove the affected person to a well ventilated area or fresh air. 2) In case of skin contact: remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water. 3) In case of eye contact: rinse eye with clean water for several minutes. 4) In case of ingestion: give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of medical doctor immediately. **Symptoms :** Mainly consists of irritability, lethargy, muscles tremors and in Extreme cases convulsions may occur. It may be a combination of dilation of pupils, muscular incardination and ataxia. Nasal secretion and labored respiration.

उपयोग : इस कीटनाशक संयोजन का प्रयोग मिर्च में चुरदा और फल छेदक के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें फिप्टीन ५ (ईमामेक्टिन बेंजोएट १.५% स.त. + फिप्रोनिल ३.५% स.त.) और शेष एडजुवेंट्स हैं। चेतावनी : १) यह कीटनाशक मछली के लिए विषैला होता है। फिप्रोनिल युक्त इस उत्पाद का प्रयोग ऐसे स्थान पर नहीं करना चाहिए जहां पर मत्स्यपालन किया जाता हो। २) इसका प्रयोग दिन के ऐसे समय पर नहीं करना चाहिए जब मधुमक्खी सक्रिय रूप से भोजन के लिए घूम रही हो। ३) यह कीटनाशक पक्षियों के लिए विषैला होता है। इसे पक्षियों के संपर्क से बचना चाहिए। चेतावनी : १) लेबल और पर्ची पर उल्लिखित न होने की स्थिति में इसका प्रयोग फसल और पीड़कों पर न करें। २) फसल की पैदावार के बाद इसका प्रयोग नहीं करें। ३) पर्ची पर निर्दिष्ट उल्लेख के अनुसार प्रयोग के बाद कंटेनर डिब्बे को नष्ट कर दें। ४) पोलो हाऊसिस और सिमित क्षेत्रों के लिए लेबल लीफलेट को देखें। ५) गर्मी व ज्वाला से दूर रखें। **उपयोग के लिए निर्देश :** पंजीकृत फसलों के नाम एवं प्रयोग के निर्देश, खुराक : खुराक के लिए पत्रिका पढ़ें. पुनः प्रवेश : ४८ घंटे. पी.एच.आई. : ३ दिन **प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां :** १) सूंघने से, त्वचा एवं आँखों के सम्पर्क से बचायें। २) रख-रखाव के समय नंगे हाथों का प्रयोग ना करें और हमेशा खबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें। ३) कीटनाशक के रख-रखाव के दौरान खान-पान, चबाना और धूम्रपान न करें। ४) दूषित त्वचा और कपड़ों का काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ५) हवा की दिशा में छिड़काव करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें। **विषनाशक :** कोई विशेष विषनाशक नहीं। लक्षण अनुसार इलाज करें। **प्राथमिक चिकित्सा :** १) रोगी को स्वच्छ हवा में ले जायें। २) त्वचा के सम्पर्क में आने पर: दूषित कपड़े उतार दें। दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। ३) यदि आँख में चला जाय तो: आँखों को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोएं। ४) निगल जाने पर: यदि रोगी निगलने से सक्षम है तो १ से २ गिलास पानी पिलाएं। उल्टी न करावें। डॉक्टर को तुरंत बुलाएं। **लक्षण :** इसके विष लक्षण चिड़चिड़ापन, आलस्य, मांसपेशियों में कंपन मिरगी हो सकते हैं। पुतलियों का फैलना, असंतुलन और एटाक्सिया हो सकते हैं। नाक बहना एवं सांस लेने में कठिनाई।

For Agriculture use only. / Please read enclosed leaflet carefully before use. Caution : Not to be used crop other than specified on this label / leaflet. सूचना : प्रयोग से पहले निर्दिष्ट प्रयोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलोंपर इस्तेमाल ना करें। ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮುನ್ನ, ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಓ.ಓ.

CIR-184281/2021-Emamectin Benzoate + Fipronil (SC) (428)-2155
Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% S.C.
for indigenous manufacture
(Insecticide)

ईमामेक्टिन बेंजोएट १.५% +
फिप्रोनिल ३.५% भा/भा एस.सी.
(कीटनाशक)

Fiptin 5[®]
फिप्टीन ५



elANTA[®] An ISO 9001:2015 certified company एलंटा[®]

Chemical composition :			रासायनिक संरचना :	
Emamectin benzoate a.i.	1.50 % W/W		ईमामेक्टिन बेंजोएट स.त.	१.५० % भा/भा
Fipronil a.i.	3.50 % W/W		फिप्रोनिल स.त.	३.५० % भा/भा
Propylene glycol	7.00 % W/W		प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	७.०० % भा/भा
Tristyryl phenol	3.00 % W/W		ट्रायस्टीरिल फीनॉल इथॉक्सीलेट	३.०० % भा/भा
ethoxylate potassium salt			पोटेसियम साल्ट	
Amine salt of poly aryl	2.50 % W/W		पाली अराईल फीनाइल ईथर	२.५० % भा/भा
phenyl ether phosphate			फॉस्फेट का अमिन साल्ट	
Silicon based emulsion	0.20 % W/W		सिलिकॉन आधारित इमल्शन	०.२० % भा/भा
(Anti foaming)			(अँटीफोमिंग)	
Formaldehyde	0.20 % W/W		फॉर्मल्डहाइड	०.२० % भा/भा
Xantham gum	0.40 % W/W		जैन्थम गम	०.४० % भा/भा
D.M. water	Q.S. to make %		डी.एम. वॉटर	पर्याप्त मात्रा %
Total : 100.00% W/W			योग : १००.०० % भार/भार	

Regn. No./ रजि.नं. : CIR-184281/2021-Emamectin Benzoate + Fipronil (SC) (428)-2155

Mfg. Lic. No./ मैनु. ला. नं. : LCIM0320220025

Batch No. / बॅच नं. :

Mfg. Date / मॅन्यु. तारीख :

Exp. Date / खत्म होने की तारीख :

Net Content Volume / शुद्ध भार आयतन :

Max. Retail Price / अधिकतम खुदरा मूल्य ₹ :
(Incl. of all taxes) (सभी करों सहित)

U.S.P. ₹ :

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road, Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
e-mail : elantaagrosangli@gmail.com
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436. Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.





An ISO 9001:2015 certified company

Fiptin 5

**Emamectin Benzoate 1.5% +
Fipronil 3.5% S.C. for indigenous
manufacture
(Insecticide)**

फिप्टिन ५

**ईमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल
३.५% भा/भा एस.सी.
(कीटनाशक)**

Mfd. & Mktd. by :

ELANTA AGRO PVT. LTD.

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc.,
Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA.
Cust. care no.: (GM) + 91 233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9,
KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

निर्माता और विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी,
रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,

विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत.
कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर :

सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६,
ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.



CIR-184281/2021-Emamectin Benzoate + Fipronil (SC) (428)-2155

Fiptin 5

**Emamectin Benzoate 1.5% + Fipronil 3.5% S.C. for indigenous manufacture
(Insecticide)**

This insecticidal combination is used for insect control in chilli against thrips and fruit borer, which contain Emamectin Benzoate (1.5% a.i.) + Fipronil (3.5% a.i.) and remaining adjuvants.

CAUTION:

1) This insecticide is toxic to fish, uses of this product containing should be avoided near aquaculture.

2) Do not spray during active bee-foraging period of the day.

3) Exposure to birds should be avoided as the product is toxic to birds.

Recommendation :

RE-ENTRY PERIOD after each application 48 hours

Crop(s)	Common Name of Pest	Dosage/HA		Dilution in Water (Ltr./ha)	Waiting Period between last spray to harvest (in days)	Re-entry after each Application (In Hours)
		AI (gm)	Formulation (gm)			
Chilli	Thrips and Fruit borer	(7.50 + 17.50) - (11.25 + 26.25)	500-750	500	3	

Direction of use : SPRAY EQUIPMENT : High volume knapsack sprayer with hollow cone nozzle, power operated sprayer machine may be used. **LIMITATION FOR USE:** It should not be used in crops where it has not been recommended, it should not be used in combination with any insecticides or plant growth regulators.

Time of application : Apply the insecticide at vegetative & reproductive stages of crops growth and repeat application as necessary.

Precaution :

- 1) Avoid inhalation, eye & skin contact.
- 2) Do not use bare hands and always use rubber gloves & face masks while handling the insecticide.
- 3) Do not eat-drink, chew or smoke while handling the insecticide.
- 4) Wash contaminated skin and clothes with soap and plenty of water.
- 5) Keep away from animals feed and foodstuff.
- 6) Spray in the direction of wind and wear full protective clothes while mixing the insecticide.

Symptoms of poisoning : Mainly consists of irritability, lethargy, muscles tremors and in extreme cases convulsions may occur. It may be a combination of dilation of pupils, muscular incardination and ataxia. Nasal secretion and laboured respiration.

First aid :

- 1) Remove the affected person to a well ventilated area or fresh air.
- 2) In case of skin contact : Remove contaminated clothing and thoroughly wash the affected parts of the body with soap and water.
- 3) In case of eye contact : Rinse eye with clean water for several minutes.
- 4) In case of ingestion: Give the patient one or two glasses of water, if able to swallow. Do not induce vomiting. Get the attention of medical doctor immediately.

Antidote : No specific antidote is known. Treat symptomatically.

Disposal of used container : 1) DANGEROUS TO REUSE EMPTY CONTAINERS. The used packages should not be left outside to prevent their re-use. 2) Packages shall be broken and buried away from the habitation. 3) Packages or surplus material and washing should be disposed off in a safe manner so as to prevent environmental and water pollution.

Storage conditions :

- 1) The packages containing insecticide should be stored in original containers in separate rooms or premises away from the rooms or premises used for storing other articles particularly food articles or shall be kept in separate almira's under lock and key.
- 2) The rooms or premises meant for storing the insecticide shall be well lit and ventilated and of sufficient dimensions to avoid contamination with water.

Chemical composition :

Emamectin Benzoate a.i.	1.50% W/W
Fipronil a.i.	3.50% W/W
Propylene glycol	7.00% W/W
Tristyryl phenol ethoxylate potassium salt	3.00% W/W
Amine salt of Poly aryl phenyl ether phosphate	2.50% W/W
Silicon based emulsion (Anti foaming)	0.20% W/W
Formaldehyde	0.20% W/W
Xanthan Gum	0.40% W/W
D.M. Water	Q.S. to make %

Total : 100.00% W/W

Mfd. & Mktd. by : **ELANTA AGRO PVT. LTD.,**

Address : G-6/7, 'Krishna Sankul', Gajanan Hsg. Soc., Near Railway Gate, Kupwad Road,
Vishrambag, SANGLI - 416 415, (M.S.), INDIA. Cust. care no.: (GM) 0233 2644043
Manufacturer Premises : S. No. 19/18, Plot no.9, KUPWAD - 416 436.
Tal. Miraj, Dist. Sangli, (M.S.), INDIA.

Not to be used on crops other than specified on this leaflet / label. For agriculture use only.

CIR-184281/2021-Emamectin Benzoate + Fipronil (SC) (428)-2155

फिप्टिन ५

**ईमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% भा/भा एस.सी.
(कीटनाशक)**

इस कीटनाशक संयोजन का प्रयोग मिर्च में चुरदा और फल छेदक के नियंत्रण में किया जाता है। इसमें ईमामेक्टिन बेंजोएट १.५% स.त. + फिप्रोनिल ३.५% स.त. और शेष एडजुवेंट्स हैं। चेतावनी : १) यह कीटनाशक मछली के लिए विषैला होता है। फिप्रोनिल युक्त इस उत्पाद का प्रयोग ऐसे स्थान पर नहीं करना चाहिए जहां पर मत्स्यपालन किया जाता हो। २) इसका प्रयोग दिन के ऐसे समय पर नहीं करना चाहिए जब मधुमक्खी सक्रिय रूप से भोजन के लिए घूम रही हो। ३) यह कीटनाशक पक्षियों के लिए विषैला होता है। इसे पक्षियों के संपर्क से बचना चाहिए।

उपयोग : पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद ४८ घंटे

फसल	कीट के नाम	प्रति हेक्टेयर मात्रा		पानी की मात्रा (ली./हे)	अन्तिम छिड़काव तथा फसल काटने के बीच अन्तराल (दिनों में)	पुनः प्रवेश की अवधि प्रत्येक छिड़काव के बाद (घंटे)
		स. तत्व (ग्रा.)	संरचना (ग्रा.)			
मिर्च	चुरदा, फल छेदक	(७.५० + १७.५०) - (११.२५ + २६.२५)	५००-७५०	५००	३	

उपयोग के लिए निर्देश : छिड़काव के यन्त्र : उच्च क्षमता के छिड़काव यंत्र जैसे नेपेसेक स्प्रेयर विथ होलो कोन नोजल या यंत्र शांति से चलने वाले छिड़काव यंत्र। प्रयोग की सीमाएं : इस कीटनाशक को उन फसलों पर प्रयोग ना करें जिनके लिये कोई सिफारिश नहीं की गयी है। इसका प्रयोग किसी भी कीटनाशक या पादप वृद्धि नियंत्रण के साथ मिलाकर नहीं करना चाहिए।

प्रयोग का समय : फसल की वानस्पतिक एवं प्रजनन अवस्था पर कीटनाशक का छिड़काव करें और जब जरूरत लगे तो पुनः छिड़काव करें।

प्रयोगकर्ताओं के लिए सावधानियां : १) सूंघने त्वचा एवं आँखों के सम्पर्क से बचायें। २) रख-रखाव के लिए समय नंगे हाथों का प्रयोग ना करें और हमेशा रबर के दस्ताने और मुखौटा इस्तेमाल करें। ३) कीटनाशक के रख-रखाव के दौरान खान-पान, चबाना और धूम्रपान न करें। ४) दूषित त्वचा और कपड़ों का काफी मात्रा में साबुन और पानी से धोएं। ५) हवा की दिशा में छिड़काव करें और सुरक्षात्मक कपड़े पहनें।

विष के लक्षण : इसके विष लक्षण चिड़चिड़ापन, आलस्य, मांसपेशियों में कंपन मिरगी हो सकते हैं। पुतलियों का फैलना, असंतुलन और एटाक्सिया हो सकते हैं। नाक बहना एवं सांस लेने में कठिनाई।

प्राथमिक चिकित्सा : १) रोगी को स्वच्छ हवा में ले जायें। २) त्वचा के सम्पर्क में आने पर: दूषित कपड़े उतार दें। दूषित त्वचा तथा कपड़ों को साबुन और पानी से अच्छी तरह से धोएं। ३) यदि आँखों में चला जाय तो: आँखों को कई मिनट तक भरपूर साफ पानी से धोएं। ४) निगल जाने पर: यदि रोगी निगलने से सक्षम है तो १ से २ गिलास पानी पिलाएं। उल्टी न करावें। डॉक्टर को तुरंत बुलाएं।

विष नाशक : कोई विशेष विषनाशक नहीं। लक्षणानुसार चिकित्सा करें।

खाली डिब्बों का निपटारा : १) खाली डिब्बों को बाहर मत फेंके, जिससे उनका दुबारा प्रयोग न हो सके। २) खाली डिब्बों को तोड़ कर आबादी से दूर जमीन में गाड़ दें। ३) खाली डिब्बे, बचा हुआ सामान तथा मशीन की धोवन का निपटारा सावधानीपूर्वक इस प्रकार करें कि वातावरण या जल प्रदूषण न हो।

संग्रहण की शर्तें : १) खाली डिब्बों का पुनः प्रयोग खतरनाक है। कीटनाशक को उनके मूल डिब्बों में संग्रहण करना चाहिए और खाद्य पदार्थों से दूर इन्हें अलग आलमारी में ताला चाबी लगाकर रखें। २) कीटनाशक के संग्रहण का कक्ष या स्थान प्रकाशयुक्त, मजबूत बना हुआ, ठंडा, हवादार, शुष्क तथा पर्याप्त लम्बा चौड़ा होना चाहिये, जिससे वाष्प द्वारा प्रदूषण न हो।

रासायनिक संरचना :

ईमामेक्टिन बेंजोएट स.त.	१.५०% भा/भा
फिप्रोनिल स.त.	३.५०% भा/भा
प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	७.००% भा/भा
ट्रायस्टेरील फीनॉल इथॉक्सीलेट पोटैशियम साल्ट	३.००% भा/भा
पाली एराइल फीनाइल ईथर फॉस्फेट का अमिन साल्ट	२.५०% भा/भा
सिलिका आधारित इमल्सन (एंटीफोमिंग)	०.२०% भा/भा
फॉर्मलडिहाइड	०.२०% भा/भा
जैन्थन गम	०.४०% भा/भा
डी.म. वॉटर	पर्याप्त मात्रा %

योग : १००.००% भार/भार

निर्माता और विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट के करिब, कुपवाड रोड,
विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३.

उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.
इस पत्रिका में निर्देश न किये गये फसलों पर इस्तेमाल ना करें। केवल शेती उपयोग के लिए।

फिटिन ५

**ईमामेक्टिन बेंजोएट १.५% + फिप्रोनिल ३.५% भा/भा एस. सी.
(कितकनाशक)**

या कितकनाशकाच्या मिश्रणाचा उपयोग मिरचीमधील फुलकिडे व फळ पोखरणारी अळी यांच्या नियंत्रणासाठी केला जातो. यामध्ये ईमामेक्टिन बेंजोएट (१.५% स.त.) + फिप्रोनिल (३.५% स.त.) उर्वरित सहाय्यक घटक आहेत.

खबरदारी : १) हे कीटकनाशक माशांना विषारी आहे, या उत्पादनाचा वापर मत्स्यपालनाजवळ टाळावा. २) मधुमाशीच्या सक्रिय दिवसात फवारणी करू नका. ३) हे कीटकनाशक पक्षांसाठी विषारी आहे, या उत्पादनाचा वापर पक्षांच्या संपर्कापासून टाळावा.

शिफारस : पुन्हा फवारणी प्रत्येक ४८ तासांनंतर करा.

पीक	किडीचे नांव	प्रमाण प्रति हेक्टर		पाण्याचे प्रमाण (लि./हे.)	अंतिम स्फाणी ते काढणीपर्यंत वेळ (दिवसात)	कुल कवारीची काळासाठी प्रत्येक कवारीची वेळ (वाच)
		स.तत्व (ग्रॅ.)	संरचना (ग्रॅ.)			
मिरची	फुलकिडे व फळ पोखरणारी अळी	(७.५० + १७.५०) - (११.२५ + २६.२५)	५००-७५०	५००	३	

वापराचे निर्देशन : फवारणी उपकरणे : पोकळ शंकू नोजलसह, उच्च क्षमतेच्या नॅपॅसॅक स्प्रेअर, पॉवर ऑपरेटेड स्प्रेअर मशीन वापरली जातात. वापरासाठी मर्यादा : या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापर नये. हे उत्पादन कोणत्याही कितकनाशक व रोप वाढ उत्प्रेरकासोबत वापरू नये. **वापराचे काळावधी :** पिकांच्या वाढीच्या वनस्पती आणि पुनरुत्पादक अवस्थेत कीटकनाशक लागू करा आणि आवश्यकतेनुसार पुन्हा पुन्हा वापरा. **वापर करताना ध्यावयाची दक्षता :** १) श्वसन, त्वचा तसेच डोळ्यांच्या संपर्कापासून वाचवा. २) उघड्या हातांचा वापर करू नका आणि कितकनाशक हाताळताना नेहमी रबरी हातमोळे आणि मुखवटा वापरा. ३) कितकनाशकाचा वापर करताना धुम्रपान, खाणे, पिणे अथवा चघळू नये. ४) फवारणीनंतर कितकनाशकांच्या संपर्कात आलेली त्वचा तसेच कपडे भरपूर साबण आणि पाण्याने धुवा. ५) हवेच्या दिशेने फवारणी करा आणि संपूर्ण सुरक्षात्मक कपडे वापरावेत. **विषबाधेची लक्षणे :** चिडचिडेपणा, सुस्ती, स्नायू धरधारणे आणि अत्यंत प्रकरणांमध्ये आघात होऊ शकतात. हे डोळे सुजणे, स्नायूंचा विघटन आणि गतिभंग यांचे संयोजन असू शकते. नाकातून स्त्राव होणे, श्वसनास त्रास ही लक्षणे दिसतात. **प्रथमोपचार :** १) बाधीत व्यक्तिस मोकळ्या वातावरणामध्ये घेवून जा. २) त्वचेच्या संपर्कात आल्यास दूषित कपडे काढा आणि कपडे आणि त्वचा स्वच्छ पाणी वापरून साबणाने धुवा. ३) डोळ्यांचा संपर्कात आल्यास लगेच सलाईन/पाण्याने १०-१५ मिनिटे हबके मारावेत. ४) व्यक्तिये गिळले असले तर- जर व्यक्ती शुध्दीत असेल तर गोरळण्या करावा. १-२ ग्लास पाणी पाजा. उलटी करू देऊ नका. डॉक्टरांना बोलावा. **विषनाशक :** कोणताही विशिष्ट उपचार नाही. लक्षणांनुसार उपचार करा.

रिकाम्या डब्यांची विल्हेवाट : १) रिकाम्या डब्यांचा पुर्नवापर होऊ नये यासाठी त्यांना बाहेर फेकू नये. २) रिकामे डबे मोडून-तोडून वस्तीपासून दूर नष्ट करा आणि जमिनीमध्ये पुरा. ३) रिकामे डबे, राहिलेले साहित्य तसेच मशिन धुण्यासाठी वापरलेल्या पाण्याची विल्हेवाट योग्य रितीने लावावी. जेणेकरून पर्यावरण दूषित होऊ नये. **साठवणीच्या अटी :** १) रिकाम्या डब्यांचा पुर्नवापर धोकादायक ठरू शकतो. कितकनाशकांची साठवण त्यांच्या मूळ डब्यांमध्ये केली जावी. विशेषतः अन्नपदार्थ व पशुआहार किंवा अन्य वस्तु साठविण्याचा जागेपासून दूर जागी व कडीकुलुप असलेल्या खोलीमध्ये ठेवावीत. २) ज्या खोलीमध्ये किंवा कपाटामध्ये हे कितकनाशक साहित्य साठा करून ठेवण्याची जागा उत्तम बांधणीची, कोरडी, हवा खेळती राहणारी भरपूर उजेडाची व पुरेशी मोटी असावी, त्यामुळे वाफांनी होणारे प्रदुषण टाळेल.

रासायनिक संरचना :

ईमामेक्टिन बेंजोएट स.त.	१.५० % भा/भा
फिप्रोनिल स.त.	३.५० % भा/भा
प्रोपाइलीन ग्लाइकॉल	७.०० % भा/भा
ट्रायस्टेरिल फीनॉल इथॉक्सीलेट पोटॅशियम साल्ट	३.०० % भा/भा
पॉली अराइल फीनाइल ईथर फॉस्फेट का अमिन साल्ट	२.५० % भा/भा
सिलिकॉन आधारित इमल्सन (एंटीफोमिंग)	०.२० % भा/भा
फॉर्मल्लिहाइड	०.२० % भा/भा
जैन्थन गम	०.४० % भा/भा
डी.म. वॉटर	पर्याप्त मात्रा %

योग : १००.०० % भा/भा

निर्माता आणि विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: ०२३३ २६४४ ०४३. उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत. या पत्रिकेवर निर्देशित पिका व्यतिरिक्त इतर पीकांवर वापर नये. करुण शेती उद्योगासाठी.

फिपॅसिन 5

(कॅबॅनराशक)

ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೆಟ್ 1.5% + ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 3.5% ಎಸ್ ಸಿ W/W ಸ್ಪಂದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ

ಇದು ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೆಟ್(1.5%)ಸ.ಘ + ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ (3.5%) ಸ.ಘ ಬಾಕಿ ಎಡ್ಜುವೆಂಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಮೋಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯ ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕೋರಕ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. **ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ :** 1) ಇದು ಜಲಕರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆದಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಸಾಕಾರಣಿಕ ಪ್ರದೇಶದ ಹತ್ತಿರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. 2) ಜೇನುನೋಣಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. 3) ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. **ಶಿಫಾರಸ್ಸು :** ಪುನಃ ಬಳಕೆ ಸಮಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿಂಪರ್ಕೆಯು 48 ಗಂಟೆಗಳ ನಂತರ.

ಬೆಳೆ	ಕೀಟದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು	ಪ್ರತಿ ಹೆಕ್ಟೇರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ		ಶೇನೋಣಲು ನೀರು (ಲೀ.ಗಲ್ಲಿ)	ಕೊಡು ಸಿಂಪರ್ಕೆಯಿಂದ ಕಾಯಿಕೋರಕ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ (ದಿನಾಂಕ)	ಪ್ರತಿ ಸಿಂಪರ್ಕೆಗೆ ನಂತರ ಪುನಃ ಪ್ರದೇಶ
		ಸ.ಘ (ಗ್ರಾಂ)	ಫಾರ್ಮುಲೇಶನ್ (ಮಿ.ಲೀ)			
ಮೋಸಿನಕಾಯಿ	ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಕೋರಕ	(7.50+17.50) (11.25 + 26.25)	(500-750)	500	3	

ಬಳಸಲು ನಿರ್ದೇಶನ : **ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಲಕರಣೆ :** ಹಾಲೋಕೋನ ನೋರ್ಟುಟ್ ಹೊಂದಿದ ಹೈ ವ್ಯಾಲೂಮ್ ನ್ಯಾಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್, ಪಾಪರ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಷೀನ್ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. **ಬಳಸಲು ಮಿತಿಗಳು :** ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ಇತರೆ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪ್ರಕ್ಷೋದಕಗಳ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಸಿ ಸಿಂಪರ್ಕಿಸಬೇಡಿ. **ಬಳಸುವ ಸಮಯ :** ಇದನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತ ಮತ್ತು ಹೂ ಆಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಿ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಪುನಃ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. **ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ :** 1) ಚರ್ಮ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿಗೆ ತಗುಲದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ. 2) ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಹಿಡಿಯಬೇಡಿ. ಸಿಂಪರ್ಕಿಸುವಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಗ್ಲೌಸ್, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಟೈಟ್ ಮುಖ ಕವಚ ಧರಿಸಿರಿ. 3) ಸಿಂಪರ್ಕಿಸುವಾಗ ತಿನ್ನುವುದು, ಜಗಿಯುವುದು, ಸೇವುವುದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಮಾಡಬಾರದು. 4) ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಾಬೂನು ಬಳಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 5) ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಪಶುಗಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. 6) ಗಾಳಿ ಬೀಸುವ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್ ಸಿಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. **ವಿಷ ತಗುಲಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು :** ಚರ್ಮದಿಕ್ಕೆ, ಸುಸ್ತು, ಸ್ವಾಂತಿಗಲಿಲ್ಲ ನಡಕ, ಆತಿ ವಿಷಭಾವಧೆಯಾದಾಗ ನಡಕ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಣ್ಣು ರಿಪ್ಪೆಗಳ ಬಾವು, ಸ್ವಾಂತಿಗಲಿಲ್ಲ ಆಹಾರದಾಣಿಕೆ, ಕ್ರಮಭಂಗ, ಮೂಗು ಸೋರುಮೆ, ಶ್ವಾಸ ತಗ್ಗಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. **ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :** 1) ಬಾಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಗಾಳಿಯಿರುವ ಕಡೆ ತನ್ನಿರಿ. 2) ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ ದೂಷಿತ ಬಟ್ಟೆ ಕಳಚಿ, ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು ಮತ್ತು ಸಾಬೂನು ಬಳಸಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 3) ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಗುಲಿದ್ದರೆ ಹದ್ದು ನೀರು ಬಳಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 4) ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿದ್ದರೆ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ 1 ರಿಂದ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಕೂಡಿ. ವಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರರೇಪಿಸಬೇಡಿ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆದು ತನ್ನಿರಿ. **ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಧಿ :** ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಿಧಿ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿರಿ. **ಮಾಲಿ ದಪ್ಪಗಳ ವಿವರಣೆ :** 1) ದಪ್ಪಗಳನ್ನು ಮುಂದು ಹಾಕಿ ಜನಪಸರಿ ಇದ್ದಿರುವವೆಡೆ ಸೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಿದುಬೆಡಕು. 2) ಬಳಸಲಾದ ದಪ್ಪಗಳನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 3) ಬಳಸಲಾದ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗು ಅಥವಾ ಜೊತೆಗಿರುವ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ ಅಥವಾ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲೇವಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. **ಸಂಗ್ರಹಣಾ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು :** 1) ಕೀಟನಾಶಕ ಇರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಕೀಟನಾಶಕದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಲಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಇಡಬೇಕು. 2) ಶೇಖರಿಸಿಡುವ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಇದ್ದು ಶುಷ್ಕ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು. ನೀರಿನ ಹವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಲೇನಮಾನವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಹಾಗೆ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡ ಮಲಾಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು.

ರಸಾಯನಿಕ ಸಂಯೋಜನೆ :

ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೆಟ್ ಸ.ಘ.	1.50% w/w
ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ ಸ.ಘ.	3.50% w/w
ಮೈಪರಿನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್	7.00% w/w
ಟ್ರೈಸೈಲಿಲ್ ಫಿನಾಟ್ ಇಥಾಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಹೋಟ್ರಾಸಿಯಂ ಸಾಲ್	3.00% w/w
ಅಮೈನ್ ಸಾಲ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿ ಅಕ್ರಿಲಿಕ್ ಐಸಿನ್ ಆಫರ್ ಪಾಸ್ಫೇಟ್	2.50% w/w
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಆಧಾರಿತ ಎಮುಲೆಶನ್ (ಆಂಟಿ ಫೋಮಿಂಗ್)	0.20% w/w
ಫಾರ್ಮಲಿನ್ ಹೈಡ್ರೇಟ್	0.20% w/w
ಕ್ಯಾಂತ್ ಆಂಟಿ	0.40% w/w
ಡಿಎಮರ್ ನೀರು	ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು w/w
	ಒಟ್ಟು 100.00% w/w

ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು : **ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,**
ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ - 416436
ತಾ: ಮಿರಜ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 02332644043
ಈ ಲೇಔಟ್ / ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಕೃಷಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ.

**ಫಿಪಟಿನ್ 5**

ಇಮಾಮೆಕ್ಟಿನ್ ಬೆಂಜೋಯೆಟ್ 1.5% +
ಫಿಪ್ರೋನಿಲ್ 3.5% ಎಸ್ ಸಿ W/W
ಸ್ಪಂದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ
(ಕೀಟನಾಶಕ)

फिटिन ५

**ईमामेक्टिन बेंजोएट १.५% +
फिप्रोनिल ३.५% भा/भा एस. सी.
(कितकनाशक)**

ಉತ್ಪಾದಕರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರು :
ಎಲಂಟಾ ಅಗ್ರೋ ಪ್ರಾ.ಲಿ.,
ವಿಳಾಸ : ಜಿ-6/7, ಕೃಷ್ಣಾ ಸಂಕುಲ, ಗಜಾನನ ಹೌಸಿಂಗ ಸೊಸೈಟಿ, ರೇಲ್ವೆ ಗೇಟ ಹತ್ತಿರ, ಕುಪವಾಡ ರೋಡ, ವಿಶ್ರಾಮಬಾಗ, ಸಾಂಗಲಿ-416415 (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ : ಸರ್ವೆ ನಂ. 19/18, ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 9, ಕುಪವಾಡ - 416436
ತಾ: ಮಿರಜ ಜಿ: ಸಾಂಗಲಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) ಭಾರತ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ : 912332644043

निर्माता आणि विक्रेता : एलंटा अग्रो प्रा. लि.,

जी-६/७, कृष्णा संकुल, गजानन हौसिंग सोसायटी, रेल्वे गेट जवळ, कुपवाड रोड, विश्रामबाग, सांगली-४१६ ४१५, (महाराष्ट्र), भारत. कस्टमर केअर नं.: +९१ २३३ २६४४ ०४३. उत्पादन परिसर : सर्व्हे नं. १९/१८, प्लॉट नं. ९, कुपवाड - ४१६ ४३६, ता. मिरज, जि. सांगली, (महाराष्ट्र), भारत.

